

DE BALNEO ²

Thermali, Lixignano vocato,
NECNON DE LVTO BARBOLIORVM
Medicato, in Ducatu Parmensi,

Tractatus

HIERONYMI ZVNTHI,
Philosophi, ac Medici Parmensis.

In quo breuiter docentur modi reales vtendi, & aquis, & luto Thermali
in communi, pro curandis varijs morbis, & occurrendis sym-
ptomatibus, quæ in administratione diuerforum
vsuum frequenter contingere solent.

AD SERENISSIMVM
RANVTIVM FARNESIUM,
Parmæ, Placentiæ, &c. Ducem IV.

VIRTUTIS



CEdit INVIDIA.



VENETIIS, *Apud Hæredem Damiani Zenarij.* M. DC. x V.

Permissu Superiorum, & Priuilegio.



SERENISSIMO
R A N V T I O
F A R N E S I O
D V C I I V. P A R M A E,
P L A C E N T I A E, &c.



Hieronymus Zunthus Medicus. F.



Q V I merces bonas, à paucis tamen
cognitas, in alienas ciuitates per
varios locos conducturus, com-
mutaturus, & venditurus sit, mi-
rè cupit, ac summo studio sem-
per quærit illas publicare, ac tra-
dere, vel sub nomine loci, vel rei,
vel sub splendore alicuius personæ multis cogni-
tæ, vt securitatem mercium suarum publicè col-
ligat, ac alijs facilius, & vtilius distribuât. Sic ego,
Serenissime Dux, volens Typis dare, ac in lucem pro-
ferre virtutes, ac facultates aquæ Balnei Lixiniani,

ac luti Barboliorum, & Ripæ Altæ, in ditione tua
Parmensi, quæ hæc tēnūs multos latuerunt; sicut e-
tiam, qua arte, quo magisterio, & quotidiano vsu
nostris temporibus exhiberi, parari, ac admini-
strari debeant, tum ratione, tum experientia mul-
torum ægrotantium, cum salute ab eis acquisita,
vt securius hoc fiat, statui sub nomine, splendo-
re, ac patrocinio Altitudinis tuę in publicum con-
spectum Medicorum exire, ac apparere; cum no-
men tuum per vniuersum Orbem splendeat, ob fa-
mam tuarum rerum gestarum: ubique adeò tota
familia Zunthorum est obligata, & deuincta, pro-
pter dignitates, & honores, quos fratri meo Iurif-
perito contulisti, & in dies viuo beneuolentiam o-
stendis, & ad noua beneficia te facilem ac promptū
polliceris, vt qui nunc adsunt, quiq̃ue futuri, sem-
per & vitam, & studiorum suorum facultatem, res-
q̃ue suas tibi, tuisq̃ue posteris Farnesijs promptè
enixeque debeant, & vouere, & exhibere. Modò
cum Parmense Gymnasium antiquissimum, sed
bis derelictum, tanto decore, lumine, & ornamen-
to ciuitatis tuæ, Sereniss. Princeps, renouasti, citissi-
meq̃ue instituisti; poteris etiam pro maiori hono-
re, & laude huius tuæ Academiæ, ad vitæ vsum, &
ad vtilitatem publicam conducentia, his temporib-
us renouare Balneâ ista Lixiniâna, & curare alia in
hac tua iurisdictione, quæ sunt multis abscondi-
ta. Omnia enim ferè Italiæ Gymnasia publica Ther-
males aquas, & Medicatas, tanquam res magnas,
Diuiñas, ac admirandas ad salutem hominum, &
aduer-

aduersam valetudinem propulsandam, habent sibi
vicinas: quare si quid deficit in his Lixinianis Bal-
neis ratione antiquitatis, pro recta, vtili, moder-
naque eorum administratione, præcipere poteris,
vt reparentur, ac publici commodi causa vtilitatis-
que restaurentur. Quid enim prodest inuentum om-
nibus laudibus elatum, nisi sit iugiter custoditum?
Non enim minor in conseruandis rebus, ac custo-
diendis, quàm in inueniendis cura adhibenda est;
quandoquidem si initiorum prædicatio debetur in-
uentori, ijs sanè custodiendis acquiritur laudata
perfectio possessori; vt antiqui illi Comites tibi me-
ritò debeant laudes, quorum fabricis dederis lon-
gissima tempora. Aura ergo suauissima tui nomi-
nis insignita radijs solis tuæ Altitudinis reluceant
nouiter Balnea ista Lixiniani; & quemadmodum
aqua est singularis, & magnæ virtutis; sic facias
obsecro, vt fabrica, antequam senectute confecta
sit, nunc omnibus admirabilis, & tanta ac talis orne-
tur, vt omnis pulchritudo cum vtilitate infirmorū,
ac delectatione reparetur, & constructio fabricæ
perficiatur, vt causam tanti remedij æger cogno-
scat, cum de tua benigna voluntate nemo dubitet,
si animi magnitudinem admiretur. Sed omnia fa-
cilè feceris, si donum hoc nostrum, summæ seruitu-
tis, ac obseruantię in te, familiæ Zunthorum signū,
licet leue, atque exiguum non aspernaberis; sed ani-
mi tui iucunditate cum voluptate accipies, publi-
cæ vtilitatis gratia; præstent ergo optatum Diuina
beneficium, vt fama Balneorum horum Lixiniani
verissi-

verissima tua gratia noscatur apud longinquos, ac
maximè crescat. Vale diù fœlix: Te bene fortunet
semper D. O. M. & diutissimè incolumem seruet,
ac tuos descendentes. Familiam Zunthorum ti-
bi summopere deuinctam, beneuolentia qua soles
prosequaris, vt posteris relinquens famam, ad ma-
iora virtutum desideria concitentur.

Parmæ, Kal. April. M. DC. XV.





P E R I L L V S T R I ,

atque Excellentiss. Collegio

D O C T O R V M A R T I V M

A C M E D I C I N A E

S T V D I I P A R M E N S I S ,

Hieronymus Zunthus eiusdem Collegij

S. D.



CONTINGIT saepenumero, ut ea, quae magis optamus, difficilius consequamur. Sic ego difficilè inueni, posse feliciter experiri virtutem aquarum nostrarum de Lixiniano: quibus morbis præcipuè salutare inuenta sint antiquitus à Romanis, & ab alijs, propter paucum usum ipsarum apud nostros antecessores, ne dicam coetaneos Medicos, cum ferè nihil scripserint, neque docuerint. Quare facta diligenti destillatione ipsarum, cognitisq; mineralibus contentis, et facta comparatione cum alijs aquis mineralibus medicatis, quae continuò sunt in usu apud celeberrimos Medicos, pro diuersis morbis dijudicavi, si illae iuuant, atque prosint tali, vel tali morbo; quia continent tot salis, aluminis, & sulphuris, vel

• *vel similitum mineralium, quod etiam eadem ratione, parique
passu, nostra de Liximiano, vel Barboliorum, & Ripæ Altæ,
quia continet tot salis, aluminis, ac sulphuris, aut erit maioris
virtutis, & effectus in tali vel tali morbo, aut minoris, quia
maio rem vel minorem quantitatem ad pondus extractam, hu
ius vel illius mineralis habet; quæ omnia considerans, dum di
uersas aquas Thermales separatim in eodem pondere, ac ali
quando mensura sæpe destillauerim, ac naturam earum perscri
ptauerim, ad scribendum hoc opus, quaecunque sit, pro debili
meo ingenio, quædò dabatur aliquid temporis, eo animo accessi,
ut studiosis publicæ utilitatis præbeam occasionem conside
randi, & componendi alia maiora & meliora de Balneo Lixi
niani, atque de luto Barboliorum, & Ripæ Altæ, nec non ho
rum aqua medicata, dum experientia fiet; illosq; valde exci
tè, qui in arte Medica, assidua, & diuturna exercitatione mul
ta adnotauerint, atque obseruauerint, ea huic nostro labori ad
dere; plurima namque hodie inueniuntur, quæ apud maiores
nostros nõ fuerunt in usu. Quare ea occultare indignum est,
quæ ad salutem hominum plurimum conducunt. Læta ergo
fronte & animo leue hoc opus legite, bonique consulite, & si
quis considerabit naturam, facultatem ipsius, & ad unguem
seruabit, quæ scripsi (ni fallor, subiiciens me saniori iudicio) de
modo, de tempore, quæ ante, quæ in ipsomet usu, & quæ post
sint obseruanda, in morbis, quibus conueniunt, nunquam à
concepta spe, ratione, & experientia comprobata, de Balneo
istò Liximiano, ac de luto Barboliorum, & aqua Ripæ Altæ,
ipsiusque luto recedet. Valete, meque amate, Deus vos fortu
net; & cum facili sit cuiusque lapsus in scribendo, ea modestia
in corrigendo, ac castigando utamini, qua alios in rebus ve
stris uti velletis. Parmæ ex Ædib. nostris, Kal. Apr. 1615.*



INDEX CAPITVM HVIVS OPERIS.



P RAEFATIO.	pagina 1
De modo cognoscendi aliquam aquam esse Thermalem, seu medicatam. Cap. I.	4
De quibsdam differentijs balneorum. Cap. II.	6
De modis mixtionjs mineralium, quæ continentur in aquis Thermalibus. Cap. III.	7
De materijs, quæ cum aqua medicata naturaliter misceri possunt. Cap. IV.	9
Quomodo cognoscatur, quid unaquæque aqua Therm. medicata in se contineat. Cap. V.	12
Cur aliquæ aquæ medicatæ sunt calidæ, aliæ frigidæ. Cap. VI.	14
De vsibus aquarum medicatarum. Cap. VII.	16
Quæ aquæ vriles sint ad potum. Cap. VIII.	17
Quas utilitates præstet potus aquarum medicatarum. Cap. IX.	17
Quibus corporis partibus inueniuntur medicatæ aquæ. Cap. X.	19
An balnea Thermalia quolibet anno semper inueniuntur. Cap. XI.	20
Quo anni tempore aquæ medicatæ sunt exhibendæ. Cap. XII.	21
Qui sint apti bibere aquas Thermales medicatas. Cap. XIII.	23
De modo bibendi aquam medicatam, & quid ante faciendum. Cap. XIV.	28
De quantitate aquæ bibenda. Cap. XV.	33
An unaquæque aqua medicata per se sola sit bibenda, an cum alia medicata miscenda. Cap. XVI.	37
De ratione administrandi, cum plures vsus balneorum medicatarum requirantur in vno particulari. Cap. XVII.	42
De balnei, seu lauacri vsu aquarum medicatarum. Cap. XVIII.	43
Quibus corporis partibus inueniuntur balnea aquarum medicatarum. Cap. XIX.	44
De tempore anni, ac loco vtendi balneo, seu infusione aquarum medicatarum. Cap. XX.	45

Index Capitulū .

<i>Quid sit faciendum ante vsum balnei Thermalis , & quomodo intrandum.</i>	
<i>Cap. XXI.</i>	46
<i>De stillicidio seu gutta aquarum medicatarum .</i>	<i>Cap. XXII.</i> 50
<i>Quæ sint obseruanda , & considerata ad vsum guttæ .</i>	<i>Cap. XXIII.</i> 52
<i>De fomentis ex aqua medicata .</i>	<i>Cap. XXIV.</i> 53
<i>De vfu aquæ medicatæ per clysters .</i>	<i>Cap. XXV.</i> 54
<i>De vfu aquarum Thermalium medicatarum pro victu infirmorum .</i>	
<i>Cap. XXVI.</i>	55
<i>De Stupis , siue Sudatorijs .</i>	<i>Cap. XXVII.</i> 57
<i>De luto Thermalis medicato .</i>	<i>Cap. XXVIII.</i> 59
<i>De symptomatibus , quæ veniunt in vsibus aquarum Thermalium .</i>	
<i>Cap. XXIX.</i>	63
<i>De aqua Thermalis in Ducatu Parmensi , Lixignani dicta .</i>	<i>Cap. XXX.</i> 71
<i>De cænofo putei Lixigniani sedimento , & de fouea , in qua colligitur lutum medicatum .</i>	<i>Cap. XXXI.</i> 89
<i>De luto Barboliorum medicamentoso .</i>	<i>Cap. XXXII.</i> 90
<i>De foueis medicatis Ripæ Alæ .</i>	<i>Cap. XXXIII.</i> 95
<i>Quid sit obseruandum in fine cuiuslibet vsus Therm. .</i>	<i>Cap. XXXIV.</i> 96
<i>Responsio de obstructionibus ingētibz circa mesenterium à materia varia factis , Excellentissimo ac Doctissimo artium , & Medicinæ Doctori D. Philippo Banzollæ Parmensi , Domino suo obseruandissimo , Gabrielis Falloppij , nunc primum edita à Hieronymo Zuntbio .</i>	99





INDEX RERVM

NOTABILIVM,

QVÆ IN HOC OPERE

CONTINENTVR.



✠ A ✠



Quæ ad euacuanda corpora antiquitùs erant in vsu. pag. 17. 18
Aetas conueniens ad potum aquæ Therm. 23
Alui stipticitas à balneo quomodo curatur. 70
Alumen in aqua Lixignani continetur. 78
Alumen in aqua Thermali quomodo cognoscatur. 13
Animi defectus ob aquam Thermalem exhibitam quomodo sanetur. 68
Aqua copiosius sumpta facilius eijcitur. pag. 34
Aqua inter elementa quid habeat proprium. 1
Aqua Lixigoani continet sulphur. 78
Aqua Lixignani frigida est actu. 5
Aqua Lixignani quæ mineralia contineat, & in qua proportionē. 14
Aqua maxime necessaria ad vitam hominum. 1
Aqua mineralis, & mixta à simplici quomodo discernatur. 4
Aqua per secessum quomodo facilius redatur. 36. 38
Aqua potentia calida tempore æstiuo non est exhibenda. 21
Aqua prima die i qua mēsurā sumatur. 34
Aqua si retinetur, quid faciendum. 64. 65

Aqua Thermalis dum sumitur, vltima die quid sumendum. 42
Aqua Therm. bis in die non est sumenda. 33
Aqua Thermalis dum bibitur, incongruū est vinum alia aqua limphare. 21
Aqua Thermalis varia in se recipit, à quibus denominatur. 11. 12
Aqua vt per renes transeat, quid agendum. 36. 38
Aquæ Lixignani quando vriles. 79
Aquæ multæ actu frigida erumpentes. 79
Aquæ aliquando temere antè corporis purgationem cum fructu assumuntur. 28
Aquæ calefacientes per secessum eijciuntur. 42
Aquæ diureticæ in affectibus renum, & vesicæ suspectæ. 19
Aquæ Lixiniāni mineralia, quæ in visceribus terræ immiscentur. 77
Aquæ Lixiniāni prociui à minera possunt administrari. 76
Aquæ Lixiniāni temperatura. 79
Aquæ medicatæ quando non sint bonæ. 10
Aquæ medicamentoſæ à Medicis patantur ad vina diluenda. 56
Aquæ refrigerantes per vesicā tranſeūt. 42
Aquæ refrigerantes quæ. 18
Aquæ retentæ in hypocondrijs signa. 64
Aquæ falsæ aliquando in vterum iniiciuntur. 54

✠ ✠ 1 Aquæ

Index rerum notabilium.

Aquæ salæ adstringunt.	54
Aquæ sulphureæ quomodo facile amittat sulphuris naturam.	10
Aquæ thermalis medicatæ potus quas affert utilitates.	17
Aquæ thermalis origo non humana, sed ferè Diuina.	3
Aquæ thermæles cur calorem actualem aliquando amittant.	6
Aquæ thermæles sinceræ diu seruantur illesæ.	21
Aqua thermalis medicata quæ sit utilior.	7
Aquæ thermæles potatæ aliquando ad partes externas corporis transeunt.	10
Aquæ thermæles quomodo ex ignibus sub terraneis incalescant.	15
Aquæ thermæles, si hyeme sunt exhibendæ, debent esse æstate collectæ.	23
Aquam Lixiniæ qui sumere non debeat.	80.81
Aquam thermalē calefaciendi modus.	31
Aurum, argentum an cum aquis miscantur.	11

B

B alestra Medicus Parmensis eximius suo filiolo aquam Villensem exhibuit.	23
Balneæ in Medicina quot vsurpentur modis.	16
Balneæ in vsu apud antiquos pro delictijs.	1.43
Balneæ Lixignani proprie thermalia.	3
Balneæ naturalia à Græcis quomodo vocantur.	6
Balneæ quædā morbis utilia casu inuenta.	2
Balneandi modus.	48
Balneo cum quis vitur, non statim percipit beneficium.	27
Balneo vtendi tempus vniuersale, & particulare.	49
Balneorum vsus apud antiquos varij.	16
Balneorum utilitates.	43.44
Balneum aquæ thermalis quando vsurpandum.	42
Balneum pro aliqua parte etiam hyeme potest vsurpari.	50
Barbolorum aqua bicumen habet copiosum, à quo conseruatur ignis.	15
Barbolorum aqua frigida est actu, & tamē semper feruet.	93

Barbolorum aqua quas habeat facultates.	pag.
Barbolorum lutum vbi & quomodo colligatur.	92
Barbolorum nomen vnde deductum.	90.91.94
Barbolorum vorago quem succum in se commixtum contineat.	10
Basyliidis Martyris corpus vbi.	71
Basyliidis, & sociorum vita & martyrium.	pag.
Bellacatus Medicus Patavinus præclarissimus.	19.22
Bitumen aliquando causa conseruationis ignium subterraneorum.	15

C

C Alida aqua quomodo cutim constringat.	48
Caliditas aquarum thermalium, vel est actualis, vel potentialis.	6
Catarrhus superueniens aquam thermalem bibentibus quomodo curetur.	67
Cauanz Abbatis vbi sit.	71
Cibandi modus in balnei vsu & decocti lagni, & salæ, & aliorum.	47
Cibi qui eligendi in vsu aquæ ther.	29
Clysteres aliquando ex aquis thermalibus parantur.	54
Coctio aquarum thermalium ad dignoscenda ea, quæ secum miscentur.	12
Conditiones octo aquarum mineralium, & mixtarum.	4
Conuulsio noctu solet aquas thermæles bibentibus superuenire.	66
Corroborans aliquid post quamlibet aquæ assumptionem comedendum.	32
Corpus purgandum ante vsu luti.	60

D

D olor capitis aquam bibentibus, thermalē superuenit interdum.	67
Dysenteria laborantes ab vsu aliquarum aquarum quādo interdum sanentur.	24
Dysenteria Lixignani aqua thermalī sanatur.	26

E

E uli semina mirifice aquam euacuant.	pag.
Ecclesia monachorum S. Bernardi vbi posita	66

Index rerum notabilium .

ſita propè Parmam . 72
 Elambicatione quomodo ſeparentur ingre
 dientia aquam thermalem . 12
 Euaporatione quomodo ſeparentur ea, quæ
 cum aqua therm. miſcentur . 12
 Exhalationes è terra eleuatæ ſunt aliquan
 do venenofæ . 9

F

Febre correptis quas aquas thermales bi
 bere non liceat . 15
 Friſtiones aliquando vicem ambulationis
 gerunt, in iis, qui ſe mouere nequeunt . 30
 Frigida aqua & vinum aliquando lethali-
 ſia . 66
 Frigidæ aquæ in potentia æſtiuo tempore
 propinande . 22
 Frigidis temporibus, & horis balneo non
 eſt vtendum . 45
 Frigiditas aeris omni vſui aquarum, & lu-
 corum aduerſatur . 49
 Fomenta ex aquis thermalibus aliquando
 vſurpantur . 13
 Foues naturales aliquæ laconica conſtitu-
 unt . 58

G

Galli antiqui ius quæ beneficia præ-
 ſtet . 101
 Gaudium ad ſanitatē in ægris mirificè
 conſert . 70
 Gradus rerum, quæ cū aquis miſcentur . 8
 Gutta alicui particulari membro poteſt
 adhiberi, alijs partibus intactis . 51
 Gutta ſupra caput quomodo adhibeant . 51
 Gutte vſus & vtilitates . 50

H

Hemina quot libras contineat menſu-
 rales & ponderales . 34
 Hydropici ab aqua Lixignani ſanantur . 82
 Hydropici aliquando à potu aliquarum a-
 quarum iuuantur . 28

I

Ignes ſubterraneos eſſe cauſam varij ſa-
 poris fontium . 14
 Igis ſubterranei efficiens cauſa . 15

L

Laconicum duplex eſt . 57, 58
 Lac in ſedandis doloribus mirificum .
 pag. 102
 Lac quibus non exhibendum . 101
 Laſſitudo ob aquam thermalem potatam
 quomodo curetur . 68
 Laſtræ aquæ temperatæ . 39
 Lauacrum aquarum thermalium quas affe-
 rat vtilitates . 43
 Lauatio non debet fieri poſt cibum . 47
 Lixignani locus vbi poſitus . 71
 Lixigniani aqua vnctuoſa eſt . 78
 Lixigniani aquæ quibus morbis cum vſilita-
 te adhibeantur . 82, & ſeq.
 Lixigniani aqua impermixta . 76
 Lixigniani aqua frigida aſtu, & cur. 75, 76
 Lixigniani puteus vnde nomen ſortitus . 75
 Lixigniani putei accommodatio . 74
 Lucenſis aqua eſt confortatiua . 38
 Luti Barboliorum effectus . 95
 Luti materiæ quæ . 60
 Luti vſus & vtilitates . 59, 60
 Lutiſtillatis extrahitur oleum . 63
 Luto vtendi modi qui . 60, 61
 Lutum ad partes neuroſas potiſſimum v-
 ſurpatur . 60
 Lutum medicatum Lixigniani vbi colliga-
 tur . 89
 Lutum poſt balneum vſurpatur . 48

M

Mechiochan ad educendam aquam v-
 tile . 65
 Medicamenta magna cur ſacra ſint ab an-
 tiquis vocata . 3
 Medici Spadentes malè bis in die aquas
 medicatas propinant . 33
 Medicus Naturæ imitator . 41
 Medium ratione extremorum ratione ha-
 bet contrarij . 40
 Mixtio aquarū thermalium varia eſſe de-
 bet pro neceſſitate . 41
 Mixtionis gradus in aquis thermalibus
 tres . 7, 8
 Mixtionis varietas in aquis thermalibus
 vnde pendeat . 8
 Modi tres cognoscendi, quæ cū aquis ther-
 malibus miſceantur . 12
 Modus auctoris ad ſeparanda varia mine-
 ralia

Index rerum notabilium .

ralia in aquis contenta. 13
 Modus sumendi aquam quòd ad mensuram, continuatis diebus. 34
 Morbis contrarijs afficientibus curationis ordo. 37
 Morus necessarius ad aquas thermales reddendas. 16.30
 Mulieres vterò gerentes quas aquas thermales, & quomodo bibere possunt. 25

✠ N ✠

Natura repentinæ mutationes non tolerat. 34
 Necessitare urgente quocunque tempore balneis uti possumus. 46
 Necessitare urgente ad aquam exhibendam hyeme quid agendum. 22
 Numismata in puteo Lixiniensi sepe inveniuntur. 72

✠ O ✠

Obfonia optima, & incongrua quoque in usu aquarum therm. 30
 Occipiti quando admittretur gutta. 51
 Octauij Farnesij Ducis Parmæ opus in balneo Lixignani. 73
 Olea post lutationem quæ vsurpentur. 62
 Oleum ab aqua quomodo separetur. 78

✠ P ✠

Palludorum familia Parmæ est Illustris. 72.73
 Panis quæ otiras in aquarum assumptione. 30
 Parma Colonia Romanorum erat. 73
 Partes corporis, quæ utilitatem habeant ab usu aquarum therm. 19
 Partes quæ à balneis utilitatem capiant. 44
 Partibus varijs tempericibus affectis, in balnei usu quid agendum. 49
 Partium omnium corporis temperatura, ante aquarum exhibitionem, optime consideranda. 27
 Patientis situs & modus in assumptione aquarum thermalium. 30.31
 Pedum frigiditas lædit nervosas partes, & alia mala facit. 26
 Pedum frigus, dum aqua thermalis bibitur, curanda. 26
 Pluvie copiose reddunt aquas balnearum medicamentorum suspectas. 10

Potus aquarum, alijs modis ijs vtendi, præcedere debet. 42
 Prægnantes an possint bibere aquas thermales. 25
 Prandij hora ab assumpta aqua quæ. 32
 Pueris aliquando coactæ aqua thermalis potest exhiberi. 23
 Purgatio etiam reiterata ante aquarum exhibitionem est necessaria. 28.29
 Purgatio optima faciendi ante balneum thermalis vsus. 46
 Purgationis nomine ante vsus aquarum quid intelligendum. 29

✠ Q ✠

Quantitas aquæ thermalis bibenda dupliciter consideratur. 33
 Quantitas rotius aquæ bibenda quæ esse debeat in adultis. 33
 Quies ab assumpta aqua quando imperanda. 32

✠ R ✠

Res, quæ in visceribus terræ cum aquis miscentur, quot. 9
 Ripæ altæ aqua & lutum. 95.96

✠ S ✠

Sal ad vitam maximè necessarius. 18
 Salè in Lixiniensi aqua immisceri probatur. 78
 Salium speliestres in aquis salitis thermal. 10
 Salsedo terram sterilem reddit. 90
 Saporum varietas in aquis vnde. 9
 Scirrhum hepatis hydrops sequitur necessarius. 99
 Senes ad potum aquarum thermalium non apti. 24
 Senibus aliquibus aquæ thermales conueniunt. 24.25
 Sèssibus quatuor cognoscitur, quid in aquis thermalibus misceatur. 13
 Siccatio aquarum thermalium in corporibus si timeatur, quid agendum. 38
 Sol quomodo magis calefaciat stantes, quàm se mouentes. 48.49
 Somnolentia solet superuenire aquæ thermalis bibentibus. 67
 Somnus post aquam thermalem quando si.

Index rerum notabilium.

fit suspectus, & quando conueniat.	37
Somnus quomodo arceatur.	67
Somnum conciliantia.	67
Stillicidio vtendi modus, & tempus.	52
Stufa à Barbaris sic nominatur.	57
Stufa prius adhibita faciliat beneficium luti.	59
Stufæ artificiales in priuatis domibus parantur.	58
Stufæ quando, & in quibus cauendæ.	59
Stufæ vsus triplex.	58.59
Succi, qui miscetur cum aquis medicatis, duplices sunt.	10
Sudor superueniens in vsu balnei quomodo sanetur.	68
Sulphur conseruat vt plurimum ignes sub tertaneos.	15
Sulphur non rectè cōmiscetur cū aquis.	78
Sulphureæ aquæ an calefaciendæ.	50



T Empus in assumendis aquis thermalibus qualibet vice, quod nam esse debeat.	31
Tempus opportunum pro exhibendis aquis calidis.	59
Tempus opportunum ad aquas thermales bibendas.	19
Tempus opportunum pro potu aquarum calidarum.	11
Terminus vltimus motiuorum naturæ.	97
Tetutij aqua quæ minetalia, & in qua pro portione contineat.	14

Tetutij aqua ad euacuanda corpora in vsu.	18
Theodorici regimen.	73
Tongri aqua in maxima copia sumpta absque noxa.	35



V Apores naturam aquæ ostendunt.	78
Venarum latitudo requiritur in ijs, qui indigent potu aquarum therm.	14
Ventriculi imbecillitas, si conueniat aqua summentibus, quid agendum.	64
Ventriculo guttam adhibendi modus.	52
Ventriculo, ieiuno aqua exhibenda.	30
Ventriculo pleno, aqua nullo modo vti debemus.	43
Victus ratio congrua semper alijs remedijs coniungenda.	29
Victus ratio post balnei vsu.	97
Vigilia quomodo superueniant aquam calidam bibentibus.	67
Villenses aquæ ventriculo amicæ.	38
Vina medicata commendantur.	55.56
Vina possunt fieri cum aquis medicatis tēpore vindemix, loco aquæ vulgaris.	57
Vini quantitas, dum aqua thermalis assumitur, quæ.	30
Vomitibus quibus de causis fumentibus aquas thermales accidat.	63
Vrinæ ardor aquam thermalem bibentibus superueniens, quomodo sanetur.	69
Vsus varij modi aquarum thermalium.	42
Vetus aliquando iuuatur à potu aquarum calidarum.	18

ERRORVM CORRECTIO.

pag.	2	lin.	22	bonum	lege	bonum.
pag.	3	lin.	31	Lixianianæ		Lixiniani.
pag.	7	lin.	8	medicæ		medicæ.
pag.	ead.	lin.	23	quoddam		quendam.
pag.	14	lin.	3.4	positæ		positæ.
pag.	ead.	lin.	34	tenenda		tenenda.
pag.	22	lin.	22	calida		calidæ.
pag.	26	lin.	4	clysterilibus		clysteribus.
pag.	37	lin.	24	eodamque		eademque.
pag.	59	lin.	21	artificiale		artificiale.





A . M . D . A . S .

P R A E F A T I O .



I ad Mortalium omnium vsum, ac necessitatē conspiciamus, vix aliud præter Aquam reperimus, sine qua vita Animalium omnium cōstare, & conservari non potest: in cunctis enim Naturę operibus necessaria est ipsa Aqua, de mente Philosophi Principis Peripateticorum: præcipuè tamen aut elegantię corporis gratia, aut sanitatis, aut ad vsum humanę vitę pro parandis cibis, & alijs sibi necessarijs ex Gal. 3. in acutis; quem sequitur Auic. lib. 1. fen. 2. D. 2. cap. 16. quando dicit, Aqua inter omnia elem. habet hoc proprium, vt in eo quod comeditur atque bibitur ingrediatur, faciens penetrare citius nutrimentū in venas; At aquę quædam excedunt naturam aquę simplicis, ac potabilis, dicunturque Medicatę, & diuersificantur secundum illud, quod in eis admiscetur, & secundum qualitatem superantis mixturę acquirunt aliquam vim medicamentosam, quam corporibus communicant: Hinc Balnea Naturalia aquarum Mineralium, seu Therm. publica ad delicias, & voluptates, pro abluendis corporibus, & expurgandis excrementis, in vfu fuisse frequentissimo apud antiquos omnes Græcos, & Romanos, nemini debet esse dubium: De hoc legatur Gal. 3. secundum locos in princ. 4. li. de san. tuenda, & 6. lib. de Trem. 5. 4. aphor. 29. ac alibi. Plin. lib. 26. cap. 3. & lib. 31. cap. 2. & 6. Dum caruerunt Antiqui Romani Medicis, omnia vitia, & affectus communi quodam vsu Aquarum Medicatarum sponte, & naturaliter scaturientium curabant, vt habetur ex eodem Plinio lib. 29. cap. 1. Sic Hip. 3. in Acutis dixit Balneum multis modis confert, loquendo in vniuersali, vnde pluribus etiam in locis dirupta vestigia ipsorum Balneorum medicatorum clara ac manifesta

A adhuc

adhuc conspiciuntur, ratione sanitatis ad calefaciendum, ad refrigerandum, ad siccandum, ad humectandum, & roborandum membrum, per quod præcipue transit aqua, vel eorum virtus communicatur. Non sunt æqualia virtute & modo omnia naturalia Balnea: Sic experientia duce, casu tamen inuenta (vt audietis) aliquorum balneorum facultates in re Medica propter exploratam eorum naturâ hominibus conspicuæ factæ sunt, & frequentissime vîsitatæ in diuersis morbis curandis. Demum per Analogiam quandam ad similia trāsîens, posteris seculis in diuersis morbis, ab eadem causâ materiali genitis, vel finali comprobata, annorum vsu receptæ, rationeque confirmata, ac certificata fuere, propter Medicatam aliquam ex diuersis mixturis mineralium conceptam, & acquisitam qualitatem, vt pater apud Aetium. T. 3. serm. 3. c. 36. de mente Archigenis, in affectibus vesicæ. Strabo lib. 5. loquitur de alijs aquis medicatis, atque Scribonius Largus antiquus Italianus Medicus cap. 38. nominat quasdam aquas calidas in Tuscia vesicarias, quia mirifice remediunt vesicæ vitia. Confirmat hoc Marcellus Græcus cap. 26. ad tumorem, ad dolorem, & exulcerationem vesicæ, ac aliarum partium, dicens, Benefacit aqua potu, in qua ferrum candens dimissum est; Hoc tractum est ab aquis calidis, quæ sunt in Tuscia Ferratæ. Fallop. inter laudatos, quæ sequuntur Recentiores c. 10. scribit balneum Aquarij in Ducatu Estensi à pastoribus casu fuisse inuentum, anno 1448. ad vesicæ, renum, & pudendi affectus bonum, qui sanguinem mingebant, ac à Medicis illius temporis analogia quadam in vsum receptum, in affectibus vesicæ pro hominibus. Baccius quoque lib. 4. cap. 12. narrat de quodam luto in Senensi agro experientia primum cognito, Bobus illic innatantibus, quibus ex vomere ferreo pedes vulnerati mirè sanabantur. Simile narratur de Balneo Porretæ casu inuento, quando bos tabescens derelictus, fatali quodam instinctu à Cognitore naturali has aquas bibens, breui conualluit, vt ab omnibus ostenderetur. Sic multi inde ausi sunt eam experiri, & narrare ipsius virtutem medicamentosam. Plin. lib. 3. c. 2. de mente Ciceronis pro admirandis, scribit vngulas iumentorum indurari paludibus Reatinis; & multa alia inueniuntur scripta de origine inuentionis aliquorum balneorum pro curandis morbis, vt Oribas. dicat vires aquarum Therm. potius obseruatione quadam, ac quotidiana experientia, quam ratione, & discursu, prænosci, sicuti multa medicamenta ab animalibus ex Plutarcho de comparatione animalium habentur.

Cum ergo aquæ Therm. Medicatæ propriè, & verè ponantur inter Medicamenta, à animalis vtilitatem non solum in profligandis morbis incipientibus, ac leuibus, verum in antiquis, ac ferè deploratis; quin immo in conseruandis, ne dicam renouandis, reſtificata (vt dicitur) complexione patientis: Sunt nunc in vsu apud Medicos omnes, & rationales, & empiricos, nullo auxilio ac vsu aliorum remediorum; iureque

reque scriptum reliquit Aretheus de causis, & notis diuturnorum affectionum cap. 4. Origo aquæ Thermalis ita mirabilis est, & præter hominum opinionem, ut dicatur Sacra, quia non humana ope, sed Diuina, sanet languores hominum, quia eorum principia, ac causæ nos penitus latent; cum exacta mixtio seu vltima forma Thermarum, nec perfectè cognosci, nec dici possit: Ita antiqui, ob occultam, & admirandam quandam prærogatiuam, omnia magna medicamenta Sacra nominare consueuerunt; ut colligitur ex Ruffo Ephesio de appellationibus partium corporis humani lib. 3. cap. 4. & Arist. 2.4. probl. vlt. dicit Balnea dicuntur Sacra, quia à sacris & occultis rebus fiunt, cum per effectus cognoscatur admiranda eorum virtus; ut dicat Gal. 6. de tuenda valetud. c. 9. Satiusest huiusmodi aquas experientia discernere, quando etiam raræ inuentu sunt; sicut contingit de vino medicato viperino ad lepram, fusoriisque à Galeno relatis 9. simpl. medic. 1. Quæ omnia, & Beata Virg. Diuo Petro, Diuo Bartholomeo, ac Sanctæ Helenæ in agro Patauino, ac alijs Sanctis in diuersis locis, à quibus Balneum aliquod particulare nomen accepit, sæpe sæpius tribuenda sunt, qui eam virtutem medicamento- sam, gratia impetrata à summo Opifice, nobis ostenderint, aut significa- uerint, & reuelauerint. De modo vero & reali Balneorū, & luto Therm. medic. in communi utendi, & quæ sint obseruanda rationabiliter in om- nibus balneis Thermalibus, breuiter & compendiosè agere decreui; ne tanquam Empirici & vulgares, nulla habita consideratione conuenien- ti, & requisita ad vsum artis rationalis mittamus confusè, & impruden- ter ægros ad Balnea nostra Lixiniana nec non ad luta Barboliorum, ma- gno periculo vitæ illos exponamus, propter diuulgatam quasi licentiam vsurpandi balneum thermale cuiuscunque arbitrio suo, ut verificetur prouerbium illud antiquorum, Balnea, vel sanant, vel interficiunt, nam minimus error in principio redditur maximus in fine, ex primo de cælo tex. 3. 3. Sed ut verè Methodici, siue Medici rationales, cognita natura ip- sorū balneorū, cognitōque morbo, temperamento patientis & tutò & cū ratione valeamus iudicare, num aquæ nostræ Lixinianæ ægrotis ali- quibus prosperè sint profuturæ, nec ne, si præparationes fecerint conue- nientes, & ex vsu artis: & id eò magis, cum ab omnibus, qui de Bal- neis scripserunt, ac Typis mandarunt, omissum sit hoc Balneum Ther- male & medicatum Lixignani in Ducatu Parmensi & aliud Barboliorū: licet pauca quædam dixerit Granaldus Poeta Parmensis, & Fallop. cap. 6. & 8. de Barboliorum luto. Sunt tamen antiqua, & propriè Ther- malia, medicamentosa, propter magnam mixtionem mineralium in eis contentorum, & propter longum tempus ipsius durationis, & conserua- tionis in sua perfectione, ad vsum Medicinæ, cum maxima ægrotantiū vtilitate. Et torrens quoddam ibi vicinum ab ipso forsan balneo Bar- boliorum desumpsit nomen, cum ab omnibus vulgò dicatur, ac ho-

minetur Terma seu Terminella. Natura ergo parens nostra amabilis ab ipsius cognitore habuit, vt vires aquæ medicatæ pluribus modis nobis ostenderet; Sic memores semper debemus esse omnium vsuum, propter vtilitatem ægrotantium; non enim quilibet vsus indifferenter est idoneus, & vtilis cuilibet vitio corporis nostri, sed vni vnus, alteri alius magis iuuabit secundum exigentiam affectus: Quare incipiam aliqua scribere D.O. fauente de balneis in communi. Et si aliquis breuibus cupit scire virtutes aquarum naturalium medicatarum, legat Paulum libro primo cap. 52.

*De modo cognoscendi aliquam aquam esse Thermalem,
seu Medicatam. Cap. I.*

LVRES constituuntur à Doctoribus, & Scriptoribus Medicatarum aquarum conditiones, quæ si reperiantur in aliqua aqua sponte scaturiente, necessariò erit iudicandum, atque asserendum, illam aquam esse Thermalem, & medicamentosam, non autem exactè puram, ac simplicem, pro auxilio, & faciliori penetratione nutrimenti, cum Auic. vnde Gal. 1. de simplic. medicamentorum facult. ca. 5. gustu, visu, & odore, siue cum alijs, sapore, odore, colore, pondere, caliditate, & effectû docuit nos cognoscere, quomodo aqua mineralis, & mixta à simplici cognoscat, & discernatur, pro potu communi sanorum hominum, Fallop. cap. 2. & 8. lib. de aquis Medic. reduxit ad 8. conditiones. Prima ergo conditio constituens naturam, & essentiam aquæ Therm. ob Diuinas in re medica facultates, est, vt valeat corpus nostrum suapte natura alterare, permutare, & fouere, siue id faciat actu, siue potentia, vel intus assumpta, vel extra applicata. Secunda est vt perpetuò è terra exeat, & profiliat. Tertia vt sit subtepidâ, vel feruentissima: Adiditur etiam à me, quòd potest esse frigida in superficie terræ, ac dum exit, semper talis reperiat, siue Aestas sit, siue Hyems, & habeat medicamentosam facultatem, vt dicetur. Quarta conditio est, quòd aqua non sit simplex, sed cum aliquo minerali, non tamen venenoso, vel pluribus mixta. Quinta quòd habeat aliquem saporem ipsius mineralis mixti, vt salis, sulphuris, aluminis, nitri, ferri, vitrioli, vel similium. Sexta quòd aqua habeat aliquem colorem. Septima, quòd sit aliquo odore donata. Octaua, quòd substantia & consistentia sit crassa, ac ponderosa respectiue, & quòd communiter ad conficiendum panem, parandosque cibos, pro sanis bona sanitate fruentibus, non sit in vsu, quin immo ab ea maximè lædantur. Quæ omnes conditiones reperiuntur in aquis Ducatus Parmensis, vt Lixiniani, Barboliorum, Ripæ altæ, & absque dubio in alijs aquis medicatis eiusdem Ducatus; quæ iacēt aspernabiles,

& inutiles his temporibus, vt aqua vulgò Puzola in Marchionatu Tabiani, vel illa Miani, & alia S. Andreae & falsi Minoris, ac aliae similes, quae tamen essent proficuae, & viles multis aegrotantibus. Has Deo adiuuante speramus reduci magis ad vsum Medicinæ à Doctõribus, & Lectõribus, in studio nostro Parmensi, deinde ab alijs Forensibus Medicinæ studiosis, postquam legerint hunc nostrum, qualiscunque sit, tractatum. Deueniens modo ad aquam nostrâ Lixignani, dico quòd primo valet corpus nostrum alterare suapte natura, siue intus assumpta, siue extra applicata, vt infra patebit dum agemus de ipsius aquae facultatibus. Secundo perpetuò è terra exit, stillat, percolatur in puteum arte fabricatum, per venas terræ, & per partes concatas circum circa ipsius putei; semper enim adest perpetua & continua generatio ipsius aquae, siue Aestiuum, siue Vernum, siue Autumnale fuerit tempus, eodem modo, eadem ferè quantitate erumpit, ac cadit.

Non eo tamen inficias, quin aliquando quantitas aquae balnei possit diminui, vt sit communiter in puteis atque fluminibus, sed parua admodum erit diminutio illa, ac scatet in loco non procul à radice montis. Obseruauiq; eo anno, quo utebar balneo, gutta, & luto, pro tumore in genu, ex rotula per medium fracta, quòd licet Parma, nec Terminella aquam haberent, & fluerent, tamen in puteo aderat sua solita quantitas aquae ad octo brachia, & aliquando plus. Tertiò erumpit frigida, & excauatur frigida; cum enim faciat longum iter per saxa, ac loca frigida, antequam colligatur in vnum locum, continue in transitu exhalat aliquid vaporis calentis adepti; hac de causa egreditur aqua ista Thermica, medica mentosa frigida: quamuis in ortu suo forsan sit calidissima, vt conficio ex voragine quadam, vulgò le Barboie, quae est respectiue calidior, siue tepidior. Quicquid sit aqua Aquariana in Ducatu Mutinensi, & Trancheriana in agro Bergami, & aquae Ticinenses Refrubij, Fons Agnani Corfensae, ac multae aliae, & nouiter aqua Gagatina Gragnanae erumpunt, scatent & hauriuntur frigidae, multique sunt valoris, ac aestimatio nis in Medicina, cum valeant multum, vilesque sint ad fugandos, & curandos diuersos morbos. Quarto non simplex est aqua ista Lixin, sed mixta cum pluribus metallis. Quintò habet saporem salis, & aluminis. Sextò sulphuris odorem repraesentat. Septimò ponderosior, crassior, densiorque est ceteris aquis circumcirca nascentibus. Vltimò inepta est ad parandos cibos pro sanis & adsunt circumcirca multi putei aquae dulcis bonae, vnus praecipue apud Ecclesiam, in colle,

& alij in planitie per tractum bombardae, cum multis habitationibus commo-
dis.

De quibusdam differentijs Balneorum. Cap. II.

NATURALIA aquæ, quæ Medicatam aliquam ex quibusvis mixturis metallicis conceperint qualitatem, communiter Balnea Naturalia aquarum sponte è locis subterraneis scaturientium à Græcis *θερμαὶ* dictæ, Thermales quoque à recentioribus nuncupantur: quoniâ omnes istæ scaturigines aquarum Medicatarum siue eruptiones calidæ sunt vel actu scilicet calore naturali, ab igne subterraneo in suo ortu, & tamen virtus, ac facultas earum est frigida, vel potentia sunt calidæ, licet actu sint frigidæ: Differunt tamen per magis ac minus, siquidem aliæ profiliunt è terra subtepidæ, aliæ tepidæ, aliæ feruentissimæ: Reperiuntur tamen aliquæ, quæ frigidæ nascuntur, licet paucissimæ, arte tamen calefactæ bibuntur, & ad alios, & alios vsus accommodantur in Medicina, cum habeant facultatem calefaciendi, vel temperandi; & hoc est, quod dixit Gal. 3. de tuenda 4. agens de balneis, quòd triplex est vsus balneorum aquarum dulcium, primo calefactarum, secundo frigidarum, tertio sponte natarum. Quarum aquarum sponte natarum alię mediæ sunt temperie, aliæ feruentes, aliæ tepidæ, aliæ omnino sunt frigidæ: vnde Orib. 10. collect. cap. 5. ex Herodoto mentionem facit de aquis modo calidis, modo frigidis sponte nascentibus. Aristot. quoque 24. Proble. 17. & 2. Meteor. cap. de salsedine maris, dicit aliquas aquas erumpere frigidas, & tamen esse medicatas: credendumque est, vt inquit speculantifs. Fallop. cap. 1. & 7. quòd tales aquæ actu frigide in suo principio, hoc est in canalibus ipsius, siue cuniculis subterraneis remotis à superficie terræ, calidæ & ipsæ sint aliquo modo, & quamvis continuè eleuentur vapores aliqui, diù tamen cõseruâtur: Tanta enim est adeo optima mixtio, ac elegantissima, rerum quas in se continet, proueniens ab intenso, & validissimo calore digerente, ac concoquente, vt nec à magna commotione, agitationeque, nec temporis diuturnitate valeat dissolui, commutari, atque corrumpi, vt congenita, & vniformis sit, gratia diuinitus accepta: amittunt verò caliditatem tum per longum iter, quod faciunt, antequam è terra resiliant, & erumpant, tum per loca frigida, per quæ irascunt, tum per continuam exhalationem vaporum calidorum ab ipsis eleuatorum: Exemplum notorium est de aqua Aquariana, quæ in sua origine exit frigida actu, seruatur tamen incorrupta, & integerrima extra proprium locum multis annis, atque defertur in longinquas partes: Et Patauij supra portam Hospitij, & Tabernæ communis balnei Apponitani, scriptum est litera rubra, vt sæpe legi, à diuersis in longinquas terras fuisse portatam, atque etiam ibi à quodam illustrissimo Viro potatam, manentem semper incorruptam, & seruantem easdem qualitates, ac virtutes, vt Fallop. loco dicto bibēs hanc aquam

Aquarij

Aquariorum extra proprium fontem, gustansque diligenter eam, non potuerit cognoscere quod in ipsa esset immutatum. Quam opinionem confirmat Trincavella lib. 2. consil. nu. mihi 55. Nihil refert inquit si Aquarianæ aquæ bibantur in suo naturali solo, aut alibi, quoniam non scaturiunt calidæ, & eas aut ibi, aut alibi, cum bibuntur, oportet ad ignem calefacere, at semper (ut dicam infra) obturetur vas, ne amittantur & exhalentur vapores, ac spiritus natiui. Talem profecto optimam ac elegantissimam mixtionem mineralium in hac aqua Therm. medicatæ, Balnei Lixigniani in Ducatu Parmensi reperiri certum est; siquidem & ipsa longissimo tempore servatur extra proprium fontem, siue dicas puteum, incorrupta, immutata, atque integerrima; ut ego periculum feci ad tres & quatuor annos; Scatet frigida à visceribus terræ, guttatim descendens, seu erumpens in puteum quemdam antiquioris à Romanis lateribus arte constructum, atque fabricatum: quod postea à Rubeis fuit renouatum, atque restauratum, ut audietis, ob multas virtutes, & facultates in sanandis diuersis morbis corporum naturalium, sed brutorum quoque, ut videtur, etiam fieri ex aqua Apponitana in neruis contractis, & gummatibus equorum ex nimio labore ortis, & notorie non solum canes, sed alia animalia, & homines scabie laborantes ex aqua Puzola supradicta sanantur: ut ex balneo Reginæ in agro Pisano, & balneo S. Michaelis in agro Volaterrano: quod venit obseruandum contra aliquos negantes Animalia ab aquis Therm. auxilia sumere, cum ipsa Animalia nobis multa balnea utilia notificauerint, ut supra dictum fuit de Bobus.

De modis mixtionis mineralium, que continentur in aquis Thermalibus. Cap. III.



VM aquæ Therm. ex natura sua essentiali non sint simplices, sed compositz, ac mixtæ, ex aliqua metallica materia, sequitur quod perfectio atque bonitas ipsarum aquarum medicatarum proprie, verèque cognoscatur, atque iudicetur ex optima mixtione rerum, quæ in ipsis reperiuntur; ita ut præstantior atque melior censeatur illa aqua Therm. medicata, quæ longe plura atque diuersa secum habeat mineralia, seu metallica mixta, non tamen venenosa: varios enim & plures morbos, longèque difficiles sanatu, talis aqua apta nata erit superare, atque curare, prout à rationali usu, & experientia confirmata administrantur. Tres modo sunt modi, & gradus mixtionis in ipsis aquis Therm. cum rebus, quas in se continent. Primus, quando res illæ, quæ in aquis continentur, sunt adeo commixtæ, ut cum fiat vnum corpus, non possint separari, ab aquæ substantia, nisi longissimo tempore, validissimaque etiam superueniente concoctione, agitatione, atque mutatione;

tatione; Et tales aquæ diù perdurant extra proprium fontem, & locū incorruptæ, ac ab omni mutatione virtutis alienæ; vt aquæ Lucenses, quædam Patauina, calderiæ, Transcheria in oppido Bergami, Aquariana in Ducatu Mutinensi, Pontana Bononiensis, Aquæ balnei Parmensis de Lixiniano, ripæ Altæ; Puzola in Marchionatu Tabiani, ac multæ aliæ in diuersis locis Mundi continuè repetitæ, vt nuperrimè aqua Græganæ. Secundus mixtionis modus est, quando metalla non verè commiscuntur cum substantia aquæ, sed potius confunduntur, ita vt non possint ex Metallis, vel alijs rebus, & aqua fieri vnum corpus, & vna eadē forma: Cuius signum est, quia tales aquæ quodammodo euomunt, excernunt, atque relinquunt metalla in se mixta, cum primum erumpunt atque resiliunt à terra, cuiusque origine, atque à principio. Quod certè non eueniret si quælibet aquæ portio minima mixta esset cum minima quoque particula metalli, vt de natura est ipsius veræ mixtionis rerum. Tales sunt aquæ nonnullæ Patauina, vt Apponitana, & D. Petri, in quorum riuulis per sæpè collegi sulphur, & calcharium lapidem, & quædam alia ramenta, quando voluptatis gratia talia balnea visitabam, dum ibi studebam. Tertius modus constat ex dictis, nam quædam aquæ Therm. continent certè plura mineralia, sed aliqua ipsorum habent in se confusa, aliqua optimè sunt mixta; vt Apponitana aqua, quæ continet sal verè mixtum, & lapidis calcharij succum confusum cum Fallop. Causæ harum differentiarum & varietatum pendent ex tribus causis, ex calore debili vel forti, ex debito tempore & opportuno ad talem coctionem, & vltimo ex aptitudine materiæ ad eliquationem, & mixtionem cum aqua. Si n. calor agens in visceribus terræ non sit tantus, quantum requiritur, sed deficiat; neque tam diù moretur, & materia non sit apta, fit confusio quædam ipsorum metallorum cum substantia aquæ, non autem vera & perfecta mixtio ipsorum. At si calor agens in locis subterraneis sit multus, fortis, & vehemens, tam diuque agat concoquendo, & validè, ac potenter, vt ipsum minerale cum aqua cōmisceat, nec citius, quam conueniat aquæ, è terra erumpat, tunc vera ac perfecta fiet harum aquarum Therm. mixtio; difficilisque erit separatio rerum contentarum in ipsis aquis. Sed sciendum est, quod dantur aliquæ res aded duræ atque ineliquabiles, quæ nunquam possunt cum aqua verè misceri, vt aurum, argentum, ferrum, æs, &c. Aliquæ possunt eliquari quidem, sed tardè ad modum. Aliæ licet possint liquari, sua tamen vniuersitate, & oleoginositate nunquā cum aqua verè misceri valent, veluti sulphur, & bitumen. Sunt & aliæ materiæ, quæ eliquantur certè, facile concoquuntur, & facile misceri possunt oēs succi concreti, vt alumen sal, & quædam species terræ, de quibus in sequenti. & si quis plura scire cupit, legat Hip. lib. de aere, aquis, & loc. à nu. 10. vsque ad 21. Arist. de sensu ac sensili, & Ioan. Agri. lib. proprio de accid. cū semp aptitudo materiæ requiratur in vera mixtione.

De materijs quæ cum aqua medicata naturaliter misceri
possunt. Cap. I I I I.

QUINQUE sunt genera rerum, quæ in cauitatibus atque visceribus terræ latent, reperiunturque à fossoribus; per has aquæ fluentes, ac transeuntes continuè aliquid abstergunt, abradunt, & attrahunt, simulque cum ipsis commiscentur, & confunduntur, scilicet vapores, seu exhalationes, multi succi, varietatē metallorum species, lapides pretiosi, atque communes, vltimo terræ omnes. Hæ varias in aqua congenerant qualitates, pro natura sua simul, vel diuissim mixta. Nam 4. Meteor. ex Aristot. vapores sapiunt naturam rei, à qua eleuantur; & aquæ referunt qualitates vaporum ac aeris ipsius loci vnde generantur: quod etiam dixit lib. de sensu, ac sensili cap. de sapore. Talis est sapor aquæ, qualis est terra, per quam transit; & hoc facile experitur cum aqua transiens per cineres reddatur amara, & marina aqua si per tetram argillosam percolatur dulcescit. Quare varietas saporum in fontibus variatur ob materiam in qua sunt, & labuntur continuè. Ex quibus omnibus multæ aquæ excedentes ac superantes naturam aquæ simpl. atque potabilis, Thermales & medicatæ aquæ vocantur, cum varios, atque diuerfos edant effectus in sanandis corporibus.

Inter vapores & exhalationes è terra egredientes, qui cum aquis miscentur, enumerantur vapores noxij, maligni, seu venenosi, quos in præsentia, & semper omitam, tanquam obnoxios naturæ humanæ. Ad sunt quoque vapores benigni, atque salubres, & hi vel sunt bituminosi, vel sulphurei, bituminosos ostendit manifestè atque dilucidè satis aqua nostri fontis ac voraginis, vulgè, le Barboie ita vocatæ ab incolis, quia continuè ebullit & fortiter, distat à puteo medicato Lixignani, spatio duorum milliarium.

Hæc aqua vsque adeò bituminosis vaporibus eleuatis à massa similis alimenti terræ pinguioris, bullientis in locis illis subterraneis & canalibus quibusdam, remotis à superficie terræ est referta, vt ex tenuissima scintilla, vel flamma ignis vix sibi admota, vt oleum supernatans accendatur, ardeatque bitumen à longinquoque noctu videretur: neque postea aqua ista sic accensa extinguere potest aqua, aliove liquore simili, sed solum vento pannove aliquo superatur. Simile etiam accidit in alio monte Parmensi sub oppido Bercelli Ill. D. Rubeorum Sancti Secundi, in villa Pagazani, siue Castellongo, in loco quodam fertili, qui vocatur ab incolis Boia inferno, ibi palea posita accenditur sine auxilio ignis, & flamma ad distans videretur, quod & scriptum reperitur alijs flammis micantibus in diuersis montibus, de quibus Fallopius, Baccius, & alij men-

B tionem

tionem faciunt: Miscetur quoque sulphureus vapor, & melius ac facilius omnibus alijs cum aqua ipsa: Quorū vaporū causa illa aqua præstat, & facit in corpore nostro effectus sulphuris. Sed semper animaduertendum, quòd aquæ istę repræsentantes odorē sulphuris ac habentes sulphureos vapores, & exhalationes rerū, faciliè amittunt vir tutem sulphuris dū incalescunt artificialiter, ac refrigerantur; & ob id clauso semper vase calefieri debent. Non est tamen negandum cum Fallop. ac alijs non posse reperiri aliquod aliud genus vaporum benignorum, & malignorum, qui cum aquis mineralibus possint commisceri. Succi verò qui perpetuò continentur in aquis, secumque miscentur ac reddunt ipsas medicatas, vel sunt concreti, vel liquidi; concretus siue durus potest vocari quælibet materia faciliè liquabilis ab humido, habens in se nitorem seu luciditatem, ac splendorem quendam, vt sal, alumen, scissile, rotundum, ac omne genus calchanti; liquidus succus vocatur à Fallopio quædam materia mixta ac composita in visceribus terræ, humidęque substantię, vt alumen liquidum, naphtha, seu bitumen, & succus quidam lapideus quasi eliquatus. Horum succorum alij sunt benigni, & amici naturæ humanæ, alij venenosi atque maligni, cum non solum animalia bruta, sed rationalia destruant atque interimant. Quare istis omissis quoque dicamus de benignioribus, quorum mixtione aqua varios vsus, & vtilēs præstat humano generi, præcipuè in fugandis morbis. Inter bonos ergo succos mixtos cum aquis Thermalibus medicatis, reperitur humor quidam seu succus optimè elaboratus, & coctus, genitus ex materia lapidosa, quæ cum refrigeratur siccescens concrevit, in lapidemque vertitur. Atque hic succus vel verè miscetur cum aqua, vel confunditur; Alter succus benignus est bituminosus vel naphiticus, sed cum sit oleaginosus non potest verè perfecteque cum aqua misceri. Confunditur ergo, atque ita quandoque confunditur, vt difficile sit ipsum ab aquis separare. Talem succū bituminosum & oleaginosum possidet balneum in Ducatu Parmensi, seu potius vorago Barboliorum supranominatorum, foueæ quædam Ripæ altæ aquæ Miani, & quædam salis maioris; sicut aliæ in Ducatu Mutinensi, puteus quoque Lixiniani aliquando habet, sed in minima quantitate: Vitruuius lib. 8. c. 3. Plin. lib. 3 t. cap. 2. de alijs meminere, ac nonnulli Moderni, vt videre est apud Baccium lib. 4. Tertio succedit succus salis, qui miscetur cum aquis medicatis: At sciendum quòd vitrà substantiam compactam, densam, duram, friabilem ac minutam assignantur tres salium speties, prima est acris valde ac maximè salita, secunda species non ita acris est, sed mitior, tertia est mitissima & veluti insipida: Hinc sequitur quòd cum variæ sint salium speties, variæ quoque aquarum salitarum medicatarum erunt differentię, vt altera aqua sit magis salia; alia mitior, alia mitissima, vt vix gustu percipiatur falfedo. Quæ omnes differentię facile cognoscuntur

ab

ab habitatoribus, sed magis à salinarijs in territorio salis maioris ac minoris Serenissimi Ducis Farnesij, vbi multi ac multi adsunt putei antiquissimi, à diuersis suis sumptibus fabricati, ex quibus continue hauriuntur aquæ salæ, quæ in vasis æneis infusæ, lignis ardentibus per coctionem consumpto liquore, densantur, ac refrigeratæ colligitur sal in maxima quantitate, sine quo vita humanior nequit degere, vt transierit intellectus ad voluptatem animi quoque cum Plinio eo lib. 3. r. cap. 7. Quarto loco venit succus nitri, qui & ipse potest esse mitis valde, vel acris admodum, ita tamen vt aquæ hoc succo participantes inter se differant; aliæ enim erunt acerrimæ, erodentes, aliæ è contra placidæ, mites, Quinto multæ aquæ habent secum mixtum succum aluminis, sed cuius speciei sit alumen difficile est admodum cognoscere, non enim vbi que concreuit. Sexto miscetur cum aquis succus calchanti, secundum magis, ac minus, & habent eundem ferè saporem, quamuis sint diuersæ species. Vltimo loco miscetur cum aquis succus quidam acidus, qui à Fallopio experimentatore diligentissimo diiudicatur non esse diuersus ab alijs, sed tenet istam aciditatem pendere, vel ex calchanto purissimo, & aliqua ex parte assato, vel ex puro alumine, sed aliquantulum exusto: præter dicta visum est aliquibus Medicis, nonnullas Theriac. aquas & medicatas continere in se aliqua metalla, non tamen verè mixta, sed confusa semper, vt aurum, argentum, ac ferrum, &c. quibus Fallopius non adhæret, maximè de auro, licet dicat, quòd metalla in locis subterraneis, & proprijs venis non sint ita solida, & dura, vt in superficie terræ posita. Contrarium tamen tenet ac ostendit clarissimè Antonius Maria Venustus in suo lib. consil. medicinal. Baccius, Frascarus, & alij qui mouentur hoc dicere ex Hip. lib. de aere, aqua & loc. nu. 13. vocante has aquas minerales duras; non enim aurum, vt aurum, nec argentum, vt argenti miscetur cum aquis, sed benè per suos vapores, ac principia mineralium virtus imprimitur in aquis, dum per terram, in qua adsunt, aquæ diæ percolantur. Nec prætereundum, quòd sulphur inter metalla illa quæ cum aquis confunduntur primum obtinet locum, nec de hoc alicui est dubium, sed memorandum quòd aliquæ aquæ habent in se substantiam, & ramenta sulphuris confusa, & proprie dicuntur sulphuræ; aliæ habent tantum vapores, sulphureos, fuliginosos, siccos & exustos, aliæ habent sulph. sed humidus, & quæ habent vapores improprie dicuntur sulphuræ. Alia metalla media dicta, vt stibiū, auripigmentum, sandaracha, sunt & lapides vt marmor, calcharius, gipsum pariter quoque, terræ vt argilla rubrica, lutea & omnia quæ in cauernis terræ reperiuntur, super quæ aquæ labuntur, vel per mixtionem, vel per confusionem per magis ac minus, constituunt varias facultates, ac virtutes aquarum Thermalium, vt notum est in Medicina; etsi mixtura erit bona, vtilis quoque erit aqua; vt Paulus libro primo dicit cap. 52. vt quædam sit

nitrosa, quædam saluginosa, quædam aluminosa, alia sulphurenta, alia ferrea, & quæ ex his componuntur.

Quomodo cognoscatur quid vnaqueque aqua Therm. Medicata in se contineat. Cap. V.

MISSA naturali separatione, dum erumpunt aquæ Therm. eorum quæ secum miscentur, ut aliquando inspicitur, atque cognoscitur in meatibus atque canalibus per quos fluunt, ac transcunt aquæ ipsæ, concrefcente atque remanente in eis aliqua materia. Dico quod tres sunt modi potissimum cognoscendi quid vnaqueque aqua Therm. in se contineat, separando omnia ea, quæ cum aqua ipsa erunt mixta: scilicet coctio, euaporatio levis, & destillatio per alembicum vitreum: Coquitur ergo quantitas cuiuslibet aquæ Thermalis ad consumptionem medietatis, aliquando ad tertias partes in vase vitreo, vel testaceo vitriato, bene cooperto, & clauso: quo facta cognoscuntur, & crassa corpora, & tenuissima, quæ in aqua illa miscentur. Si corpora erunt crassa, seruabunt odorem saporemque materiæ mixtæ, v.g. sulphuris, aut bituminis: secus non, si corpora sunt tenuissima, quia vapores citò, & facilè euanescent. Sed sciendum, quod aqua illa sic cocta debet per duos aut tres dies ad minus derelinqui in vase, ut quiescendo deponat feces, deinde decolatur absque agitatione, sicut ut dicitur decantatur; post filtro inciso, & acuminato, seu panno, vel lichenio ex lana reorta, cuius vna pars madefacta prius aqua frigida extra vas ponatur, ut guttatim aqua Therm. exeat; siccum Auic. lib. 1. f. 3. doct. 5. in fine separatur aqua à sedimento, & pariter feces cognoscuntur, quales erunt: Euaporatione quoque leui cognoscuntur, ponendo vas vitreum plenum aqua Therm. in alio vase pleno arena, & soli exponitur, cauendo à puluere, sensimque euaporata aqua sole, remanebunt in fundo vasis fæces, quæ denuò siccare debent soli, & ne à puluere offendantur, cooperiantur aliquo velo. Tertio modo cognoscuntur elambicatione sicca, ponendo utrinarium plenum aqua Therm. in aliquo vase vitreo, vel testaceo cum arena, vel cineribus secundum artem, & supra utrinarium posito capello clausis omnibus fissuris cum albumine oui & calce, igne extrahatur tota aqua, derelictis fecibus, quæ feces postea radijs solis exponantur, ut siccantur; aut balneo mariæ, seu ellambicatione humida, cum vasis vitreis semper per destillamus aquam, quæ via tuior, & breuior est iudicanda, licet sit laboriosa: Quare cum volumus vno die magnam aquæ quantitatem dissoluere & ellambicare, possumus eodem die exacte aquam separare à fecibus, ut quicquid cum aqua sit mixtum oculis subijciatur. Primus modus sumitur à Gal. 4. in 6. epid. 20. in fine, ut per decoctionem cor-
pora

pora grauiora, cum sit refrigerata aqua, in fundo resideant: & tunc declinando vas tota aqua abijcitur. Moderni sublimationem hanc magis amant, quare cum sola aqua erit destillata atque consumpta soli, fæces æfidentes in fundo vasis iterum soli exponuntur, vt siccantur secundum artem. Tuncque per quatuor sensus erit discurrendum odoratu, visu, gustu, tactu: Atque primo quidem admoveamus nasum ori bocix, calidis adhuc sedimentis, & olfaciendo facile cognoscitur argilla, terra rubrica &c. visu cognoscimus mixta multa, soli exponendo fæces supra tabellam, vt sal nitrum, sulphur, atque concretos lapides: Metalla difficile cognoscuntur; sunt enim aliquando ita confusa, vt sensum effugiant, nec gustu cognoscuntur, quia modo illius, modo alterius saporem percipimus. Hinc aliqui veniunt ad aliud experimentum, ponendo fæces supra lamiam ferri ignitam, aliq̃ enim acquirunt colorem candidum, & non exuruntur, aliq̃ ruborem, aliq̃ eliquantur, aliq̃ scintillant cum crepitu, vel sine crepitu, aliq̃ ardent, comburunturque. Reliqua vero metalla non hoc modo cognoscuntur, sed infundendo fæces in aceto stillato, mutantur atque corrumpuntur in propria excrementa. Quæ cognoscuntur concreta super sedimentum: atque alumen cognoscitur ex Fallopio, si coquatur aqua, ac in fine addatur modicum gallarum confusurum, illic enim euadeta aqua nigra, vt atramentum, sed luminosa. Tactu quoque cognoscitur, tenendo portiunculam fæcum refrigeratarum inter digitos: si aderit in fæcibus sandaracha, sulphur, auripigmentum sal nitrum, alumen, dum digitis agitantur facile cognoscuntur: sicut dicta gustu cognoscuntur, sic sulphur odore sentitur; verum odor, & sapor cum variis sit, in aquis Thermalibus quid certi haberi non potest.

Sed ultra modum cognoscendi materiam contentam in aqua medicamentosa à Fallopio cap. 8. ac alijs traditum, nos alium experti sumus in aqua Tetutij, ac Lixigniani, capiendo separatim pondus libræ vnus cum dimidia vtriusque, & in vitro vase, vrinario dicto, cum capello igni valde lento destillamus, donec plus duarum partium fuerit consumptum, quod remansit positum fuit in cyatho communi vrinx, & denuò fuit expositum soli (potest etiam poni igni) donec plus duarum partium fuit consummatum; & rursus fæces in cyatho communi soli exposuimus, donec omnino fuerunt siccata, quas postea siccatas cum aqua putei, vel fontis destillata dissoluimus; inde cum frustro filtri spissi, aut panni lanei figurati vt supra in acutum ex vno latere, & altera parte latiori madefacta aqua, & posita in vase, separata fuit aqua clara à partibus crassioribus ac fæculentis, quas partes crassas, seu fæces soli exposuimus tectas panno, ne pulvis permisceretur, & in vespers abstulimus ob aerem nocturnum, donec omnino fuerunt siccata. Aqua postea clara sfiltrata posita in cyathis denuò soli euaporata fuit, donec tertia pars fuit siccata. Et iterum fæces mixta cum aqua graminis destillata fuit, & fuerunt posita

in loco frigido: Nitrum redactum fuit ad figuram cannularum, alumenque in figuram rotundam cum colore albiori. Ac partes crassiores, & fæces soli exsiccantur, oleo communi in crucibulo mixtæ fuerunt posita igni, donec liuescerent; postea cum modico aceti per asperisionem seu insufflationem separatus fuit sal, sulphurque pallidum ab alijs mineralibus, quæ ultimo borace fundentur, & hoc modo possunt ponderari omnia contenta in aqua medicamentosa. Sic me docuit Gaspar Pallaucinus Ferrariensis destillator Serenissimi Ducis Octauij Farnesij, dum procurabam cognoscere mixtionem, & contenta nostrorum balneorum de Lixiniانو, atque destillauimus & aquam Tetutij in vno vase, & Lixini aqua in altero, omniaque contenta separauimus. s. Aluminis partem vnam, salis partes tres & sulphuris parum in aqua nostra Lixin. & in aqua Tetutij habuimus aluminis partem vnam & semis, salis vnam, sulphuris parum.

Cur aliquæ aquæ Medicatæ sunt calidæ, aliæ frigidæ.

Cap. VI.

ARIST. cum obseruasset aquas Therm. erumpere sæpe feruentes, cognouissetque aquas omnes in suo principio & suapte natura esse frigidissimas, nullamque hac ratione proportionem ad talem tantumque feruorem adesse, iudicauit reddi tales à validissimo agente, & à causa feruentissima. Hanc censuit 24. probl. 17. non esse aliam, quam ignem hunc nostrum inferiorem actualem in subterraneis terræ partibus, ac cauitatibus conclusum: qui est veluti summus feruor ipsius ignis elementaris puri, ac sinceri omnino existentis, in sublimiori loco siti ex Alex. Aphrod. 2. quæst. natural. cap. 17. Quod verò hic noster ignis in visceribus terræ reperiatur, & existat, ipse Aristoteles 2. meteor. cap. 3. in fine ostendit, dicens ignes bullientes sub terra esse causam varij saporis fontium, ac fluuiorum: idem affirmat cap. 4. loquens de ventis, & cap. 8. vbi de terremoto agit: quare ignis inferior, in penetrabilibus terræ conclusus causa est caliditatis aquarum Therm. & omissis multorum opinionibus, hæc mihi videtur vera certaque opinio tenenda de caliditate balneorum medicatorum, quam confirmauit Seneca lib. 13. epist. nu. 86. dicens ignibus, quos multis in locis terra opertos tegit, aqua calefit, si subiecti sunt solo, per quod aquæ transcurrunt. Redditur modo calida aqua ex permixtione vaporum calidorum, atque ex cauitatibus ipsis terræ calidis, per quas transit. Sed conseruatur, nec non perpetuatur continue hic ignis subterraneus calefaciens aquas Therm. ac fouetur à diuersis pabulis, & materijs proportionatis, quæ ibi cōtinuè ad sunt; & regenerantur continuè pabula consequentia ignem ipsum, modo à me-

à metallico sulphure, modo à bituminoso, vel eius spetie aliqua oleagino
sa, pingui, vt naphtha. Quare alimentum seu materia, & pabulum conser
uans ignē hunc subterraneum & flāmam calefacientem aquas Therm.
erit sulphur ex Arist. 24. Probl. vlt. & alibi; quia in multis aquis Therm.
conspicitur sulphur ebullire, ac in parietibus balnearum quandoque pu
rissimum colligitur, vel saltem odor sulph. conseruatur in aquis, ob va
pores & exhalationes exustas, habentes colorem ipsius sulphuris. Agri
cola lib. de caus. subterraneorum, & Fallop. cap. 5. & 14. uolunt conser
uari etiam à bitumine contento in locis subterraneis, quod diu flammā
conseruet; nam multæ aquæ habent in se à primo ortu aliquid pingue
dinis referentis verum odorem, ac saporem bituminis, quod ardet in a
qua, ac si esset tota illa pinguedo extra eam. Et hoc manifestè conspici
tur in aqua foueæ nostrarum Barboliarum, cum à viatoribus aliquan
do dedita opera accendatur ignis, qui in nocte à longè clarè conspicitur,
& conseruatur per longum tempus, prout ego quoque aliquando peri
culum feci. Vtraque ista materia sulphurea ac bituminosa perpetuò tanta
regeneratur, quanta requiritur pro pabulo nouo ignis calefacientis
aquas Thermales, non enim deest materia ex qua possit gigni & regigni
tale pabulum in subterraneis locis, nec de hoc est dubitandum: quare
omnes aquæ si non immediatè, saltem mediatè incalescunt ratione bi
tuminis, vel sulphuris, aut puri, aut cum propria terra commixti, conser
uantis ignem subterraneum in penetralibus terræ, quæ cū sint calida, de
necessitate & aquæ transeuntes per dicta loca, vel commorantes, & ipsæ
erunt calidæ, si breui tractu & tēpore erumpant. Ortū habuit hic ignis
subterraneus calefaciens has aquas Therm. vt colligitur ex Arist. 2. me
teor. cap. de terremotu, ab aliquo vapore, siue spiritu, & exhalatione ca
lida, & sicca, casu conclusa in concauitatibus terræ, & locis, vbi metalla
continuè generantur, siue sulphurea, siue bituminosa; quærensque exi
tum & non inueniens, agitata, attrita, & rarefacta præ caliditate accen
ditur atque inflammatur, & cum ibi sit semper materia bituminosa at
que sulphurea fouens, & conseruans ipsum ignem, tanquam pabulum,
accenditur & ipsa materia, hinc perpetua conseruatio harum aquarum.
Quomodo vero aquæ Therm. incalescant ex flamma ista in metallis sul
phureis, & bituminosis recepta, docet Empedocles, Seneca sequitur, &
confermat Vitruuius, vel quia transierunt per saxosa loca, quibus subtus
est ignis ardens in materia sulphurea, vel bituminosa, aut eorum aliqua
spetie; aut tantus est calor, quantus potens est, atque sufficiens saxa &
aquas calefacere solum proportionali tamen distantia, & cum debito
tempore durationis caloris pro vera mixtione, vel incalescunt, quia tran
seunt per ipsummet metallum sulphureum, & bituminosum, accensum,
atque ignitum, vt voluit Agricola: quare ex multitudine, vel paucitate,
ac distantia, & ex tempore moræ ignis per magis & minus, quo incale
scunt

scunt aquæ Therm. medicamentosæ, aliæ erumpunt calidissimæ, & ita conseruatur, aliæ mediocriter calidæ, aliæ tepidæ, aliæ frigidæ. Si enim calor agens subterraneus sit multus intensus, & proximus terræ, & aqua transiens per loca illa simplicia, vel saxosa citò è terra erumpit, calidissima erit; & è contra si paucus erit calor, & iter longum faciat per loca frigida egredietur frigida, continuè enim exhalat aliquid caloris, & vapores calidi euanescent: quinimmo caliditas à primo ortu recepta tota amittitur, & cum naturali frigiditate apparet & colligitur: Habent tamen omnes medicamentosam facultatem, & Therm. vocantur. De medijs ac temperatis facile est rationem reddere, considerando calorem vel multum, vel paucum in subterraneis locis, & iter quod facere debent aquæ vel proximum, vel remotum. Illud tamen venit memorandum, quòd corpora quæ sese contangunt, quò magis sunt humida, & alterabilia, eò semper inuicem magis agunt, & patiuntur, quare aquæ Therm. quò diutius aliquo loco morantur non modo calefcunt, vel refrigerantur secundum loci qualitates, sed odores, sapores, & facultates illius loci magis & minus acquirunt. Hoc ostendunt manifestè non solum odorata omnia, siue bona, siue mala, cum vestimentis recondita, quæ multo tempore retinent illum odorem, sed etiam infusiones, & macerationes alicuius rei medicatæ, cum retineant virtutem & facultatem rei infusæ, vt notissimum est in medicamentis, ac in vinis artificialibus ex Dioscor. lib. 5. quem sequitur Arnaldus, & his temporibus Moderni omnes.

De vñibus aquarum medicatarum. Cap. VII.

MULTIPLEX fuit apud veteres tam Rationales, quam Empyricos, & Barbaros Medicos, Græcos, Arabes, ac Latinos, & apud Recentiores nostros Balneorum aquarum Therma-
 lium, & medicatarum vsus, vñlis extrinsecus ad delicias, pro ornamento vitæ, abluendo corpora, atque vestimenta, intrinsecus ad curandos diuersos morbos, & vario modo. De hocque nunc intendo loqui. Primò per potum. Secundò, per balneationem. Tertiò, stillicidio, seu gutta. Quartò, per fomentum cum spongijs. Quintò, vsu clysteriorum. Sextò euaporatione, seu sudatorio in stufis. Septimò, in coquendis cibis. Octauò, ad diluendum vinum. Nonò illutatione illius, quod residet in aquis, seu extrà colligitur: qui modi seu vsus sunt multi in balneo Ducatus Parmæ de Lixiniano, cum diuersi morbi, plures ac diuersos modos idoneos ex vsu requirant; qui multorum experientia fuerunt comprobati, ita vt nullus sit vicinus, qui virtutes dicti nostri balnei non admiretur, pro sanandis diuersis morbis, & etiam Doctores à longinquo, vt Antonius Venturinus aliàs lector consumatissimus in studio Pisano, quando vocatus venit ad curam Serenissimæ Principessæ nostræ 1577. publicè

publicè dicebat, cur istæ aquæ medicatæ Lixigniani non reducuntur ad frequentiore[m] vsum pro curandis varijs morbis.

Quæ aquæ vtilēs sint ad potum. Cap. VIII.

CUM non omnes aquæ Therm. sint salubres, atque accommodatæ ad potum, pro sanandis morbis, inter malas ac noxias bibentibus (quamvis forsân essent salubres per exterius ad multos morbos) tenentur esse omnes aquæ habentes in se quouis modo metallicam materiam noxiâ, seu venenosum succum, aut exhalationes malas, cum periculum sit mortis bibentibus eas: Tales profectò sunt, quæ continent in se plumbum solum, æs, rubiginem, auripigmentum, lithargirium, argentum viuum, antimonium, sicut quæ habent in se substantiam gypseam, marmoream, bitumen liquidum, & sulphur solum absque aliorum mixtione, &c. Bonæ sunt & aptæ ad vsum medicum pro potu, salubresque sunt hominibus ac brutis animalibus nitrosæ, salis, aluminosæ, ferreæ, & si cum istis aliquando misceatur sulphur. Argenteas & aureas summopere laudat Baccius lib. 6. cap. 9. in fine, vt metallâ benigniora; sequitur Frascatus de aquis Ticinensibus vt raras, easque extollit, vt vtilissimas in sanandis aliquibus morbis, de quibus nulli debet esse dubium, cum Hippocr. eo. lib. de aere, aquis, & locis nu. 13. de talibus mentionem faciat.

Quas utilitates præstet potus aquarum medicatarum.

Cap. IX.

QUATUOR sunt utilitates, quas præcipuè præstat potus aquarum Therm. medicatarum. Euacuatio, calefactio, refrigeratio, & exsiccatio, (omitto nunc humectationem propriam aquæ) ad has reducuntur abstersio, corroboratio, adstrictio, laxatio, & resolutio, tanquam secundæ qualitates ex primis à diuersa materia ortæ. Hinc scribunt Doctores, aquas Thermales diuersos curare morbos, & illos inter se pugnantes. Atque ita iam in vfu receptum est, propter experientiam multorum: vnde aliqui arbitrati sunt, has aquas Therm. esse Empiricum medicamentum. Gal. 4. de tuend. 4. facit mentionem de euacuatione, & purgatione, dicens, quòd sunt aliqui qui Vere, vel Autumno quotannis soliti sunt euacuare excrementa, vfu aquarum sponrè nascentium, quibus aut sulphur, aut bitumen, aut nitri vis inest. Virruuius lib. 8. cap. 3. dicit, quòd ratione bituminis, ac nitri erant in vfu aquæ Therm. ad euacuanda corpora; & per aluum transeuntes aquæ tumores strummatum minuebant, ac discutiebant, siccando, ac resoluen-do

materiam illam strummarum: in Hetruria multi quoque bibunt aquam Tetutij quotannis, pro euacuando corpore; ita faciunt alij de illa Transcherij Bergomensium, & alij in illa Poretæ. Sicuti etiam in Flandria de illa de Spa valde nominata; atque in vsu est apud multos nostra Lixignani, quæ valenter ac felicissime euacuat corpora, vt illa Tetutij per intestina: Plin. lib. 3. cap. 6. ait quoddam nitrosæ, & aluminosæ erant in vsu, ad euacuanda corpora, vnde Celsus lib. 3. cap. 24. scribit quoddam Asclepiades cogebat patientes bibere aquam salسام per biduum, purgationis causa, vitatis ijs, quæ vrinam possent mouere eo tempore, quod est memoria tenendum, & in praxi obseruandum. Secundus vsus erat calefactio alicuius partis, maximè cum aquis salis, nitrosis, ac sulphureis; de hoc testes sunt, qui habent refrigeratum, & imbecillum ventriculum, cum ex potu aquarum istarum medicatarum sentiant ventriculum manifestè calesceri, ac roborari. Dummodo inquit Fallop. aqua transeat, & moretur diù in ventriculo: quia tunc magis iuuaret suprà ventriculum; quod vidi, & cognoui manifestissimè in Nobilissimo nostro de Bagnonibus, qui bis & ter purgatus debitis remedijs, nunquam potuit reddere aquam Aquarij & Tetutij: eapropter iussi stillicidium ex aqua Lixiniani supra ventriculum, & conualuit. Idem vidi in Cappucino quodam Teutonico, qui dicebat tantum habuisse iuuamentum ex nostra aqua, quantum habuerat ex aqua Apponitana. Confirmat Alexan. lib. 10. cap. 1. Auic. lib. 3. fen 16. cap. de dol. colico, & lib. 2. T. 2. cap. 59. ampliat, quando exhibet aquas aluminosas pro calefactione intestinorum: Ex quo per communicatam virtutem medicamentosam iuuatur persæpe vterus; euacuata enim materia frigida, & ventriculi, & intestinorū, vterus contemperatur, & roboratur, sed per accidens. De refrigeratione non est dubitandum, & erat tertius vsus, cum multæ sint aquæ Therm. in vsu quotidiana pro refrigerando temperandoque calore vetriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, & aliorum viscerum calefactorum, vt Calderiæ, Villenses, B. Virg. Quartus vsus aquarum Thermalium medicatarum est, quod siccant, digerant, ac resoluant materiam: de quo Vitruuius, & Fallopius inter modernos, sequentes Gal. 1. de tuenda valet. 7. dicunt omnes ferè aquas Thermales habere vim siccandi, & Montanus consilio nu. 158. absoluto vult omnes aquas Therm. siue calidas, siue frigidas semper exsiccare, quod nobis insinuat Hip. lib. de aere & aquis cap. 3. potentia omnes aquæ Therm. exsiccant, & actu humidæ sunt Gal. 1. ad Glau. cap. 9. & lib. de sanit. tuenda primo, dixit, aquæ, quæ medicam aliquam vim præferant, omnes planè siccant, veluti quæ sulphuris aliquid, bituminisve, vel aluminis repræsentat: alias postea vtilitates vt cor roborare, abstergere, laxare, resoluerè, & c. volunt omnes Scriptores esse consecutias præcedentium vsuum.

Quibus corporis partibus iuuent medicata aqua.

Cap. X.

DIXIMVS potum aquarum Thermalium per aliquas corporis partes præcipuè transire, vt per vesicam, vel per intestina: Sic omnia viscera, & omnes corporis partes per quas transibunt, aut tanguntur ab ipsis aquis, vel fomentū habent, iuuamentum etiā, & vtilitatem percipere, & habere possunt: quare fauces, & quæ circa fauces sunt, ventriculus, hepar, lien, intestina, renes, vesica per se & ex sua essentia in primis recipiunt iuuamentum; cum per eas, vel earum partium venas transcant. At caput, pulmo, pectus, vterus, articuli, ac manus, & aliquæ aliæ corporis partes per accidens, seu per cōicationem, & consensum iuuamentum suscipiunt, roborando viscera, & tollendo intemperiem alicuius partis, ac prohibendo generationem alicuius materiæ excrementosæ, causantis aliquas malas affectiones in dictis partibus corporis, & inter alias marcorē illum, ex quo fit phthisis ex Fallopio, pro quo exhibetur aqua Villæ, & B. Virg. cū maxima vtilitate. At notādum, quod si aqua potata non retinetur per aliquod spatium temporis horatū saltem, quin possit labi per venas, quod parum opitulatur, ac iuuat, siue per vrinam, siue per secessum habeat excerni: vnde Fallop. cap. 11. refert obseruasse spuentes sanguinem, si statim reddant aquam per secessum, parum iuari ex potu aquæ Therm. & maximè Villensis. Hic venit sciendum, quod licet diximus omnes partes corporis, per quas transit aqua Thermalis potata, iuuamentum, & vtilitatem percipere, hoc fallit in laborantibus calculo vesicæ, vel vbi adest suspitio talis; est enim timorosum semper diureticis medicamentis, & grauibz vti in tali morbo calculi, veluti sunt aquæ Thermæ, quæ per vrinam solum redduntur; & docuit Auic. lib. 3. Minerale aquas vrinæ difficultatem facere: vnde Mercurialis lib. 3. cōsiliorum duabus responsionibus, & lib. 4. consil. 4. semper dubitasse scribit exhibere aquas Therm. quæ per vesicam redduntur solum; ne secum trahant humores crudos, & viscidos in vijs repositos, qui postea agglutinati concrecant, & adaugeant lapidem ipsum vesicæ, & adducit exempla Ill. Virorum, quorum cadauera post mortem secta fuere. At quæ per intestina feruntur, ac redduntur, vt de Tetutio, de Lixignano, &c. possunt exhiberi quandoque, eò quod crudos succos, qui in ventriculo, & primis intestinis inueniuntur, absque vllō renū ac vesicæ detrimento, per alium extrā ducunt. Belacatus Medicus Patauinus senex expertissimus, & non paræ auctoritatis, tenebat aquas Thermæ transire per omnia vasa corporis: & ab ipso ore tenus audiui hoc probare exemplo iuuenis laborantis tumore præter natu-

ram inter scapulas, cui exhibebat ipse aquas thermales, nam secto tumore, ex 10. cyathis aquæ sumptæ, 8. per illum locum transibant. Simile obseruauit Baceius lib. 3. cap. 4. in quodam post potum aquæ, cui tumor Erisipelatosus supra dextrum hypocondrium obortus est, ac perforatus, complures fistulæ serosæ humiditatis in admirationem Medicorum exierunt à loco, iuxta illud Plinij 36. cap. 6. quòd turgidi ex potu aquæ veniebant: vt etiam obseruauit Fallop. cap. 10. in vno Presbytero, qui ex potu aquæ magno, & plusquàm satis erat, trium dierum spatio tumidus ita factus est, vt amplius ab amicis non cognosceretur. Quare frequenter natura singulari prouidentia sibi parat vias, nobis incognitas ac difficiles ad credendum, pro salute hominis, vt Gal. 6. de loc. affect. 4. in fine exemplificat.

An balnea Thermalia quolibet anno semper inuent.

Cap.

X I.

EXPERIMENTATORES obseruarunt aquas Medicatas aliis quibus annis esse vtilis, & proficuas, alijs insalubres, & malas, diuersasque causas assignant: Astrologi referunt ad diuersas constellationes: Medici, per coniecturas agentes, dicunt quando plurius in Vere contingunt insoliti, & maiores, quòd necessarìò natura, & qualitas balneorum medicamentorum alteratur: Vnde Medici Patauini (vt sæpe obseruauimus, quando studebam) inter alia iubent, quod portatores consuetudinarum suarum Therm. ad ciuitatem nunquam debeant implere fistulas illas, & sumere aquam à fonte siue balneo, quando vult pluere, vel pluit, nec spirante magno vento frigido; quoniam tunc contaminatur, siue alteratur aqua, vel diluitur à pluuijs, & potata magnas ac multas noxias asferre solet ægrotantibus, vt tormina, conuulsiones ab humiditate in neruis introducta: & sic tales, vbi dubitant, ac præuident de pluua, illico statimque implent magna vasa, vt sequenti die ferant, ac ducant illam aquam priori die extractam ad ciuitatem. Hoc adnotauit Plin. lib. 2. histor. cap. 81. loquens de signis motus futuri. Est & in puteis turbidior aqua non sine odoris tedio, quod obseruauimus in puteo Lixiniensi; quare quocumque tempore sumatur aqua à fonte, semper præcedere debet calor, vel siccitas per multos dies; quo tempore humiditas contenta in superficie terræ, ac in profundis partibus, vbi oriuntur ac transeunt aquæ minerales, exsicceatur: Aliter periculum est, ne aquæ non bene purgatæ putrescant in corpore, & conuersæ in bilem, vt malum humorem excitent maximas febres. Hinc est, quòd aquæ, quæ semper sinceræ seruantur, licet sint veteres, semper vtilis sunt, ac possunt dari pro potu & tunc, vt sæpe expertus sum, & aliàs admonui Tiberium Vrsium

Vrsium Placenzæ, & me secutus fuit in tali opinione. Quare seruatis seruandis, omnibus annis aquæ à balneo sumptæ, modo, & tempore dicto, si patientis urgeat necessitas, siue pro euacuando corpore, siue pro alteratione aliqua membrorum particularium atque eorum corroboracione, tam per interius, quam per exterius possunt exhiberi ac alijs vsibus administrari. Et ratio est, quia aquæ Thermal. sinceræ, non mixtæ cum alia aqua non minerali, ob perfectissimam mixtionem factam à validissimo calore subteraneo, seruantur ad memoriam hominum, integerrimæ & optimæ, vt Fallop. cap. 1. & 7. de aquis dicit se bibisse Aquarianam aquam, conseruatam centum annis. Et ego gustavi Villensem aquam 24. annis conseruatam, optimam, in vitreis vasis diligenter obruratis, ab Illustri & Reuerendis. Præposito Zobolo Parmensi, anno enim 1589. biberat feliciter talem Villensem aquam consilio nostro. Ex his elicio, quod si aquæ crudæ non minerales miscentur cum Thermalibus quod dictæ minerales medicatæ corrumpuntur, & putrescunt, vt experientia cognoui, ac aliquando gustavi, & odoravi, & ideo summo opere cauendum, & euigilandū est. Teneo etiam quod limphate vinum aqua communi, vel fontium, vel puteorum sit periculosum, dum potatur aqua Thermalis maximè si non tota reddatur, quia facillime potest putrescere in vasis, & morbos generare, ideo bibatur vinum pauciferum oligophorum, dum sumitur aqua Therm. medicata, nisi teneamus cum Auic. lib. 1. f. 4. d. 5. cap. 7. & lib. 2. T. 2. cap. 59. Quod vinum remoueat malitiam aquæ, si cum eo bibatur.

Quo anni tempore aqua medicata sunt exhibenda.

Cap. X I I.

NON vno, & eodem tempore anni aquas potentia calidas, vel frigiditas esse exhibendas pro confesso est apud Medicos, vel enim regulariter, & cum electione in morbis, qui dant indurias, loquimur, vel coactè & irregulariter, quando morbus urget, & occasio præcepit. Primo ergo quæ nunc dicuntur, sunt obseruanda. Secundo vero nullum iempus determinatur; vnde ne confusè in hoc procedatur, distinguendum, cum aquæ aliæ sint potentia calidæ, aliæ frigidæ, & inter tempora anni, aliud sit calidissimum, aliud frigidum, aliud medium, aliud temperatum; quare aqua potentia calida exhibenda non est pro potu, tempore valde calido, vt Aestate, quia corporis habitus est rarus, viæ quæ sunt apertæ, & cum calefaciat, ac siccet, læderet nimis, debilitando corpus, cum vires resolverentur, iuxta illud Hip. sub cane, & ante canem &c. Nec tempore frigido, quia aqua retineretur, sed tempore medio. Hinc Aetius T. 3. serm. 3. cap. 30. de mente Archig. dicit
horam

horam calidiorem ad eas accipiendas omnibus alijs esse aptiorem. Oribasius 10. colle&t. de mente Herodoti cap. 5. voluit, cum plurimæ ex his aquis Thermalibus in locis palustribus, & montanis oriantur, frigidisq; locis, & propterea morbosæ sint, in Veris fine, ac principio Autumni eis opportunè vtendum. Si vero in salubribus locis oriantur, possunt etiam Aestate assumi, si frigida fuerint potentia; quod confirmat cap. 6. de mente Gal. Esto anni tempus Aestatis initium, esto præterea dies in quo aspiciamur quàm maxime tranquillus, & quando id tempus ferret, calidissimus, eaque dici pars calidissima; vnde scriptum reliquit Gal. 4. de tuen. 4. & alibi, consueuisse quotannis multos Vere vel Autumno ad excrementa totius corporis euacuanda, vt aquis sponte nascentibus, quibus uis inest, aut sulphuris, aut nitri, aut bituminis. Quare tempora opportuna sine aliquo periculo, pro potu aquarum calidarum, potissima sunt principium Autumni, ac vltima pars Veris, cū sit temperata, ac per multos dies perseueret; quod ex solo cœli statu desumendum est. Hoc sequuntur Moderni, vt consulit Trineau. lib. 2. cons. nu. 52. quod post medium Aprilis bibantur aquæ calidiores, & cons. 56. post medium Augusti. Simile vidi obseruari Patauij post festum D. Antonij de Padua, nempe mense Iunij, esse in vsu ibi balneum Beatissimę Virg. ac Calderiæ, quemadmodum in Etruria, ac Lombardia apud nos balnea Villensia, per prius & ante festum dicti Medici Patauini vtuntur aqua Apponitana, de Lastra, & Aquariana, quæ sunt calidæ, & simile faciunt post mensem Augusti. Si vero aqua Thermalis sit potentia frigida, & intentio Medici sit refrigerare totum corporis habitum, vel saltem temperare, eligendum est tempus calidissimum, vt totus corporis habitus maxime pateat, & aqua permeare ac faciliè transire, ac reddi valeat. Quare tempus calidissimum cuiuscunque anni est aptum ad potum aquarum potentia frigidarum. docuit Fallop. quod non debemus exhibere aquas omni tempore anni, propter periculum conuulsionum crurum, nec non imbecillitatem, ac dolorem in dictis partibus, vt in se ipso expertus erat, & eo cap. 11. adducit tria exempla notanda, in quibus habitus corporis erat densus, & constipatus, & ob id cum aqua retineretur, & non posset reddi, grauius symptomata conuulsionum crurum, & tormina originem habebant. At si aliquando vrgeret necessitas, & occasio instaret exhibendi aquas, tempore frigido ac Hyberno, quæ tamen essent potentia calida summa diligentia ac arte alterandus est aer Thalami ad calidum, ita vt sit veluti Aestiuus aer, quod sæpe dicit fecisse ac obseruasse Fallop. ac boni practici sequuntur. Quare si patientes poterunt, ac volunt expensas facere, vt diuites nullis expensis parcentes, sed tantum sanitatem respicientes, non dubitetis morbo urgente exhibere omnes aquas medicatas: atque Bellacatus Medicus senex Patauinus, & expertissimus in arte, non granabatur Hyeme, & temporibus frigidis exhibere aquam

aquam Virginis, cum possit parari aer Aestiuus atque calidus, ut oretenus audiui ab eo, in quodam collegio publico. Etrusci quoque exhibent aquas Tetutij, & balneoli quocunque tempore, quando datur occasio, ut dysenteria, fluxus hepatici, & dolorum, & similia. Etego simile obseruavi in praxi de nostro Balneo Lixignani. At quocunque casu obseruandum semper est, quod aquae Thermales medicatae colligantur, & feruentur Aestate in vasis vitreis, vel testaceis, ut aliàs dixi; nam Hyemalibus imbris dilutae ammittunt vires suas ferè omnes aquae medicatae; & ob id non sunt tantae vehementiae in sanandis morbis, secus si Hyems esset valde sicca, ut aliquando vidimus: & magis si vellemus uti aquis ipsis extrinsecus ad corroborandas partes aliquas corporis. Memorandum quod si in tempore opportuno, & conuenienti potus aquarum superueniret dies hyemalis frigidus, pluuiosus, nebulosus, tunc aer thalami alteretur ad calidum igne, odoribus iuniperi, thuris, laudani, styracis, & similia; haec enim multum conferunt ad educationem aquae; nam frigiditas extrinseca ad nervos, ad articulos penetrans, breuissimo spatio maius nocumentum ostendit iuuamento expectato, & proinde patientes maneant in thalamo clauso.

*Qui sint apti bibere aquas Thermales medicatas.**Cap. X I I I.*

DA T O quod aegrotus sit obediens omninò, ac facturus, & seruaturus quicquid ei imperabitur à Medico optimo, ac rationali, pro optima victus ratione, & alijs requisitis, & quod causa morbi sui, aquae medicatae electae potus maximè conueniret pro curatione, & esset proficuus ex ratione tali morbo per experientiam multorum confirmatam, & quod requisita prius praemittantur, ac rectè admistrantur; Consideranda in primis aetas apta bibere talem aquam Thermalem, ac habitus totius corporis. Non enim pueris regulariter ante duodecimū annum aquae Therm. exhibentur, nisi aliquis morbus valdè urgeat, quia tunc pueris etiam trium quatuorve annorum tutò potest exhiberi in minima tamen quantitate, ut alij mediam lib. alteri vnam, ac alij plus bibant rationabiliter, prout requirit morbus. Sic Fallop. cap. 1. laudauit aquam Tetutij in dysenteria puerorum duorum annorum, permittens bibere talem aquam, & quantum volebant, non enim percipiunt salsedinem suam, ut faciunt grandiores, & omnes liberabantur eo tempore Pisis: ad cuius similitudinem & imitationem etiam nos laudamus aquam de Lixignano in territorio Parmensi, de qua infra Deo O.M. iuuante dicemus, cum ferè similem habeat mixtionem mineralium; vidi etiam doctissimum Medicum Balestram nostrum Parmensem

sem filio suo nouem annorum exhibuisse aquam Villensem, stante febre, & feliciter, pro contemperanda caliditate totius corporis, cum fluxu dysenterico, ex quo motus ego postea talem aquam exhibui alijs pueris in simili morbo feliciter. Quod etiam consuluit Montanus consil. nu. 157. pro puero Vicentino, de aqua Calderij, modo non adsit febris magna, vel multa extenuatio. Hunc sequitur inter Recentiores Massaria lib. 3. cap. 22. de dysenteria, docet inter medicamenta, quæ ore sumuntur, inquit præstantissimum esse potum aquæ Thermalis potentia frigidioris, qualis apud nos est Villensis; Calderiana, B. Virginis, & similes; ac sanè nos frequenter vidimus, & verè testari possumus, illas præclaram sæpe operam contulisse; adeò vt multi dysenterici laborantes, nedum constante ætate sed etiã pueruli, ac senes decrepiti, qui innumera alia præsidia frustra experti fuerant, re ferè iam desperata, hoc auxilio mirabiliter omni ex parte superstites manserint. Pro quo animaduertendum, quòd possumus exhibere talem aquam potentia refrigerantem, in omni dysenteria, nisi febris haberet ad se curam, nam dysenteria aliquando incipit sine febre, quando natura vult se expurgare à prauis humoribus. Sed ex dolore, vigilijs, motione crebra corporis, frequenti affelatione, causatur, & irritatur febris. Aliquando præcedit alius morbus, & est Symptomatica Crisis, quia natura coctionem non expectat, atque sæpe multa mala eueniunt. In prima aquæ Thermæ refrigerantes conueniunt; in secunda cautè agendum cum aquis soluentibus, vt Tetutij, &c. licet multò vtilius sit humoris mordacis peccantis partem euacuare, vt natura subleuata residuum facilius superet, antequam abstergerendo, & abradendo, temporis tractu, vlceret intestina manifestè.

Ætas quoque senilis communiter non est apta bibere tales aquas medicatas, cum habeat calorem debilem, de faciliq; ipse calor naturalis ex multo potu aquæ Thermalis posset extinguì, & multa resolutio spirituum fieri, vel ex pauca quantitate, & non conuenienti mensura non permearet, nec transiret aqua, præsertim si talis sit natura aquæ, vt difficile penetret, & educatur. Obseruandum etiam venit, quòd semper considerandus est habitus totius corporis & membrorum principalium: licet enim quædã aquæ Therm. excalfaciant ventriculum & alias partes, vel foueant calorem innatum, maxime tamen exsiccant, & exhauriunt humiditatem radicalem, in qua fundatur calor naturalis. Addo quòd qui vult bibere aquam Thermalem, debet habere venas laias à naturali generatione. Si enim venæ sunt angustæ, non solum aqua penetrare non potest per corpus, sed neque potata redditur tota, & sic semper lædit, quod expertus est Fallopius in se ipso, cū ter bibisset Aquarianam aquam, nec per lotiũ, nec per secessum reddidisset, ita sudauit post duos aut tres dies, vt sellæ sudoris potuissent colligi. Quod fallit in aliquibus senibus robustis cum venis lais, & ratione affectus, vt Fracanzanus diceret octuagè-

oſtuagenarijs aliquando poſſe exhiberi. Trincauella lib. 2. conſil. nu. 62. conſuluit cuidam Marchioni ſeni bibere aquas Thermales, quia aliàs, dum erat iuuenis, ſcliciter ſumplerat. Baccius lib. 2. cap. 9. & lib. 3. cap. 2. quem ſequitur Mercurialis idem tenens, modò pertranſeat, vt habui in quadam reſponſione pro fratre meo Ludouico Zuntho Præſidente conſil. Sereniſs. Ducis Ranutij Farneti Dòmini noſtri 1602. quod ego amplector ac ſequor, conſiderans quæ Gal. 4. in acut. 19. & lib. de ratione curandi per ſang. miſſionem 9. Ceſſus lib. 2. cap. 20. Raſ. 6. partic. aph. & Recentiores, vt Trincauella lib. 3. Enchiridij, Rorarius, & Ludouicus Mercatus, dum loquuntur de ætate apta ſectiõni venæ, volunt omnes aliquos oſtuagenarios poſſe facilè, & tutò admittere ſanguinem. Similiter ergo aliqui ſenes robuſti cum venis latis poterunt bibere tutò aquas Thermales, & idè ſemper habenda eſt in ſingulis ætatibus ratio habitus, non annorum, ex tota Medicorum ſchola, quandoquidem reperiuntur continuè pueri, ac ſenes robuſti, qui rectè & tutò aquis Therm. medicatis poſſunt curari, morbo ita requirente. Prægnantes quoque non ſunt idoneæ, & aptæ ad potum aquarum medicatarum, ijsdem de cauſis, adde quòd valdè tumidæ fierent, & cum habeant vaſa obſtrueta, ratione materiæ pituitosæ in ipsis exiſtentis, periculum immineret, ne inirà retinerentur, ac in omnes venas, & corporis partes diſtribuerentur. Trincauella tamen conſil. 6. primi libri laudat aquas Aquarij in prægnante, ac dicit tutò ſæpiſſime eas exhibuiſſe ſine vlla læſione. Credo tamen ego in primo, & ſecundo menſe, & vltià, in dyſenteria poſſe exhiberi aquas proportionatas, & congruentes. Mulieres etiam, quando ſunt in purgatione ſolita menſium, non debent bibere aquas calefacientes, & aperientes, vt Aquarij, Apponi, Poreitæ, Tetutij, Lixignani, & ſimiles; ſanguinem enim auerſunt ad inteſtina, ſed bibere poſſunt, quæ vri- nam prouocare valent, vel melius quæ per vias vrinæ euacuantur, vt Vil- læ, & B. Virginis, tutius tamen eſt ab omnibus aquis abſtinere per totum tempus fluxionis menſtruorum. Nec laborantibus febris mag- nis, aut inflammacionibus, aut affectibus omninò calidis idonea ſunt, & conuenientia balnea Thermalia euidenter calida, ſiue actu, ſiue po- tentia. Planè enim & certò exſiccant, ac calefaciunt, ita vt periculum ſit a groi- antes tabe aliqua corripì, & forſan irremediabili: Benè verum eſt, ſi febris conſequatur ad alium affectum, & ab ipſo particulari affectu pendeat, ſi- quæ tanquam accidens, vt in dyſenteria, in ſtrumis, & ſimi- libus, quod conueniunt aliquæ aquæ Thermales, vt de Tetutio, Balneo Iò, de Lixignano, ac ſcliciter quidem. Remota enim dyſenteria cauſa, ceſſat febris in quacunque ætate, vt Fallopp. cap. 11. dicat, quotquot pue- ri bibebant aquam Tetutij plus minusve, ratione ætatis, omnes libera- bantur à fluxu dyſenterico. Hetruſci, vt retulit mihi aliàs Antonius Cornachinus Piſanus, & clariffimus ſui temporis, ac Romani etiam, cæ-

teris alijs præfidijs, experientia quotidiana moti, anteponunt in dysenteria grauiſſima aquam Thermalem minus ſalfam, nempe balneoli montis Catini, in eodem agro Piſtorienſi, tam per os libenter ſumptam, quã in aluũ ſuſam clyſteriis. Quã aqua, vno & eodem tempore, non ſolum acres humores in ventre redundantes diluuntur, ſed euacuantur, & ſordes vlceribus adiacentes deterguntur, ac ob vim ſalis exiſtentis in aqua, vlcera ſiccantur, conſolidantur, & optimè ad cicatricem ducuntur. Quorum exemplo nos quoque experti ſumus aquam de Lixiniانو in dysenteria, & inuenimus remedium eſſe optimum, ac præſtans, & per os ſumptum, ac clyſteribus adminiſtratum, vt præſtantius inueniri non poſſit in his partibus noſtris. Rabi Moïſes partic. 13. poſt medium laudat clyſterem factum cum aqua ſalis ei, in cuius inteſtiniſ ſunt vlcera putrefacta, vt abluat quicquid eſt putrefactum, & extrahat cortices. Qui plura cupit de aqua Montis Catini, legat Iachinum in comm. ad Almanſ. cap. 58. Porro vniuerſaliter qui vult cum maiori vtilitate bibere aquas Thermales, & eas reddere, bonum eſt quod poſſit ſe mouere & ambulare leuiter & moderatè, vt viſcera aliquo modo incaleſcãt, citiusq; attrahant facultatem aquæ, & aſſumpta aqua inambulet uſque quo venerit hora prandij, validior enim requiritur motus, ſi aqua debeat deſcendere, expelli, & egredi, iuxta illud 4.aphor. 15. cum vis helleborum ducere, moue corpus, quia ex motu aperiuntur viæ, & humores mouentur: vt non deſint etiam Doctores, qui loco exercitij, vel deambulationis, laudent friktiones, nam moto corpore, integra & idonea magis fit euacuatio. Fallit tamen hoc præceptum, cum ſint aliqui bibentes aquã Villenſem inter alias, (vt Fallop. adnotauit cap. 11. & ego ſæpiſſimè obſeruau) qui, niſi cubant in lectulo, & aliquando dormiant, vel quieſcant, non valent reddere aquam, aut noctu tantummodo reddant eam. Alij niſi caleſciant, & foueant ventriculum ac abdomen linteis calidis, non reddunt aquam, cum hi indigeant maiori calore, & quiete, vt natura maiorem acquirat virtutem ad expellendas aquas; nam alterata aqua, vel vt dicitur in ventriculo actiua à calore, ab hepate & renibus facilius attrahitur atque expellitur. Semper tamen omnes bibentes aquam Therm. in magna copia, & pedes ac genua benè conteſta teneãt, nam frigidity pedum maximè lædit partes neruoſas, concoctionem labefactat, flatuſ & tormina inteſtinorum inducit, vrinæ exitum prohibet, ideo cauendum à frigidity pedum, dum bibitur aqua: non tegatur totum corpus multis pannis, ne cutis caleſcãta attrahat ipſam aquam medicatam ad uenas ipſius, ſed moderatè indutus, modeſtè incaleſcens facilius reddit aquas ipſas Thermales, vt experientia quotidie obſeruatur. Aliud etiam ſæpe conſiderandum venit, vt ex ratione, & debitis indicationibus aquæ adminiſtrentur. Si enim aliquis ſumpturus aquam haberet aliquã partem declinantem ad calidum, vel frigidum in ſummo, to-

tum verò ad contrarium dispositum, hoc casu non sunt exhibendæ aquę Thermales respicientes & fouentes illam partem solam, quia maximè nocerent habitui totius corporis, v.g. si quis habet ventriculum imbecilem, frigidum, plenum pituita, frigida, crassa, viscida, ex mala vietus ratione; deinde haberet totum corporis habitum calidum, siccum, bileque abundaret, talis profectò non debet bibere aquas calefacientes potentia, sed temperatas, quamuis morbus, & affectio ventriculi illas requiratur; quia ex nimia calefactione corporis posset generari alius morbus, & intemperies pessima introduci, ex qua scabies, lepra, & herpes, ac similia resulerent. Idem dicendum de aquis refrigerantibus in hepate calido, in renibus calefactis, habitu vero corporis, & ventriculi frigido; periculum enim esset, ne talis potator aquę huius refrigerantis, redderetur tumidus, totus corporis habitus refrigeraretur valde, ac fieret hydrops; quare semper considerandum, ut plus sit iuuamentum, quam nocuummentum, iuxta illud Hippocratis vide ut prosis, nec noceas. Vnde si cù ratione, & vsu recte administrentur aquę Thermales medicatę, ita rectificant totam complexionem, ut affectę parti virtutem, & maius robur semper tribuant, atque comparent, maximè si facillè reddatur ob venas latas, per vrinam, vel per secessum exeat, ut obseruauit Fallop. in seipso. Et quando exhibentur, semper consulendum alteri parti, de qua dubitatur, vñctionibus, fomentis, emplastris, ut infra dicitur. Neque timendum est de quolibet vsu opportuno aquarum Therm. in illis, qui morbo Gallico sunt infecti; non dico pro tollenda & extirpanda intemperie gallica, seu succo illo sordido, ac pernicioso, cum à natura, vel potius à Deo languorum omnium vero Medico, sit iam demonstratum certum, ac longissimo vsu vbique comprobatum remedium contra ipsam tabem Gallicam, & eius seminaria; sed contra alia sua symptomata aquę Thermales sunt bonę, ac vtilis. Natura enim aquę Thermalis manifestè & potu, ac alijs vsibus minimè nocet, archana, & ignota nobis, siue à tota substantia, si non iuuat, saltem non obest eis. Huius utilitatis possunt esse testes, qui morbo gallico infecti, post potu decocti ligni, salsę, chinę, & post etiam vnguentum Mercurij se se ad varias aquas Therm. contulerunt, & quotidie conferunt, ac singulare iuuamentum ab eis percipiunt, tum pro temperanda, ac minuenda hepatis, ac renum caliditate, tum pro leniendo dolore neruorum, ac artuum, pro tollendis etiam vlceribus, pro minuendis, & abolendis tumoribus, ac duritiis aliquibus corporis, proque sedatione cutanei affectus vitiosi à tali gallico morbo causati: stomacho quoque iuant, & laxatas partes corroborant, modò in quolibet vsu pluribus diebus pergatur, prout à morbo indicatur; clarum enim est remedia longo vsu administrata potentiora semper fieri.

*De modo bibendi aquam medicatam, & quid ante
faciendum. Cap. XIV.*

QUO TUTO, atque feliciter aqua Thermalis medicata cupit uti, si-
ne dolore, tormine, periculo febris, convulsionis, urinae reten-
tionis, & à ventriculo amplectatur, per venas penetret, ac per
urinam, vel ventrem egrediat, sub nomine medicamenti tantum re-
spicientis, vel corpus totum, vel aliquam partem particularem, aut eu-
quando, aut calefaciendo, refrigerando, siccando, alterando, vel corrobo-
rando, ut supra dictum fuit, corpus suum non semel ac leuiter, sed bis,
ac ter, si opus erit, diligentissime, atque ex arte, & medicinae praeceptis,
ante principium potus aquarum ipsarum medicatarum expurger, atque euacuet
necesse est semper. Sic enim materiae crudae, pituitosae, crassae, viscidae,
tenaces, ac mucosae, valentes vias ipsas venarum mesenterij, & vasorum
renum obstruere, ac impedire, per quas aqua ipsa medicata transire, ac
distribui debet, educentur, atque euacuabuntur, omnisque tollitur oc-
casio retinendi aquam, & omnis actio fiet in corpore bene disposito; cum
saepè valde difficile sit corpora humoribus malis, vel superfluis, ex nimio
appetitu in cibis, ac potibus, liberare, & maximè ventriculum: unde
Gal. 5. de sanit. tuen. 12. praecipiebat, quos in balneum deducere in ani-
mo est, eos multo ante medicamentis purgare oportet, & si sic in balneo,
quanto magis pro potu erit purgandum. Nec est negandum aliquos te-
merariè potius, & empirice, quam vlla ratione moros, quavis aliquando
feliciter, nulla praemissa purgatione, nullaque habita ratione constitutio-
nis temporis, ipsas aquas thermales bibere, ut humores mali euacuentur,
ac intemperies aliqua, vel imbecillitas alicuius partis melioretur. Ac eò
magis iuuamentum sentiunt, si aquae Thermales potentia, & virtute
sint calidae, propter mineram salis, aluminosam, ac nitrosam, soluen-
tes ventrem. Bibunt quoque duobus, tribusve diebus ante, aquas refri-
gerantes potentia dictas, minerales aquas de Tetatio, Balneoli, Appo-
ni, Porreita, & Lixiniani, ad lib. 5. & plus etiam. Audiui quoque multa
de illa de Spa, in partibus Belgicis, & in Comitatu Lingonensi, quae &
lienem diminuit, ac redundantiam aquae in abdomine per vias urinae e-
ducit, & ventriculo, iocinori, ac ceteris naturalibus visceribus amissum
robur mirificè restituit, ac restitutum adeo confirmat, & roborat, ut ho-
mo, post eiusmodi aquae usum pluries quotidie repetitum, amissam
prorsus recuperet sanitatem; unde multi tenent, quòd firmè certam pol-
liceatur salutem hydropicis, & ferè etiam confirmatis, ex Vido Vidio lib.
10. cap. 5. & Mauritijs Cordeus com. supra primum Hipp. de morbis
multherum, pagina mihi 330. oculatim se vidisse scribit, in iuvene & affe-
ctione

ctione recenti de qua etiam infra loquemur. Verum Gal. hanc praxim non admittit, cum iubeat, vt dixi, §. de sanituenda 12. eos, qui volunt intrare in balneum, prius esse purgandos? Si hoc iubet esse obseruandum per exterius, quid sentiendum est de illis, qui aquam medicatam bibere volunt? vel iussi sunt bibere absque vlla corporis præparatione, & humorum euacuatione? etiam si naturaliter ipsa aqua medicata valeat corpus euacuare. Quinimmo experientia sæpe comprobatur, optimè; & ex ratione purgata corpora, optimè ac feliciter reddere aquam, citiusque, & tutius à morbo, seu intemperie liberari. Si enim in venis retineretur aqua, illicò collaberetur in articulos, ac nouum generaret morbum. Præceptum ergo, & tanquam lex communis sit, corpora ad omnè vsum aquæ prius esse purganda. At sciendum quod nunc sub nomine purgationis per medicamenta, intelligenda est etiam aliquando venæ sectio, si opus erit, ne humores in aliquibus ægrotantibus inflammentur, putrescant, & febres excitent.

His peractis eligendum est postea tempus non pluuiosum, non ventosum, nec frigidus; sed sit dies tranquilla, in cæteris qualitatibus declinans modo ad calidum, modo ad temperatum, vel talem arte paratam, prout intentio erit refrigerandi, vel calefaciendi totum corporis habitum. Sicque in fine Veris, vel Aestate, ac principio Autumni tempus erit opportunum. Sat nunc est scire, quòd omnis frigiditas aeris aduersatur omnibus aquis, & lutis Thermarum, in quocunque vfu. Hinc dicimus quòd semper melius est habitare thalamum non ad terrenum, & bene clausum, prout opus erit, quam secus, nisi temperies constitutioque tēporis calida valde faueret; ipsa enim frigiditas obstruendo vias, prohibet facilem euacuationem aquæ: atque potissimum cauendum est à frigiditate pedum, ac crurum, dum bibitur aqua, aut dum post portū deambuletur, ne tormina inducantur, aut impediatur vrinæ exitus. Secus enim facit caliditas aeris; quod vidi communiter obseruari in balneis Patauinis, & audiui de Villensibus, & alijs cum ratione administratis.

Quòd attinet ad victum, cum Gal. lib. de vfu Theriacæ ad Pamphili-
num dicat, Medicinam nullam habere tam efficax remedium, quod so-
litum auxilium asferre valeat, si ei victus ratio vel resistat, vel non adiu-
uet; propterea tria sunt in hoc considerata, qualitas, quantitas, & mo-
dus. Semper cibi eligendi sunt, in quocunque vfu aquæ, contrarij natu-
ræ morbi, ex Gal. 1. simplic. medic. cap. de carne, & de Theriaca ad
Pamphil. Vel enim vtimur aquis pro præseruatione vel curatione, vel
melioratione, & ciborum qualitas eandem habere debet intentionem
cum virtute aquæ Thermalis medicatæ, vt si refrigerat, refrigerantes
sint cibi, si calefaciat, calidi sint cibi, dummodo aquæ transitum non
impediant, aut ne alicui parti noceant. Sint cibi facilis digestionis, ac
boni nutrimenti, serueturque præceptum Hippocratis 2. aphoriz. 8. parū
deterior,

deterior, suauior tamen cibus est præferendus meliori, sed minus suauis, in bona ac laudabili quantitate, vt modum non excedat, nec minor sit quam conueniat. Sufficiunt vntiæ sex, ad plus 8. panis, pro obfonio vtatur ouis, carne pullorum, caponum, pipionum, auium montanarum, & arborum, vituli, castrati, ac similibus. Caueat ab acero, agresta, passa, herbis, aut in pauca quantitate, & leuiter eis vtatur. Bibere potest vinum pauciferum pro stomacho, ipsiq; sit gratum, dummodo non fluctuet in ventriculo, fumosumq; sit, vt caput offendant; sat erit libra vna cum dimidia vini pro qualibet die, vesperi aurem, cum die sequenti vult incipere bibere aquam medicatam, parum comedat, vel minus in cœna solito suo, dimittendo carnem, quod etiam alijs sequentibus diebus seruare debet, aderit enim longum tempus ad coctionem ciborum, vt semper requiratur, ne aliquis indigestus cibus trahatur ab aliqua parte corporis, & membro principali in potu aquæ, & mansionis ipsius in corpore, pariter cum in mane vacuus erit venter, facilius erit aquæ transitus. Surgat postea summo mane, hora ortus solis, restauratisque spiritibus in nocte propter somnum, virtutes omnes erunt fortiores, & ventriculus vacuus à cibo omni, quod erit præceptum obseruandum ante potum aquæ, & in quocunque alio vsu, vt semper ieiunè administreretur, aut tractum sit tempus, & hora digestionis. Ventris quoque inferioris beneficium procuret habere, ita vt nullum excrementum remaneat in intestinis, ac ventriculo, sed completa sit, aut facta concoctio in ventriculo, & vt dicitur in stomacho, ne viæ ab aliquibus humoribus ocludantur; aliter permagna solent venire nouimenta ex Orisio de mente Herodoti, quod monuit etiam Gal. eod. §. lib. de sanir. tuenda, & si alius non obediatur, iniiciatur pro irritatione clyster ex eadem aqua cum oleo communi. Deinde vestimentis indutus inambulet aliquantulum, moderatè tamen per thalamum, ex Aetio de mente Archigenis eo serm. 3. T. 3. cap. dicto, ita vt non sudet, nec corpus nimium incalcescat, aliter diuerteretur materia ab vrina ad sudorem, & facillime, propter quandam vntiformitatem. Quod si modestè incalcescet, calor naturalis fortior reddetur, & facilius, ac promptius erit aquæ transitus, atque exitus. Verum si non potest deambulare, fiant frictiones leues, vt dixi; sic enim aqua citius attrahetur à venis vnâ cum sua qualitate, viscera quodammodo incalcescent, & ita robustiora reddita, validius attrahent aquæ facultatem, meliusq; expellent, & reddent aquam medicatam sumptam. Noxi etiam humores educendi, si adierunt, moderato illo calore reddentur fluxibiles, ac habiliores, vt ab aqua abstergantur, abluantur, & educantur, nec non intemperies præter naturam corrigetur.

Ne verò ventriculus nimis distendatur, patiaturve, & pyloron obstruatur, ac aqua, vel non reddatur, vel per vomitum excernatur sine vlla vtilitate, sedens ipse patiens bibere debet aquam medicatam, absque violentia,

lentia, non continuato ordine, ac tempore, nec vno haustu tantum, & cyatho, quasi deuorans, sed leuiter, pluribus haustibus, pluribusque vicibus, ac cyathis, aliquando deambulando per thalamum, aliquando sedendo, vt ad summum hora vna cum dimidia in hac potione aquæ quotidie consumatur. Dioscorides loquens de sero, præscribit tempus durationis, quo bibitur, esse per intervalla, cõmuniterq; Græci exhibent quatuor, & quinque libras. Quantò ergo maior erit quantitas aquæ medicatæ potandæ, in plures etiam atque plures vices partienda erit, ad duos, ad tres, & plures cyathos, pro singula vice, ac intermissione dicti temporis, quod docuit Hip. lib. de salubri dieta 19. Bibat tardius primum, deinde velocius, Gal. in commen. reddit rationem, si assatim à principio bibatur, continuò biberet eam, nec priusquam omnem ebibisset, aliquam partem redderet; secus aqua prima vice sumpta, pauca illa mora interposita à ventriculo aſſuabitur, amplectetur, & incipiet egredi, ac reddi, vel per vrinam, vel per ventrem, antequam alia superueniat, & tota bibatur. Tutius quoque est, atque ex præceptis Artis, vt calida semper sit aqua potanda, (quando in quantitate sumitur) non tamen adeò, vt assumi non possit, vel prouocet sudorem, & caput petat, sed tantum superet teporem lactis nuper mulcti, & qualem natura bibentis magis desiderat, ac à ventriculo amplectatur; citius enim Medicinæ calidæ, moderatè tamen, aſſuantur à calore naturali.

Caleſcat aqua medicata potanda, illius diei tantum, in duplici vase, balneo Mariæ, & ne euaporet, claudatur orificium, in quo adest aqua, & tantum caloris acquirat, quantum bibi possit, vt dixi. Obseruandum, quòd aquæ Therm. quæ longius asportantur, vel domi etiam retinentur, benè clausæ, imbecilliores semper redduntur, & ideo in maiori quantitate debent sumi, ac potari. Non defuerunt aliqui, qui sc̄liciter aquas medic. aſſu fridas potarunt, præcipuè si frigidæ scaturiant, & erumpant, vt illa B. Virg. in Agro Patauino, aqua Aquarij, Lixigniani, de Spà, & similes. Sintque patientes aſſueti frigidam bibere, aut quòd ventriculus à frigidis non ledatur, sed potius deleſctetur, vt Gal. docet primo simpl. medic. cap. 5. Omnia medicamenta, quæ veniunt examinanda, omnis extraneæ, valentisque, tum caliditatis, tum frigiditatis, aliena debere esse, nedum aqua. Sunt etiam, qui Aestate, in mane ieiunè, more syrupi, & in meridie, post sex, pluresve horas à cibo sumpto, & ferè digesto, ad minuendum æſtum extraneum, & ad contemperandum intetnum calorem, nec non sitim tollendam, bibunt cyathum aquæ Therm. medicatæ, potentia frigidæ, & aſſu quoque, salutis suæ consulendo; resoluuntur enim aliqui vi caloris ambientis, ac tunc vires recreantur, & perſentiunt iuuamentum magnum ex tali aqua refrigerante, sicq; præseruant se ab imminente intēperie vitiosa, & morbosa. Hoc obseruauit in multis Parmensibus, qui, factis pluribus, & repetitis purgationibus,

tionibus, nullo modo reddebant aquam sumptam, in quantitate consue-
 bant quodlibet lib. 9. aquæ medic. cum vncijs quinque alicuius proportio-
 nati felicissime, sicque perseverabant per mensem, quolibet mane. idem
 dicendum in fluxu dysenterico, ut supra. Observandum quoque sem-
 per est, quod sola illa quantitas aquæ medicatæ calefiat, (ut dictum est)
 quæ quotidie potui illi sit sufficiens, & non plus; nè spiritus sulphurei
 contenti euaporent, vel alij, & aqua amittat de virtute sua: post porum
 aquæ, comedat parum cotonei, vel cotoneatæ cum saccharo, aut persica-
 tæ, vel citri, ut corroboretur stomachus, & caput à vaporibus non læda-
 tur. Aliud etiam animaduertendum, quod communiter omnes, dum bi-
 bunt aquam Thermalem, vel post assumptionem, solent leuiter per tha-
 lamum ambulare, ut citius ac facilius eam reddant. Motus enim causa
 est facilioris transitus, iuxta illud cum vis helleborum ducere, moue cor-
 pus. Verùm sciendum, si aqua sumatur in modica quantitate, ratione cor-
 roborationis ventriculi, ne calor distrahatur à ventriculo, melius, & tu-
 tius est quiescere. Sunt etiam sumentes in magna copia, qui citius fa-
 ciliusque reddunt eam, non solum motantes in lectulo, sed pannis cali-
 dis fouent ipsum ventriculum, & abdomen, & alij dormiendo perci-
 piunt adiumentum in exitu aquæ: nolentes tamen stare in lecto, de-
 bent in thalamo quiescere, non ambulare, ut prouocetur sudor, in aliisque
 humores trahantur ad cutim, & inde aliquid damnum sequatur. Hora
 prandij incerta est, tribus tamen modis cognoscitur. Primò obseruan-
 da diligenter quantitas aquæ redditæ, ut si tantum vel paulò minus red-
 diderit, quantum biberit, siue per intestina, siue per vesicam, claram,
 qualis assumitur, neque sentiat grauamen, vel pondus in corpore, tunc
 potest comedere pro prandio, siue duæ, siue tres, vel quatuor horæ tã-
 tum essent transactæ ab assumpta aqua. Secundò cognoscitur hora pran-
 dij, quando mutatur color in vrina, & maximè cum erit coloris palea-
 ris, vel crocei; quoniam aqua iam egressa est è ductibus vasorum, &
 quod remanet intus, à natura retinetur ad aliquem usum nobis ignotum.
 Aut hoc est, quia patiens indiget maiori calore naturali, qui tamen ca-
 lor fouetur à somno, semperque aliquid epotæ aquæ remanet intus in
 corpus, quæ postea euacuatur. Hinc fit quod multi magnam copiam
 aquæ, siue vrinæ, nocturno tempore solent reddere; ideo alienum non
 est metiri totam vrinam eiusdem diei naturalis 24. horarum post potum
 aquæ medicatæ, ac ponderare, si vis esse certus, an tanta aqua sit reddita,
 quanta fuerit potata, habita quoque ratione & consideratione ferculo-
 rum liquidorum, & vini potati in illa die: quare cum sæpius non soleat
 reddi tota aqua in mane, sed alia pars post prandium, ac in nocte, ob id
 cum vrina redditur colorata, & perseverat colorata, si transactæ sunt
 quatuor horæ, & nullum sentiat pondus in stomacho, prandium sumi
 potest

potest ad sui libitum . Tertio solent alij portionem aquæ reddere per secessum , unde si neque per secessum, neque per lotium, neque per sudorem aliqua portio competens reddatur , & transactæ sint quinque , aut sex horæ à principio potationis, non amplius tardare debent prandium , non sentiendo grauitatem , & molestiam in corpore à prandio patiens quiescat, non dormiat, sed hilariter, ac læte cum sodalibus vitam trahat; nam mærores, molestiæ, timores excruciant homines, & impediunt medicinarum actiones; vitet quoque sudorem . Hinc non laudo eos, qui bis in die sumunt aquam medicatam, in magna copia . Fieri enim non potest, quod viæ, per quas transire debet aqua, sint liberæ, immo cruditates aliquæ ab aqua in corpore generabuntur, & obstructions in uenis meseraicis inducentur, quæ postea sunt in causa multorum malorum. unde perperam Medici Spadenses agunt, cum præbeant & consulant propinati pro potu aquam suam bis in die, & in magna quantitate, & consuetudo ista est damnanda, vel saltem corrigenda; nam ex Herodoto à medicamentis calidis, vt est talis aqua, solent nasci magna nocumenta si ipsa vtamur, nondum confecta prima coctione ciborum; Ventriculus enim omnino debet esse vacuus à cibis, quando quis in mane vult bibere prædictam aquam . Bibatur etiam aqua Therm. semper continuatis diebus, nullo modo interpollatis, vt natura fortior euadat, ac conferuetur in eius expulsionem fortis; melius enim eam quotidie reddens (vt quotidiana experiëntia cognoscitur, & ego sæpe obseruaui cum alijs Medicis,) quasi natura distrahitur ab expulsionem, & pigra euadit ob illam simplicem intermissionem; quamuis non damnandus modus illorum qui alternatim exhibent aquam salinam, & in die intermissionis, imponunt enema eiusdem aquæ, vt docet Theodosius Epist. 40. de aqua Porretæ, & nunc obseruant Etrusci de aqua Tetutij balnei in corporibus debilibus, & morbis vterinis.

De quantitate aquæ bibenda. Cap. XV.

CIRCA hoc caput sciendum, quod quantitas aquæ bibenda duobus modis consideratur: vno quidem modo particulariter cuiuslibet diei: altero vero modo de tota illa quantitate omnium dierum vnitorum à quolibet sumenda . Quantitas cuiuslibet diei indicatur à morbo, ab ætate, à viribus, à consuetudine & sic modo maior quantitas sumitur, modo minor . Quantitas vniuersalis totius temporis, & pluribus diebus sumenda indicatur à morbi vigore, & natura ipsius communiter, in adultis ad lib. 70. vel 100. ascenditur . Quare prima die patiens bibat mensuram quatuor heminarum, deinde sensim, & quotidie augeatur vsquequo ad 7. & 9. heminas perueniat, sicque reduplica-

E ta erit

tā erit prima quantitas aquæ sumptæ primo die. Continet hemina, vt
 habet Gal. 6. per genera. cap. 8. modo vncias nouem, modo 12. mensu-
 rales, & 10. ponderales. Et si quis de hoc plura cuperet, legat Mercuria-
 lem suo tractat. de compositione medic. cap. de mensuris; communiter
 ex Fallop. 1. die sumuntur quinque vel sex libræ. Sed hic est sciendum,
 quod certa regula & numeri dierum, & quantitas particularis non po-
 test tradi; vel enim volumus euacuare, vel calefacere, vel refrigerare, aut
 corroborare corpus, vel infirmus puer est, vel senex, vel mulier, vel cor-
 pus imbecile, vel validum, & tunc variatur. Quare pro firmo habeatur,
 quod semper ratio ætatis, sexus, temperamentî, aeris, & similibus con-
 siderari debet, & diuersitas morbi, causarum; & symptomatum. Non
 enim natura omnes morbos iisdem remedijs æqualiter curat, ac sanat
 languores; & quantum temporis his aquis vti debemus, ipsa necessitas
 demonstrabit, & tolerantia patientis indicat semper mensuram, & quan-
 titatem aquæ, & numerum dierum, ad 10. ad 12. dies, plus minusve;
 quod etiam continuè vidi obseruari Patauî ad mentem Dioscor. in ex-
 hibitione feri, & aliorum Græcorum, Aetiî de mente Archigenis & Pau-
 li. Ideo semper debemus incipere à pauca quantitate, & sensim postea
 augere dosim, vt à duabus lib. vel 4. aut 5. respectu ætatis in principio
 potationis, cum libera sit nostra voluntas ex communi vsu Medicorum
 rationalium, deinde quotidie addere lib. 1. aquæ, donec perueniat ad
 quantitatem eam, quæ non aggrauet ventriculum, secundum eius capa-
 citatem, & tolerantiam, vt sint qui reduplicent quantitatem aquæ pri-
 ma die sumptam, & in illa persistunt per alterum diem tantum, ne vo-
 mitus, aut aliud symptoma accidat; sed nunquam, aut raro excedunt
 quantitatem duodecim librarum in vno die, nisi essent naturaliter ma-
 gni potatores. Bene verum est, quod quantò plus sumitur ac bibitur,
 tantò celerius comprimitur, expellitur, & è corpore exit; non enim pau-
 ca quantitas potest perbellè vacuari, vt experientia docet; neque aquæ
 Therm. medicatæ possunt perficere opus suum, nisi in copia proportio-
 nata cum morbo, & habitu corporis assumantur, vt à natura possit guber-
 nari; alioquin moueret, & non vacuaret, quantum satis est. Malæ au-
 tem materiam, dum moventur, agitantur, simulque miscentur, deteriores
 euadunt, ac ipsæ, & vapores earum varias partes affligunt. Eandem quo-
 que regulam obseruare oportet, cum ager vult cessare à potu aquæ medi-
 catæ, non subito à maxima quantitate desistat; sed paulatim quotidie di-
 minuenda est quantitas aquæ, vt etiam singulo die augenda; non enim
 tolerat natura repentinas mutationes, iuxta doctrinā Hip. 2. aphor. § 1.
 Plurimū atque repente euacuare, vel replere, calefacere, vel refrigerare,
 periculosum est, vt Gal. in documento pro puero Epilept. dicat à paruis,
 & tardis motionibus incipiendum, deinde ad vehementiores & celerio-
 res motus deueniendum; nam subito ab intensis exercitijs incipere, non
 solum

solum imbecillis, sed robustis corporibus perniciosum est: vnde Oribasius de mente Herodoti 10. collect. cap. 5. hæc habet de aquis quæ potantur, siue calidæ sint, siue frigidæ, in omnibus sit quædam temporis apta mensura. Nam si vsurus sit quispiam his aquis per tres hebdomadas, ita exordietur, vt incipiat à dimidia hora, deinde paulatim progrediatur, vt per hebdomadam spatio duarum horarum ad plus perficiat, hoc interuallo ad secundam vsque hebdomadam perseverando, ab ea tantundem auferendum quotidie, vt in prima mensura desinendum sit, & ita vicissim subtrahendum semper est aliquid aquæ. Quod desumpsit ab Hip. 2. de morbis mulierum nu. 11. vbi loquens de quodam fluxu mulierum, dicit lac bubulum bibat calidum de vacca, sit autem mensura sex heminarum Atticarum, incipiatque à duabus heminis, & singulis diebus vnam apponat, donec sex fiant, & inde paulatim ad duas rursus descendat, subtrahendo paulatim quantitatem lactis, ac spatium dierum erit pluribus, vel paucioribus diebus, habita semper consideratione habitus corporis, viriumque, vt dixi.

Scribit Plin. lib. 3. cap. 6. quòd aliqui, vt tenerentur magni potatores, & magni viri, magnam copiam aquæ bibebant, ac gloriabantur, & aliquos ita tumidos factos vidit ex potu aquæ, vt anulus, quem gestabant digitis, tegeretur à cute, cum reddi non posset multitudo aquæ potatæ. Fallop. cap. 10. refert historiam Presbyteri, qui tantum aquæ Apontanæ bibit, vt facies, ac reliquæ partes corporis quadruplo maiores reddat, trium dierum spatio, ab amicis non cognosceretur. Ideo cauendum à magnis istis potationibus à principio, quamuis aliqui aliter obseruent, maxime in soluentibus aluum. Memini me legisse in quadam scriptura Gallica, de virtute aquæ Tongri, apud Belgas, vulgò de Spà, & de tempore, ac modo bibendi talem aquam: quod quidam Flandrus ex Liegha anno 1576. facta prius conuenienti purgatione, bibebat in mane lib. 3. 2. aquæ de Spà, & totidem post prandium sine nocumento aliquo. Alij ad æstus minuendos solent in mane bibere lib. 1. aquæ Villensis, Virginis, & similes cum modico iuleb, aut saccharo, & iucunda est potio; hocque faciunt per multos dies exercendo quotidie sua officia, & exeunt domo, nec vllum incommodum sequitur, prout sæpe expertus sum. Huius opinionis fuit Frascatus lib. 3. & addit, quod multi hæc experientia ducti, cum ob negotia non valeant aquam Medicatam Theriacalem, more solito Medicorum rationalium, bibere Aestate, & quando ob negotia inalescendum illis est, tribus, aut quatuor horis ante prædium, magnum haustum aquæ fontis Returbij frigidæ bibunt, quo totum corpus adeò refrigeratur, vt multi præseruentur ab Erisipellate, ab alui profluuiis, à febribus diarijs, à tertianis, in quas incurrere solebant, cum membra naturalia ad temperiem reducantur, ac contraria occasione eadem quantitas aquæ potentia calidæ alijs maxime salubris est ad su-

gandos, & sanandos alios morbos. Multi enim sunt qui non possunt ferre maximam quantitatem aquæ, & ideo cibi, ac potiones medicamentosæ sumptæ quotidie per multum tempus, valent & ad præseruandum, accurandum, vt experientia docet. Quam opinionem Vidus Vidius lib. 10. cap. 27. & lib. 11. cap. 13. sequitur, & ego amplector cum Gal. 9. sec. loc. 4. de mente Scribonij Largi, qui ad morbum colicum scribit potionem per annum totum sumendam; verum quia Medici aliquando est intentio, vt aqua Thermalis reddatur per renes, morbo ita requirente, tunc cum primo, vel secundo cyatho aquæ misceatur aliquod dulce; cuius ratione citius amplectitur à ventriculo, & à natura attrahitur per venas, vt iuleb. viol. ros. syr. de duabus, de liquiritia, & cum Dioscor. de absinthio; roborando enim renes, prouocat vrinam. At si intentio sit, vt aqua reddatur per secessum, tunc cum primis duobus cyathis, & primis diebus permiscendū est modo sal, modo mel ros. sol. modo syr. ros. sol. modo manna, vt ratione horum aqua non ingrediatur venas, sed magis sollicitetur aluus, ac proritetur à iam dictis solutiuis, quasi natura doceatur expellere materiam noxiam. Moderni aliqui exhibent vncias quatuor, aut quinque olei amigd. dulcium recentis pro primo die; sicut etiam alij exhibent quatuor, aut quinque libras aquæ Tetutij, vel nostræ de Lixin. & similia cum validissimè soluant ventrem, deinde bibunt aliam aquam conferentem morbo patientis. Mercurialis tomo primo consiliorum numero mihi 103. consulit iuueni ad exsiccanda intestina, facta vniuersali purgatione per quatuor dies, singulo mane lib. 10. aquæ Tetutij, Idem Mercurialis lib. 4. Consil. hortatur quendam Thesaurarium Pontificium, quod bis, terve in mense bibat aquam Tetutij, vt pituitosa materia per intestina educatur, sed per biduum ante semperumat in mane oxymellis simplicis, & mellis rosati, singulorum vnciam vnā. Insuper recordandum, quod Medicus semper debet considerare qua intentione præbeat aquam ægrotanti, vt quæ remedia morbus requirat pro sui ablatione, sic etiam quæ miscenda cum aqua illa, vel ante exhibenda, aut foris applicanda. Quare & intrinsecus, & extrinsecus multa possunt administrari, quæ simul admixta in ventriculo citius, ac maius auxilium præstabunt ægrotanti, & multò magis si aliquo extrinseco adiuetur, v. g. pro ventriculo, cum aqua de Lixiano iuuabit, si sumatur syr. de cortic. citri, de mentha, de absinthio, ad vnc. 1. ante aquam, pro liene, dum calefit aqua imponatur secum citrach, vel radices cappari, velumat ante aliquod de trochiscis capp. pro hep. refrigerando succus cicorei ante aquā Villensem, vel Virg. & simil. Sic etiam vnguenta, ac cerata varia possunt parari pro stomacho; hepate, liene, renibus, aut alijs partibus, quibus volumus opitulari, & tandem vel adstringentia, vel attenuantia, vel calefacientia, vel refrigerantia erunt in usu. Hunc modum obseruant Medici Etrusci, & alij Medici experia-

experimentati. Frascatus lib. 3. de aquis, ad longum de hoc scribit, vt aque facilius, ac citius virtutem suam ostendant, quod mihi summo pere placet; & feliciter expertus sum sæpissime. Insuper est sciendum, quod duplici ratione bibitur aqua Therm. medicata, vel vt expurgetur, & cor roboretur totum, aut aliqua pars, & tunc in maxima quantitate sumenda est, & somnus post potum prohibendus; vel intentio est immutare temperaturam tantum, & tunc in pauca quantitate sumitur, & somnus maximè conuenit, ac si sumeretur in mane, loco syrupi consueti. Similiter pro corroboratione partis affectæ, vt in sputo sanguinis non per erosionem, item in gonorrhæa non gallica ex feminis profluvio potest calybeari, vel deaurari aqua thermalis pro potu, nisi timeatur thoracis angustia, cum Gal. 7. de facult. med. secundum locos.

*An vnaqueque aqua medicata per se sola sit bibenda;
an cum alia medicata miscenda. Cap. XVI.*

POST QUAM diximus, qui apti sint bibere aquam medicatam, potentia, vel virtute calidam, vel frigidam, nec non euacuantem per vesicam, aut secessum, quo tempore sit bibenda, & quanta sit bibenda, & quanta quolibet die, ac quod possit omnibus annis exhiberi: nunc ostendamus, an vnaqueque aqua Therm. simpliciter per se sola sit bibenda, an mixta cum alia aqua Medicata, & minerali; an vna ante aliam eademque die, vel vna primis aliquot diebus contrarius, deinde alia sequentibus bibatur. Potest enim esse vel quod morbi sint complicati, & inter se contrarii, vel saltem membra corporis nostri sint temperamento aliquo contraria, v. g. si aliquis haberet renes calidos, vel hepar calidum, ventriculum verò, & intestina frigida, vnde inæqualia medicamenta ac contraria essent exhibenda, vel saltem aliquod medicamentum ita temperatum, vt vtrique probè & vtiliter resistat, atque dum vni membro prodesse optatur, alterum quantum fieri potest minimè afficiatur, vrgentiori tamen semper est instandum, altero non neglecto, ex Gal. 7. meth. 12. primo ad Glauc. 14. primo aphor. 16. & alijs in locis. Simplex affectus propria eget curatione; plures verò copulati inuicem tantum habere communem indicationem curationis merentur, quarum copulabuntur, nobis obuiantibus, vel ei, quod magis vrget, non tamen alterius cura posthabita, vel omnibus pari studio succurrentibus; In hoc problemate variæ fuèrunt opiniones scribentium; Theodahadus Rex scribens Comiti ex Cassiodoro lib. 10. variarum epist. 29. dicit, vt ere igitur aquis illis primum potu delinitorijs; deinde Therm. exhibitionibus siccatiuis. Theodosius Bonon. in quadam epist. nu. 41. scripta Doctori Andreæ Turino 1537. dicit, & cum dubitas an prius Porretana,

na, vel Lucanā sit exhibenda, ego prius Porretanam exhiberem, deinde Lucanam, ut si aliqua caliditas fuisset derelicta, à Lucana emendetur, & ego hoc modo solco procedere; cum enim euacuaueris, superest ut confortes: Lucana enim est veluti confortatiua respectu Porretanæ, & caliditatis superflue remissiuā; & hunc modum in pluribus expertus vidi contulisse. Ioannes Donatius, in suo lib. de aquis Villensibus, consulit ut post usum aquarum medicatarum, per vnam, aut alteram diē utatur patiens aqua contraria, ut medeatur iniurijs, quas aliqua aqua Therma. inferre solet, modo ventriculo, modo iocinori. Hos sequitur Montanus consil. mihi 279. dicens vnamquamque aquam per se solam esse bibendam; & addit neque ferreæ solæ placerent, neque sulphureæ; placeret tamen ut suo tempore biberet aquas calidas Vere, sicut media Aestate ferreas, neque enim aliter tutam putarem potionem in nostro ægrotante. Trincauella idem tenet consil. 1. 6. 13. 60. 62. consulens in ventriculo frigido cum dolore, hepateq; calido prius exhibendas aquas Aquarianas, deinde Veronenses, Villenses, vel B. Virginis, occurrendo tamen ventriculo cū oleis calefacientibus, sicut consil. 69. dicebat Montanus Aquarianam aquam in ventriculo frigido exhibendam esse. Neque percipietur calor in hepate calido, modo liniatur in frigidante Galeni recentii, optimè parato, & hepar, ac longitudo renum & lumborum; re mediumque est securissimū ex ipso tunc experiente, in tempore illo calido; eandem opinionem tenet de aqua Apponitana, cum eadem cauella, ac defensione, consilio mihi 228. idem in consil. 157. exhibet aquas refriger. nempe Cald. in hep. calido, occurrendo ventriculo cum oleis calefacientibus, ex garioph. nuce muscata, addito mastice, ac laudano; sequenti consil. exhibet aquas Lucenses in hep. ac renibus calidis, ac dicit non obstat ventriculum frigidum, & humidum; cum omnes Thermales aquæ habeant semper vim siccandi cum Gal. 1. de tuenda 7. Hinc Mercurialis 2. tomo consil. 25. docet, si timeatur siccitas aquarum Thermalium, pro contemperatione, maceranda esse in aqua folia maluæ, vel laurucę per noctem. Attamen sciendum, quod in aqua Villensi adest alumen, cum manifestè roborat ventriculum, & viscera omnia ex Fallop. & Trincau. lib. 2. consil. nu. 62. dixit Villenses aquas ventriculo esse valde amicas, quos sequuntur Capiuaccus, Mercurialis, pluribus in consilijs, & tota schola Medicorum. Fallop. cap. 11. refert Medicos Etruscos miscere in primo cyatho aquæ medicatæ aliquid dulce; quando volunt aquam reddi per renes, ut venæ citius attrahant, si verò per intestina misceatur aliquid salum, vel aliud quod proritet magis intestina, iuxta illud Gal. 2. ad Glauc. 2. quando non habemus vinum, cui sit mixtum aqua marina, tunc apponatur sal; quamuis loquatur de externo medicamento 9. tamen secundum loc. de mente Triphonis laudat in affectu indurato splenis vinum in potu, cum aqua marina, post quoddam balneū ibi

ibi descriptum. Exhibent quoque Romani quatuor aut quinque libras aquæ Tetutij primò, deinde exhibent aliam aquam magis temperatam, & Fallop. maximè laudat hunc modù, cum occurratur etiam alijs symptomatibus, nempe ardori vrinæ, quod fit, quando aqua exhibitæ propter ventriculum aut intestina refrigerata, capit ier ad vesicam, secumque ducit excrementa acria, quæ per secessum quamprimum deberent excerni, atque ex ipso, in eodem cap. habemus multos aberrare, qui vno, & eodem tempore anni exhibent aquas calidissimas, & frigidissimas potentia, quia tempus opportunum, pro exhibendis aquis calidis, est principium Autumni, & Aestatis, ac vltima pars Veris. Contrà ad refrigerandum, contemperandumque totum corpus, pro potu aquarum frigidarum potentia est tempus calidissimum, vt supra etiam dictum fuit; nam in tempore calido habitus totius corporis est apertus, & aqua facilè transit per renes. Mercurialis consil. 10. primi lib. pro muliere sæpe abortiente consulit, vt per sex dies prius bibat aquam Tetutij, deinde per alios 8. dies Aquarientem aquam de more potabit: Fracanzanus Medicus Clarissimus (vt intellexi) solebat permiscere aquas calefacientes, & refrigerantes simul pro potu, quando affectus erant contrarij, & membra habebant intemper. contrarias, quod forsan voluit ostendere Trincauella lib. 1. consil. nu. 21. in temperamento calido, & humido, dicens, Balnea Patauina, aut alia pro potu ita possunt moderari, vt illis quisquis turò possit vti, post exquisitam tamen corporis purgationem, etsi quis illis ex ratione vtatur. Quòd si timetur horum omnium balnearum caliditas, temperetur tanta aqua, vt neque illa admodù obesse possint; cui & experientia testatur, quotidie enim videmus multos, qui dum sitirent, prius ea accepta aqua, sitis adeò lenita est, vt paulo post, neque potum desiderarent: occurritur præterea & illorum membrorum caliditati, victus ratione inclinante in contrariam qualitatem, & illinitionibus, & succis dictis. Neque credendum est Trincauellam velle intelligere per aquam aliam, a quam simplicem potabilem, ac ad cibos communiter parandos aptam, & non Thermalem, cum Patauij copiosè posset habere aliam aquam Thermalem temperatam pro correctione, & refractione caliditatis baln. Patauin. calidorum, Apponi. S. Petri, & similium actu ac potentia; quæ admodum B. Virginis, ac Lastræ. Recordorque audiuisse publice, & in quibusdam meis scriptis inueni, in collegio quodà facto pro Sacerdote, propositas fuisse à Doctissimo Mercuriali in potu aquas S. Petri, mixtas cum aqua Lastræ, quæ tamen aquæ S. Petri calefaciunt, & illæ Lastræ sunt temperatæ, cum habeant eandem ferè virtutem, quam habent aquæ B. Virginis ex Frigimelica, & Bellacato, attestante Fallop. cap. 18. recordor etiam Cappiuacceum pro stillicidiocapitis in quadam muliere miscere aquam Lastræ, & Tegulæ vt temperies capitis conseruaretur tempore illo calidiore, dum administrabatur, & contulit.

Hæ sunt opiniones, quas inuenire potui de modo potus aquarum Thermalium, an vna per se sola sit potanda, an vna ante aliam, diuersi tamen temperamenti, an vna mixta cum alia, vno, & eodem tempore. Quas opiniones teneo omnes esse bonas, & continue in praxi ex arte esse obseruatas, & sicut bibita transeunt per partes corporis nostri, eas semper alterant, ita mutuo calidæ, vel frigidæ à seipsis transmutantur, atque remittuntur. Quare si intentio Medici sit sola ad alterandum aliquam partem corporis, puta calefaciendam, vel refrigerandam, tunc sola illa est exhibenda; calida nempe, in tempore temperato, vt supra abundanter dictum fuit, & frigida potentialiter in tempore calidissimo, seruatis tamen semper, quæ ex arte pro tutela alicuius partis sunt seruanda; potest & eodem die, vel pluribus exhiberi primo aqua falsa calefaciens, vt excrementa pituitosa à ventriculo, & intestinis abluantur, detergantur, & educantur, deinde alia aqua minus calida virtute, eadem die, vel sequentibus, vt habeatur intentio calefaciendi, sed non intensæ; antea aqua sit valde refrigerans potentia, vt immoderatus calor aliarum partium temperetur atque remittatur. Quam praxim sæpe ore tenus audiui, cõsului, & vidi obseruari continuè à sapientissimis illis Doctoribus, Bel lacato, Paterno, Cappiuaceo, Mercuriali, Aquapendente, Stefanello, & Bottono, meis præceptoribus. Miscetur etiam vna aqua Therm. cum alia aqua ex Therm. & medicatis aquis, siue calefacientibus, siue refrigerantibus, vel vt resulet quædã temperies in aqua sic mixta, similis ferè in gradu pro curando, ac profligando aliquo morbo particulari: vel secundo sit mixtio & compositio ex diuersis aquis facultate varia, & contraria inter se, vt aqua sic mixta, cum proportionem debita, acquirat temperiem mediam, quoad caliditatem, vel frigiditatem potentialem; nam fortitudo, & potentia vnius aquæ super aliam non attenditur penes excessum in multitudine, vel magnitudine quantitatis, sed virtutis, vt si posueris lib. 1. aquæ amaræ in lib. 10. dulcis, tota redderetur amara; similiter si in lib. 10. aquæ potentia calidæ permiscueris 20. aquæ potentia frigidæ, tota redderetur & erit temperata. Quare cum temperatæ sint, possunt feruorem viscerum remittere, ipsumque temperare, & æquare, absque læsione aliarum partium, & maximè ventriculi, qui proculdubio maximè corroboratur per quandam incallescetiam; siquidem medium comparatum extremis semper habet rationem contrarij, aliqua potentia, ex primo Physic. 50. quinto Physic. 6. & 52. comparatiuè tamen sicut aquam tepidam calidam refrigerare dicimus, ita aquam tepidam frigidam calefacere dicemus, si secum miscatur. Quod docuit Gal. 1. de vsu partium 13. Balneum moderate calidum occupatos valido æstu præsentius refrigerat, sic magna frigiditate affectos promptius calefacit: Idem libro de marcore cap. 7. & aquæ calefacientes quodammodo attenuant materiam mucosam, & sunt veluti materia adiuuans, fo-

uens, & conseruans calorem natiuum aquæ, roburque addens ipsi aque, cum aliquando retineatur & non reddatur ob magnam ipsius aque imbecillitatem, sicut aliquando ob aliqua impedimenta supra relata, & infra Deo adiuuante dicenda. Quare si Medicus rationalis cupit aliquam aquam esse temperatam, sed propter aliquem morbum calidum cuperet, quod magis pertransiret per renes, ac per vrinam redderetur, misceatur maior quantitas aquarum refrigerantium, vt de Villa, Calderiæ, B. Virginis, de Lastra, & similes. Si vero contra per intestina, ac secesum, & quod magis calefaciat aliquas partes refrigeratas, permisceatur maior quantitas aquarum falsarum, & calidarum, Aquarij, Apponi, Porrettæ, Tetutij, nostræ de Lixiniano, & similes, vt antequam ingrediantur venas, attripiat iter ad intestina, facilius transeat, & excernatur, sicque sient gradus quodammodo aquarum Thermalium medicatarum in primo, vel secundo, vel tertio gradu, vt introducatur noua aliqua facultas earum, & temperies in membris mendosa, violataque corrigatur, ex vsu illius aquæ ratione artis mixtæ, & temperatæ ad arbitrium Medici sapientis & experti. Atque hoc est, quod nobis insinuauit Hip. lib. de aquis, acre ac loc. nu. 21. dicens, fieri non potest, vt alia aqua similis sit alteri, sed aliæ dulces sunt, aliæ falsæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fluunt; vbi vero hæc simul inter se miscentur, dissident, & aqua fortissima in virtute semper superat aliam, ita vt non semper eadem præualeat, sed aliam alia superet. Quare ad omnes occasiones (vt dicebatur) possunt diuersa genera aquarum medicatarum misceri, accommodari, & temperari, pro vsu bono, & arbitrio nostræ cupiditatis: quia ex diuersarum aquarum admixtione fiet vna species, & vna aqua medicamentosa, quæ per se differat odoribus, saporibus, & alijs qualitibus ac facultatibus facile non miscibilibus, & semper ea, quæ in ipsa admixtione (vt dixi) superior reperitur, præualebit in virtute alteri, atque illa qualitate sua, ac virtute, clarius ab ægrotante cognoscitur, ac percipitur, ista vero vel non cognoscitur, vel obscurius. Modo, cum Medicus sit imitator naturæ, rectè operantis, omnibus norum esse debet, naturam non sine diuino auxilio, ac ratione indemonstrabili, diuersas aquas, & contrarias virtute, ac qualitate ex vna scaturigine in vnum fontem solum aliquando nobis demandasse ad vsum medicinale, vt in territorio Viterbij; adest enim lacuna lactei teporis, duarum tamen venarum coniunctione, tum calidarum, tum frigidarum. Plinius quoque lib. 3. cap. 2. ostendit multa esse balnea medicata, quæ diuersitate aquarum simul mixtarum contemperantur: quod clarissimè ac notoriè in Auinionis Balneo, & sub Senis, vbi in medio lacunæ, minus duobus palmis, ex Baccio, duo fontes vna erumpunt, alter quidem caliditate, alter vero frigiditate interlabili. Patavij balneum B. Virg. non distat ab aqua non Therm. per spatium quatuor brachiorum. Atque sic Medicus imitator naturæ ex di-

uerfis aquis inter fe mixtis, componet diuerfas aquas in temperamento calidiori, vel temperatè ad vsum medicinæ. Quod manifestè, & notoriè confpiciunt, ac cognoscitur in conuiuijs, & apud tabernarios, & hospites, quando data opera plurima vina, vel saltem duo simul miscent dulces & austerum ad arbitrium, vel gustum bibentium, potatioque bona ac delectabilis à multis iudicatur ista. Sic aquæ Thermales possunt misceri, & erunt sæpe vtiliores pro curandis morbis. Si Medicus considerabit, quæ ex arte erunt consideranda, nempe in quo gradu caliditatis, vel frigiditatis vnaquæque aqua existat, secundo quântitas singulæ aquæ simul mixtæ; ex quibus diuersi, ac plures numeri temperaturarum, ac contrarij, ratione finis in ipsa compositione, & mixtione aquarû resultabunt, pro salute ægrotantium. Modo semper memoria teneatur aquas refrigerantes per vesicam vt plurimum reddi, calefacientes per intestina, temperatas, & per vrinam, ac per fæces solere transire semper, vno & eodem die naturali. Obseruandum etiam est, post vltimum diem potus aquæ Thermalis, si in quantitate sumitur, bonum esse sumere vncias tres vel quatuor mannæ electæ cum iure, vt si remansisset aliqua aqua in corpore à tali potione leniente extrahatur.

De ratione administrandi, cum plures vsus balneorum medicatorum requirantur in vno particulari.

Cap.

XVII.

DETERMINAVIMVS an vnaquæque aqua Therm. per se sit bibenda, an cum alia miscenda; agamus modo breuibus si morbus requireret diuersos vsus aquarum medicatarû, v. g. potum, in sessionem, stillicidium, ac similia, à quo vsu erit incipiendum. In hoc diuersæ quoque sunt opiniones scribentium, sed securior, & magis vsitatus modus est apud probatos Medicos recentiores, ne natura ad motus contrarios retrahatur, & vnus motus alium impediat, vt prius patiens vtatur solo potu per plures dies continuos, & finita quantitate aquæ, quæ iudicatur sufficiens, intret balneum solum, maxime si debeat esse in vsu per vniuersum corpus, quantum opus erit, & continuis diebus, secundum artem; post vtatur stillicidio ex Trincauella conf. 43. & nu. 52. Secùs autem dicendum, si vel pedi, vel brachio, aut particulari parti solum sit administrandum, quia tunc in vespertis, vel melius transactis 7. vel 8. horis à prandio, posset patiens vti balneo, vel luto, aut stillicidio, vt sæpius vidi Patauij ab illis Medicis obseruari; à potu enim aquarum medicatarum viscerum intemperies mala corrigitur, & humores generati, ac cumulati euacuantur, deinde balneo, luto, vel stillicidio pars affecta corroboratur, vel resoluendo materiam, vel emolliendo eâ: Patiter

Pariter etiam, si volumus vri balneo, luto, vel stillicidio, (loquor de particulari morbo, & loco affecto) ego inciperem à balneo, tanquam disponente, deinde gutta tanquam perficiente partem affectam; post balneū & guttam administretur lutum pro corroboratione: potest etiam esse in vsu balneum tantum, vel stillicidium in mane, & in meridie postea lutum. Et sic omnia tendent quamprimum ad sanitatem ægrotantis; considerando semper quod nunquam ventriculo pleno quilibet vsus aquæ medicatæ administretur, sed cōpleta ferè digestionē ciborum, & semper in omnibus sit cōsiliū, vt ei affectiōi, quæ superat aliam Medicus sit intentus, non tamen alias planè contemnendo cum Gal. 3. de sanit. tuenda. 9. & in eorum contrarietate apparet difficultas curationis ex Gal. 10. meth. 10. quæ magis, quæ minus, quæ primo, quæ secundo, aut tertio loco sit curanda.

De balnei, seu lauacri vsu aquarum medicatarum.

Cap. XVII.

BALNEVM, & infusionem corporis in aquis Thermalibus, & medicatis continuè fuisse in vsu apud antiquos docuit Gal. 3. per genera. 2. 1. de tuenda sanit. 2. lib. de trem. ac palpit. & alibi. Herodotus multa dicit, referente Oribasio 10. collect. cap. 5. Quare cum apud Medicos huiusce temporis sit maxime in vsu, tam in balneis publicis, quam priuatis, domi, in folio, in tinaculo, & alio vase ligneo, & longo, videndum quas vtilitates præstet corpori humano ista requies in balneo aquarum Thermalium, & medicatarum. Omisso vsu delitiarum, dico, quod vtilitatis gratia easdem ferè, immo quasi plures præstat vsus aquarum medicatarum, quam faciat potus ipse; & hæc vel illa aqua Therm. euacuat, calefacit, refrigerat, siccatur, & emollit res duras, ac tumores circa neruos, & alias partes, remouet rigorem à partibus illis neruosis, quæ duriores, & veluti rigidæ factæ sunt & restrictæ, quandoque ratione frigida materix, crassæ, viscidæ, & compactæ, atque condensatæ; cuius rei testimonium præbent Aetius, Oribas. Paul. ac alij Doctores moderni experientia, & vsu confirmant, bituminosas, salvas, ac nitrosas, tam pro infusione, & balneo mēbri particularis, quàm totius corporis, emollire tumores, & partes duras, ac auferre rigores. Omnes enim aquæ, dum modo non habeant aliquam malam qualitatem mixtam, iuant in balneo aliquo modo. Dixi omnes, nam etiam frigida æqu, medicatæ tamen, vt de Agnano, sunt in vsu ad fugandam elephantiasim, & ad roborandum vterum in mulieribus, quæ non possunt impregnari. Euacuant etiam totum corpus digerendo, præcipuè si aqua fuerit salfa, nitrosa, sulphurea, & aluminosa. vt dicit Gal. 14. meth. 7. 4. aphor. 1.

F 2 primo

primo ad Glauc. 9. primo de tuenda 7. tertio eiusdem quarto. sexto eiusdem nono. & alibi, Paulus lib. 4. cap. 1. non solum pro balneo, sed pro potu vitur aquis aluminosis, & ferreis ad curandam elephantiam. Quòd pariter calefaciant, docuit Gal. 6. de tuenda. 9. de sulphureis, & bituminosis: & quotidiana experientia comprobatur, exemplo doloris colici, & frigiditatis ventriculi ex Alex. lib. 10. Auic. inter Arabes lib. 3. cap. de dol. colico, ipsis etiam vitur, & dicit conferre vehementer dolori frigido, & per consequens flatuoso: & quòd refrigeret balneum tota schola Medicorum pro fitmo tenet, vt baln. Caldetij, B. Virg. baln. Villæ, Agnani, & similia. Exsiccant quoque omnes aquæ primo de tuenda 7. cum in se contineant confusum aut mixtum aliquod metallum. Sunt etiam quæ humectant, vt quædam aquæ dulces potabiles, & ad cibos parandos aptæ, quæ licet calidæ sint ipso actu, per se tamen exsiccata corpora, & à febre consumpta, potentia refrigerant, vt balneum de aquis in agro Pisano, baln. S. Ioan. in agro Lucensi, & baln. montis Orthoni Patau. ac simil. nec hoc negat Gal. 6. de tuenda. 9. quando dicit satius est has aquas experientia discernere, quia etiam raræ inuentu sunt. Ad has utilitates consequuntur multæ aliæ ad vsum Medicum, vt roborare partes, dilatare poros ac meatus cutis, humores fluidos reddere, facultates concoctrices adiuuare, & etiam expultrices, vt notum est. Et proinde in Etruria, ac Patauij multi quotiannis Veris fine, & vsque ad principium Autumni solatij gratia ad excrementa corporis euacuanda per insensibilem transpirationem illis vtuntur, quod docuit Gal. 4. de tuenda valet. 4.

Quibus corporis partibus inuent balnea aquarum medicatarum. Cap. XIX.

POST QUAM diximus iuuamenta, quæ afferunt balnea aquarum Ther. medic. corpori humano & rationali, ac aliquando brutis, vt multi Doctores scribunt, si cum ratione administrantur: videndum modo quibusnam corporis partibus prosint. Nulli dubium esse debet, quòd & toto corpori, & partibus illis, quæ mediata, vel immediata fouentur ab ipsa aqua medicata, dummodo rectè & ex vsu artis administrantur, summo opere prodesse, experientiaque cognitum est faucibus, thoraci, ventriculo, hepati, renibus, intestinis, vesicæ, vtero, articulis, & omnibus neruosis partibus prodesse. Nec mirandum, si brutis dixi quoque conferre, supra enim adnotauimus casu ab animalibus brutis quædam aquas medicatas nobis demonstratas fuisse, de quibus omnibus gratiæ semper sunt habendæ Deo O. M. & cum ipsis animalibus experientia multum profecerint, hominibus quoque prodesse quotidiano vsu videtur, Patauij balnea Apponitana vidi administrari

strari equo cuiusdam nobilis Germani, propter neruos rigidos, & tunc audiui multis alijs brutis conferre, & alias contulisse, sicut etiam relatum mihi est à quodam Balneatore, balnea Lixiniani duobus mulis Illustrissimi Ducis Octauij summiopere profuisse.

*De tempore anni, ac loco vtendi balneo, seu infusione
aquarum medicatarum. Cap. XX.*

NON quolibet anni tempore, nec quolibet die vtendum est balneo. Tempora frigidissima, horasq; frigidissimas non esse aptas ad infusionem, seu balneum, pro sanandis corporibus humanis, constat apud omnes Doctores, sed tempora, ac horas temperatas esse laudabiliores; & à fine Veris ad principium Autumni, & in mane, vel vespers communiter, si opus sit in fitmo pro salute balneum potentia frigidum, eligatur tempus calidissimum, quod docuit Orib. 10. colle&. 6. de mente Gal. Esto igitur anni tempus Aestatis initium, aut ante Hyemem in spatio interposito, consuetudo ostendit, regulaque potest esse, quod tanta caliditas aeris præcefferit, quanta sufficere possit ad siccandam præteritorum temporum humiditatem contentam, & in superficie terræ, ac in ipsius profundis partibus, vbi oriuntur, & transeunt aquæ, vt dictum fuit. Hinc est quod modo citius, & in mense Maij, ratione qualitatis anni, & aeris, modo tardius aquæ scilicet administrantur. Et nunc mihi subuenit, quod sæpe veteres aquæ vnius anni, ac plurium, in vitreo vase, diligenter & benè clauso orificio, seruatur, sunt securiores nouis, pro salute ægrotantium, ac facilius transeunt, quam nouè illius anni, nisi multa siccitas præcefferit ac perseverauerit, & hoc quando uis bibere aquâ Therm. nouam. Obseruatum est enim aquas Therm. non benè purgatas, in corpore nostro putrescere, & sæpe febres causare. Sed multorum opinio est, quòd aquis ad refrigerandum non debemus vti in temporibus temperatis, sed potius calidis, vt citius actuentur. Adde, quòd corpora nostra maximè redduntur fluida, & vasa sunt aperta magis diebus canicularibus. Hinc motus ego sæpe consului ad præseruandum à febre habitudinali, diebus canicularibus balnea aquæ dulcis facienda esse. Ad calefaciendum vero tempora temperata magis eligenda, vt scilicet aqua Therm. operari possit, & sic ex qualitate aeris tempus opportunum desumetur. Esto præterea dies, in quo incipietur, quàmmaximè tranquillus, & illius diei pars calidissima, nempe in meridie, & alia seruentur secundum artem. Locus sit ad mineram, si est possibile, aquarum actu calidarum, secus frigidarum, vt dictum fuit, nec amittant propriam qualitatem sulph. & paucum inuamentum sentiatur à vaporibus sulphureis remoris à proprio fonte; tectus debet esse locus omnino, ne à cadente

à cadente pluuiâ, vel à vento, vel ab alia quauis re extrinsecus occurrente, ac nocente, aquæ facultas immutetur. Immo vt æger tutò valeat vti aquis ipsis, cum pluit, aqua sit prius seruata in uasis, & non venti impetuose spirent, quod notauit Fallop. cap. 12. videntis balnea Etruriæ esse recta, & aliqua etiâ Patauij, vt montis Ortoni, S. Helenæ, & aliquas particulares Apponi, & cooperitum quoque est nostrû de Lixignano: & optimè ad sanitatem conferunt lauaciones, tam aquarum calidarum, quam frigidarum naturalium, sic erumpentium, si ex arte administrantur. Rarius tamen calida potentia sunt administranda, quàm frigida ex Agathino, vt scribit Oribas. Vnum obseruandum, quod vrgente morbo balnea, stillicidia, ac luta possunt administrari quocunque tempore, in membro particulari, vel pluribus, dummodo membra illa postea ita muniantur, ac scruentur, vt à frigore non lædantur. Fallit tamen in capite, cum in tempore frigido plurimam persentiet lésionem patiens; quare pro capite dimittatur in Hyeme, pro alijs vero partibus vtendum, facta prius semper diligenti purgatione. Et sic quoque sæpius consului Hyeme multos vtentes balneo putei de Lixignano, ad emolliendas durities maximo iuua mento, procurando tamen, vt aqua quotidie mutaretur, propter facultatem reuissam, ex euaporatione vaporum sulphureorum à calefacta. facta, & balneo Mariæ, aqua semper seruetur tempore sicco in uasis.

Quid sit faciendum ante vsum balnei Thermalis, & quomodo intrandum. Cap. XXI.

SI cum ratione, & ex præceptis Medicinæ volumus vti balneo vniuersali totius corporis, vel etiam particularis alicuius partis tantum, vt omnis tollatur occasio nocimenti vniuersalis, ac particularis, humorum peccantium præparatio, & post eorum euacuatio facienda est, prout opus erit, & diligentius forsân aliquando, & pluribus diebus, quam solet fieri ante potum aquarum medicatarum. Siqui dem aqua sumpta in potu, si sit salsa, facit aliquando offitium medicamèti purgantis, atque euacuantis, balneum aquæ medicatæ cum Gal. 1. ad Glauc. 9. digerendo euacuat quidem totum corpus, rarefaciendo cutim, vt humores tenuiores, qui sunt sub cute, euaporentur melius, & per sudorem euacuentur, sed crassiores eliquat & fundit per totum corpus, aut eos indurat. Danda ergo opera, vt qui cruditate laborat, vel mordentibus excrementis abundat, diligenter expurgetur, ne fluxione partes affectæ desineantur. Hoc docuit Gal. 5. de tuenda vlt. 3. de ratione victus in ac. 62. Balneum non est tutum, nisi innanità sit corpus, idem 10. meth. lib. de palpit. rig. Balnea à cibo intempestiuè sumpta sunt causa cuiuscunque morbi, quod docuerat Hipp. 3. in acut. 55. Lauari quoque ille non debet,

debet, qui nuper vel scripsit, vel bibit. ibi Gal. dicit, non in ægtis tantum, verum quoque & in sanis nullus confestim à cibi vel potus sumptione lauari debet; nam qui biberunt, his caput repletur, qui vero cibum sumperunt, his non caput modo, verum etiam corpus totum alimoniam ad se, prius quam concocta fuerit, trahent, vnde nasci possunt multa detrimenta, ac damna. Et Herodotus dicebat, quod si vitamur balneis, nondum confecta prima coctione, quod plurimum nocere solent. Quare oportet ægri naturam habere experientia compertam, aut potestimum terminum obseruare. Non enim cibus vnum habet in omnibus tempus coctionis præfinitum, atque circumscriptum. Ingressus et go mora, & egressus obseruari debet diligenter patientis. At valens, vt multi desiderant, balneum bis in die ingredi, comedat parum in prandio, & cibi sint facilis concoctionis, & boni nutrimenti, vt vesperti digesto, ac concocto cibo iam in mane sumpto, quod erit ad summum horarum octo, valeat tute vt balneo, liberaliusque postea cenare potest, propter distantiam horarum seu temporis à cœna ad horam balnei matutini. Quæ regula obseruanda venit à sumentibus decoctum regulariter ligni guaiaci, falsæ, chinæ, sassâfras, & simil. vt semper parum comedant in mane, vesperti vero liberalius cœnent, sicut è contra à bibentibus solam aquam medicatam prandium liberalius, & plenius debet esse cœna, vt in mane ventriculo vacuo tutius bibant aquam, & facilius eam reddant, quod sumitur à Gal. 1. ad Glau. 9. quando dicit, quod in tempore id faciant, nempe lauari bis in die, vt in Aestate, mane hora 10. ingrediatur balneum, in eo maneat per mediam partem horæ, in lecto deinde quiescat per horam, postea surgat, ambulet parum, ac prandeat. Hora 20. vel paulo plus, cum sit digestus cibus, transactis iam 8. horis, iterum balneum ingrediatur, maneat, cubet, surgat, ambulet parum, & circa 24. horam cœnet, deinde dormiat, manens in mane tantum in lectulo, quousque sentiat ventriculum perfecte concoxisse. Modum intrandi balneum ex ratione & vsu bono docet Oribas. de mente Herodoti loco citato, qui modus diligenter est seruandus, nam sæpe medicamenta, ista magna, ac diuina, non rectè, vsu bono, & intempestiue administrata, inducunt maxima nocumenta, atque symptomata non spernenda: quare patiens, à nulla re alteratus, nec eo die, nec præcedenti nocte, ex Oribasio, procurret in mane ventris beneficium habere, deinde moderatis ambulationibus se moueat, donec corpus sit calefactum, & tunc certè ventriculus erit vacuus à cibo. Inutile enim, dicit Herodotus, materia noua plenas aquas medicatas sumere, quæ tantum commouere, & agitare corpus possunt. Sic etiam nos dicimus de balneo, & lauatione totius corporis: unde Agathinus, eodem Oribasio referente, cap. 7. dicebat, quod ad lauationis vltimum quispiam accedere non debet, nec priusquam sit hora prandij consueta, vel sanè multo tardius. Alia tempora sunt reiicienda, propter diuersas

uerfas causas, ad mentem Gal. 3. acut. 55. His obseruatis incipiat eger descendere in balneū nudus corpore, capite tamen cooperto scutia, vel pileoleui, propter vapores, qui continuē à balneo eleuantur, ne dolorē capitis ipsi vapores moueant, & excitent: moderatē sit calidum, & suauiter, modo plus, modo minus, & ne offendar patientem, habita semper ratione temporis anni, quantitatis morbi, habitus corporis, temperamētī, virium, atque ætatis.

Nec aqua balnei debet esse agitata, ac mota, sed stet in folio immota: Immo æger ipse descendere debet sine motu magno, & agitatione, & cum sit in balneo, quiescere debet, ac sedere, nec manu agitare aquā calidam, ne meatus cutis constipentur, densentur, atque constringantur, nouo semper calidarum aquarum accessu ad ipsum corpus, sic virtus aquæ melius introducetur in corpus; vnde Auicēn. lib. 1. f. 2. dicit, Qui in Thermis voluerit balneari, oportet, vt balneetur in eis quietē, suauiter, & ordinatē, non subito, vt melius assuescat tolerare aquam, quamuis sit fortiter calida, ne virtus resoluatur, ac debilitetur, & non loquatur, ne incaleseat; quandoque tamen potest extollere brachium in aerē frigidum, solatij gratia, etsi persentiret æstum, teneat in ore aquam frigidam. Dixi quod meatus cutis constringuntur, atque densantur nouo calidarum aquarum accessu ad ipsum corpus, hoc docuit Gal. 3. de tuenda 8. Cutis meatus tum aqua calida, tum frigida cogitur, atque clauditur. De frigida notum, ac clarum est, at calida moderatē meatus potius cutis aperit, laxat, dilatat, vtpote quæ iucundissima est natura, & ad dulcedinem, quam præstat ei, quoquo versus prouocat extendendam; cū intenta sit ad iucundiorum occursum, vt rei calidioris tēperatæ, ex Gal. 7. meth. 6. apud principium, & 11. meth. 20. vt sit concludendum de aqua calida valde esse intelligendum, quippe quæ offendit, mordicat cutim, ad cuius mordicationem sequitur horror, & rigor quidam, ad rigorem contractio, constipatio, & angustatio meatus cutis, quod contingeret, ac fieret, si statim æger ingrederetur balneum, ac se præcipitaret. Hoc docuit Antillus referente Oribas. 10. collect. 3. Aquis sponte nascentibus vti debemus firmis, & quietis, nam vapor ex Antillo ab aquis ipsis commotis, cum grauis sit, feriens caput, ipsi molestus erit: quāobrem in aqua descendendum est, & ingrediendum sensim, vt virtus aquæ corpori laxato accedens imprimatur. Illi vero, qui impetuosē sese in aquas immergunt, si habent corpus densatum, qualitatem ac virtutem aquæ non recipiunt; Ita fit vt in aqua Therm. calida neque natate, neque subito immergi commodum sit, cōfluat enim & incalescit patiens, nouo semper accedente calore aquarum ad ipsum corpus, cuius cutis non potest assuescere ex Macrobio in quæstis naturalibus, iuxta illud Aristotelis proble. 36. quintæ particulæ. Propter quid stantes in sole magis alesunt, quā mouentes se, semper enim corpus nostrum emittit proprium

primum quendam vaporem à se, qui calefacit propinquum aerem; at cum mouetur ille aer, ventus excitatur, qui refrigerare potest corpus. Secundo ex aere nouo approximante nostris corporibus percipitur, & sentitur frigiditas. Notat insuper Herodotus, si balnea possint soli affectu parti applicari, non esse incommodum diutius, & sæpe per diem aquis vti ad illam solam partem. Hinc cum sæpe accidat, ut balneum sit vtile vni parti corporis, alteri vero noceat, solent Medici experti, & optimi præmunire alias partes medicamento aliquo, v.g. si æger velleret vti balneo ad calefaciendum ventriculum, & haberet renes, & hepar calidum, inungi iubent partes illas, dum patiens vult descendere in balneum, quotidie vng. sandal. rosato Mesues, in frigidante Galeni, cerato rosac. Alex. vel succo cichorei, mixto cum aceto rosato, aut decocto, endiuizæ, cichorei plantag. mixto cum aceto ros. ad quartam partem. At si hepar & renes indigerent propter eorum calorem balneo potentia refriger. vt. ad meliorem temperiem reducerentur, pro defensione ventriculi, inungi faciunt cum oleo de spica, nucis musch. gariophy. pip. cum mastice, & cera ad formam linimenti; vel cum maiori cera ad formam cerati, sunt & alia magistralia. Tempus intrandi balneum magis tutum est orto sole, vespere quæ tribus horis ad minus ante occasum solis, & ante cenam.

A principio semper, semel tantum in die, & parum maneat, vt per quartam partem horæ, medietatem horæ, atque assuescat in dies quadam temporis mensura; propterea dicebat Herodotus, Si quis vult vti balneo per tres hebdomadas incipiet à dimidia hora; deinde paulatim singulo die, maneat longiori spatio, ac pro tolerantia infirmi, quousque perueniat ad duas horas, licet in balneo Pisano de aquis diutius commorentur: Ideo hoc interuallo ad plus potest perseverare per aliam hebdomadam, & vltima hebdomada quotidie auferre tantum temporis, vt in primo spatio morgetur in balneo quiescat, quæ erit medietas horæ, quare mora sit medietas horæ, vsque ad duas gradatim contra empiricos. Obseruandum secundum Modernos, propter experientiam & cum ratione, non esse aliquem determinatum numerum dierum in vsu balnei, sed solum considerandum, modò conueniat, si æger cognoscat, & percipit iuuamentum, & tanto tempore debet eo vti, quousque cognoscat, & sentiat iuuamentum ex ipso balneo: communiter tamen nostris temporibus est à quindecim diebus ad 40. dies, quod intelligitur si semel in die, ac de aquis potentia calidis, secundum magis & minus, secus autem de frigidis potentia dicendum, minori enim tempore erit in vsu balneum tale, & solum tempore calidissimo: & tutius erit semel in die pro toto corpore; quamuis sint, qui tolerant bis in die, interponentes spatium dictum 7. vel 8. horarum, ac in prandio parum cibentur; seruentur præcepta Hip. 3. acut. de balneis scilicet, cum egrediatur è balneo, abstergatur optimè linteo molli, ac siccetur, inungantur hepar, renes aliquo linimento refri-

G

gerante

gerante dicto, bene coopertus maneat in lecto per horam, sed non dormiat, neque procuret sudare, nisi quantum natura sponte educit, postea bene indutus comedat suum cibum, post caueat à somno meridiano, stando cum amicis, & sic prosequatur alijs diebus. At non prætereundum, quòd balneum pro aliqua particulari parte, vt manu, brachio, pede, & similibus, non solum bis in die, potest administrari, sed hyberno etiam tempore potest parari, & conuenit, dummodo maneat in loco calido, ac aqua Therm. non sit à pluuijs alterata; ideo semper debet seruari in vasis diligenter obturatis, si sit frigida acta, & debet colligi temporibus debitis: Secus aut de aquis Therm. actu calidis dicendum est, nam citius euanescent vapores sulphurei, nisi & ipsæ suo tempore sint seruata ac collectæ, & ideo si expectatur iuuamentum à vaporibus illis sulphur. æger vadat ad locum mineræ non procul à fonte: si verò aqua non facile amittat suam virtutem, vt aqua Villensis, Tetutij, Aquarij, & nostra de Lixiniano, ac sim. cum frigida erupant, poterit esse in vsu, etiam procul à minera sua. Alterum sciendum, quod si habetur copia aquæ, quotidie immutetur balneum, sin minus alternis saltem diebus renouetur; amittit enim virtutem in calefactione, si sit sulphurea, aut patrescit temporibus calidioribus. Sed vnum præterire nolo, quod scribit Nicol. Flor. sec. 4. doct. 4. cap. 6. quem sequitur Mercur. lib. 1. de morbis venenosis, cap. 17. experientia compertum esse, aliquos in balneis fuisse veneno extinctos; ideo qui timent venena, cauere ab his debent, tum naturalibus, tum artificialibus, & habere fideles seruos, cum maximum sit venenum habere domesticos infideles, quibus, velis, nolis, fidere oportet.

De Stillicidio seu gutta aquarum medicatarum.

Cap. XII.

STILLICIDIÛ vsus, siue guttæ, vel embrochationis, cum Græcis, & Arabibus, fuit introductus, quia reperiuntur aliquæ partes corporis nostri ita induratae, ob materiam crassam, viscidam, & duram, vt nullo modo durities illa per balneum, nec per fumentationem possit emolliiri, corrigi, nec etiam stupha superari. Hac de causa Moderni tam frequenter approbant stillicidium, ad discutiendâ materiam, & roborandam imbecillitatem partis affectæ, atque ad partium intemperies tollendas; nam aquæ facultas, & pars ipsius substantiæ tenuis, ab alto motu, & agitatione adiuta præcipitans, se in partem læsam penetrat magis: Siquidem instillatio guttæ, siue motus iste, & casus aquæ ab altiori loco per fistulam, fontis ritu, plus minus velatâ, ac magnam, pro morbi necessitate, in causa est, vt aquæ facultas magis impel-

impellatur intrò, & vis ex icu ab alto aquæ cadentis descendat, per meos, ac penetret in cavitates, & illas quidem abditas ipsius membri affecti cutaneas, seu ossæ atque cartilaginofas, vt capitis, stomachi, ischiadis, articularum, & omnium locorum neruoforum, ex 13. meth. vltimo. sic scriptum est quosdam subijcere caput guttæ aquæ sulphureæ, iuxta illud Horatii, *Qui caput & stomachum supponere fontibus audent*. Potest addi alia causa, cum enim ex balneo multæ partes alterentur, ratione diuersi temperamenti, sit vt quemadmodum corroboramus aliquas partes vnguento, vel oleis, ita tutò aqua medicata instillatur partibus tantummodo infirmis, immo vni tantum, & cuilibet parti etiam minimæ corporis nostri, absque eo, quod reliquum alteretur. Hinc fit quod affectio nibus antiquis existentibus in profundis partibus sit apta, & laudabilis gutta, vt capiti, iuncturis, ac neruosis partibus, quando calefaciendum, refrigerandum, siccandum, discutiendum; laxandum, ac emolliendum sit in animo Medici, morbo ita requirente, & consentientibus partium temperamenti, habita consideratione subiecti, ætatis, & constitutionis anni. Gal. 13. meth. cap. 22. docet modum vtendi gutta supra caput, volens, quod capilli prius abradantur, deinde capite aliquantisper perfricato, medicamentum humidum seu aqua Thermalis ex alto loco effundatur super suturam coronalem (quando affectus toti capiti sit communis) ibi. n. cranium adeo tenuè est ex Gal. 2. secundum loc. 1. ac rarum, vt per ipsam coronariam suturam, non modo medicata qualitas, sed pars quæque substantiæ tenuis intrò penetret, ex qua penetratione temperamentum partis melius redditur, ac corroboratur. Ergo modus administrandi guttam in capite est, vt abrafo loco circa suturam coronalem per quatuor digitos, iaceat patiens in scamno balneario longo, habens circum circa caput rotullam, siue coronam vulgò allam pilei, confectam ex paleis, siue lana, iaceatque supinus in dorsum, non pronus in ventrem, si sumere debet supra suturam coronalem, & omnino habeat illam coronam, ne aqua promptè diffuat, & reliquo corpori sit molesta.

In occipite quoque administratur, quando affectus capitis ad partes neruofas communicatur; & tunc vice versa iacendum, aut sedendum, spongijs circa collum adhibitis ex arte. Neque negandum, quin ad alias partes capitis possit accommodari, si seruentur quæ sunt seruanda; quare tunc patiens iacere debet ad suam commoditatem, si vult alias partes guttæ subijcere, dummodo colligatur aqua aliquo instrumento, ne balneetur, vel per thalamum currat; & sic partes, quæ recipiunt iouamentum à stillicidio, sunt omnes illæ, super quas aqua tutò & commodè ab alto ad minus brachium, cadere potest, vt ischias, brachia, manus, genua, & super omnia gummata, modo non sint confirmata. Recentiores aliqui voluerunt hepar stillicidio subiaccere, verum cum molle sit facile per Fallopium, & sequaces, in sessione alteratur, & si aliquis cuperet ta-

le remedium, instrumento paretur, vt aqua tantum fluat super partem affectam. Nostris temporibus ventriculus subiicitur sæpe guttæ, non solum aquæ Therm. medicatæ, sed etiam artificialis, & olei medicati, cum Gal. 11. meth. 16. Calefiat vero oleum in duplici vase, ne vitietur eius facultas ex 8. meth. 5. vulgò balneo Mariæ dicitur, atque oleum diligenter colligitur instrumento quodam in formam vasis, à Mercuriali depicto, & descripto lib. 3. consil. sicuti alio vulgari tegulo ex lamina quadã alba parato, & Patanij vocato il Coppo, quod ventriculo accommodatur, vt aqua ab alto cadens supra ventriculum, inde fluat per tale instrumentum absque patientis incommoditate. Valet quoque gutta ex aqua Therm. potentia calida affectibus omnibus frigidis cerebri, vt hemiparesi, paralyti, torituræ oris, linguæ resolutioni, auditus hebetudini, tinnitui aurium; & gutta aquæ frigidæ potentia affectibus calidis, tam capitis, quam aliarum partium summopere iuuat. Sit tamen in eo gradu calida quod sufferri possit, vt virtus magis operetur, & maiorem reddat utilitatem ægrotanti, atque remedijs refrigerantibus, vel calefacientibus su prædictis occurratur alijs partibus, si opus erit.

Quæ sint consideranda & obseruanda ad vsum guttæ.

Cap. XXXIII.

MEDICVS, antequam persuadeat ægrotò vti stillicidio, debet considerare diligenter morbum, habitum, & partes omnes corporis, sed præsertim temperamentum capitis. Rard enim reliquæ partes impediunt; quominus vtamur stillicidio, v. g. Si manus, aut pes esset affectus, non impedit guttam faciendam in capite; sed si caput esset calidum & siccum, vel calidum, & humidum, non debet subijci stillicidio aquarum calidarum, præsertim si fuerint sulphureæ, vel bituminosæ, vt Gal. cum alijs Græcis iubent. Benè potest subijci caput stillicidio aquarum potentia frigidarum, vt Villæ, Virginis, & sim. vt ego feci alias Parmæ anno 1592. secutus Fallopium cap. 26. in puero nobilissimo 12. annorum, qui catarro falso detinebatur, pro quo procuravi exportari summam aquæ lib. tercentum ex proprio fonte pro vfu guttæ supra caput ipsius pueri, & conualuit Deo fauente. Sed ante talem vsum & administrationem guttæ, non solum purgatio vniuersalis totius corporis facienda est, sed etiam particularis, præcipue si capiti adhibendum sit stillicidium, alioquin excrementa traherentur ad partem, in qua sit stillicidium, quod malum esset. Tempus opportunum stillicidio communiter est Ver, & Autumnus. At non principium Veris, sed potius finis, item non finis Autumni, sed potius principium. Ego autem teneo experientia motus, quod omni tempore gutta possit administrari omnibus

bus partibus, excepto capite; dummodo locus non sit vento, & soli, nec imbris expositus, si morbus vrgeat, maneatque patiens in camera bene clausa, & aqua habeat requisita supradicta. In mane ergo per vnam, aut duas horas ante cibum sit in vsu gutta aquæ calidæ, pro tolerantia patientis, & pro conditionibus morbi; post guttam inungat partem affectam aliquo oleo eiusdem facultatis aquæ medicatæ, & si esset caput pulueres spargantur, vel apponatur ceratum capitale, postea optimè tegat, & induat partem stillicidatam, ne à vento, vel ab aere frigido offendatur, etsi esset caput, non abluat ipsum per multos dies, portet leuissimam, & à Vere se abtineat. Cadat aqua modo altius, modo vicinius pro ratione subiecti, ac penetrationis, à brachio vno ad brachia duo; modo à principio moderatè ab alto cadat, deinde sensim augeatur, in pueris semper minus, quam in adultis. A principio non sit multum calida, sensimque alternis diebus augeatur, & quousque sentiat caliditatem ad partem subiectam penetrare, non tamen vt offendat cutim, sic etiam primis diebus minori spatio vtatur: numerus sit modo plus, modo minus ad commodum, & vtilitatem patientis, memorando quòd gutta non bis, sed sæpe cadendo cauat lapidem, communiter ad triginta guttas, ad quadraginta, & à dimidio horæ vsque ad horam administratur; potestque bis in die sumi, modo à prandio per septem vel octo horas maneat; ventriculoque vacuo, nam in pleno magna copia vaporum, calore aquæ in caput traheretur; & nullus dies intermittatur, si est possibile, vt supra quoque dictum fuit, ac pluribus vicibus vno die, particulari parti potest administrari, seruatis seruandis; deinde vngatur pars oleis appropriatis dicendis, inter quæ si opus est discussione, maxime laudatur oleum ligni guaiaci mixtum cum pinguedine gallinæ, ex Fallop. cap. de Natha.

De fomentis ex aqua medicata. Cap. XXIV.



D imitationem guttæ ac balneorum solet esse in vsu aliquando fomentum ex aqua medicata ad diuersas partes corporis, vt vsus & morbus exigit, ac requirit; quod fomentum paratur cum spongijs, filcis fillorum, vel pannis laneis in aqua Thermalis, & medicata calida imbutis & maxime expressis, parti læsæ & ægræ ex arte applicatis, ac sæpe repetitis, secundum exigentiã morbi; vbi enim non possumus vti balneo, vel gutta, vtimur fomentationibus circa illam particularem partem. Siquidem omnes partes corporis nostri non possunt semper accommodari guttæ, vel balneo medicato propter aliquam ægritudinem, vel aliud impedimentum; sed aliquæ à fomento maiore vtilitatem percipiunt, si arte administrantur: & quotidie et prædicatur cū decoctis radicum, herbarum, florum, ac similibus, vel cum oleis magistralibus, in multis doloribus, vt notum est sapientibus in arte Medica.

De usu aquæ medicatæ per clysteres. Cap. XXV.

DIVERSI modi viles ex aquis Therm. medicatis ad tollendos varios morbos, iam dicti & narrati sunt, non minoris tamen efficaciar & utilitatis est usus clysteriû, non solum ad discutien- das flatuosas materias, sed ad euacuandas, ad corroborandasque partes ip- sas, vt intestina in doloribus colicis, additis aliquando oleis discutienti- bus; nam omnes partes corporis, quæ & fœuentur, & tanguntur ab aquis Therm. iuuamētum sentiunt, vt supradictum fuit. Hac ratione Alexan- Trall. lib. 10. dicit, quod abstergit, & expurgat, si quid viscosum, & pi- tuitosum mixtum est in intestinis, ac prorsus totum morbum per sanat. Auic. lib. 3. fen 16. T. 3. cap. 6. vtimur aquis Therm. medicatis in dolore colico, quæ sint calefacientes potentia, & quando causa colicæ est humor crassus, viscosus, lentus, existens in intestinis, sis contentus (inquit) cly- stere, quantum possibile est, immo dicit, quod aqua salis armoniaci est mirabilis in hoc absolute, etsi non aliter, saltem bibita, si toleretur eius potatio: quare sal armoniacum, vel nitrum misceatur cum aqua & oleis carminatiuis pro doloribus: & miraberis, inquit Alexander, quomodo excernat viscosum, crassum, humorcmque pituitosum intus contentum. de Muria agit Diosc. Plin. lib. 3 1. cap. 8. Paulus lib. 3. cap. 42. Hos sequi- tur inter Modernos Vidus Vidius lib. 9. Et forsân à Modernis laudatur, & sunt in usu clysteres ex aquis medicatis salis, & aluminosis, maximè in dysenteria, vt Teturij, balneoli, Lixiniani, ac in ea diuersa simplicia proportionata vtilia concoqui possunt. Vnum cōsiderandū si in dysen- teria intentio tantum sit abluere, detergereque intestina, non consolidare, tunc copia aquæ Thermalis pro clysteri debet esse magna, ad lib. 1. s. Si vero intentio sit exsiccare, & consolidare vlcus, tunc sufficiunt vnciæ 10. pro quolibet clysteri, vt mora sua & retentione, cum non stimuletur na- tura ad expulsionem, magis consolidetur ex siccitate iam introducta, at- que vlcus, & dysenteria cessabit, & venter ex earum usu adstringetur. Quod manifestissime docuit Hip. lib. aliàs citato, de aere, aquis, & locis num. 16. quando dicit, quod mentiuntur homines, propter imperitiam de aquis salis, putantes eas soluere aluum, maxime enim contrariæ sunt ad alui egestionem ac secessum, cum crudæ sint, & coqui non possint; quare venter magis ab ipsis aquis adstringitur, quam euacuetur. Sæ- pius enim dixerat, quod aquæ subfalsæ bibitæ, conferunt habentibus ven- tres molles, humidos, ac pituitosos, nam rescicando maximè sanitatem assequi poterunt; laudatur etiam clyster ex aqua Thermalis, salis, a cnitri participante, potentiaque calefaciente, atque exsiccante, si in vterum alternis diebus iniiciatur mulieribus, quæ redduntur steriles propter ni- miam corporis humiditatem, & quemcunque superfluum fluorem al- bum;

bum; ac Dei O.M. gratia summopere redduntur habiles ad concipiendum, & gratæ viris suis. Quare communiter non debent esse in vſu tales clyſteres, nec ex quacunque aqua Thermalī, ſed prout requirit ſemper morbus.

De uſu aquarum Therm. medicatarum pro victu infirmorum. Cap. XXVI.

APud aliquos Doctores famoſos, & expertos in Medicina, vt Trineauellam conſ. mihi nu. 32. & 62. ſolet eſſe in vſu, tempore Aeſtatis, in aliquibus caſibus, ac morbis, diluere vinum aqua Lucenſi de Villa, vel Calderiæ, vel Virginis, ac ſim. & poſſimum tempore, quo potatur aqua Therm. medicata. Idem voluit Vidus Vi- dius lib. 10. de morb. partic. cap. 27. de aqua aquarij, vt in ea ſit aliqua virtus conducens affectui. Sic Medici Veronenſes vtuntur aqua Calderij ad coquendos cibos, & ad diluendum vinum ex Fallop. Nonnulli recentiores loco aquæ dulcis, & communis puteorum, vel fontis, permittunt aquas Therm. medicatas cum vuis paratis tempore vindemiarum pro conficiendo vino, & oblectantur patientes; ſic alij coquunt cibaria in aquis Therm. prout exigit morbus, vt Plin. adnotauit lib. 3. cap. 2. Hoſ & Fallop. cap. 10. & 14. Fraſcatuſ lib. 3. Baccius lib. 2. c. 19. redarguunt. Primo quia aqua Thermalis impediret diſtributionem alimentī. Secundo poſſent oriri obſtructiones, quæ cauſarent diuerſos morbos. Tertio quia pauca facultas remanet in cibus, niſi aqua ſit ſalſa, & ſi eſſet ſalſa, ac retineretur in ventriculo, excitaret ſitim. Mihi tamen videtur, quodd vinum poteſt dilui aqua Thermalī medicata, affectui contraria, & carnes pariter coqui, quando intentio Medici eſt præſeruare patientem ab aliquo imminenti morbo, non curare ſimpliciter tunc morbum factum; licet dicatur quodammodo curatio longa; nam ex Gal. 1. de differentijs feb. 4. omne opus Medici eſt curatiuum, & ſicut multi ſunt qui miſcent vinum cum aqua chalybeata, vel aurata, de mente Archig. 9. ſecundum loc. (niſi adſit febris) quando viſcera egent roboratione, & confert, vt ad alios quoque morbos cum aqua parata cum citrach, fraxino, euphragia, roremarino, abſinthio, & ſimilibus: ſic etiam poſſunt miſceri cum aqua Thermalī medicata. Dioſcor. lib. 5. cap. 38. multos docet modōs parandi vina valenter ſalubria, cum multis & diuerſis herbis, ac radicibus, quem imitatus eſt cap. de ſena Meſues, & Alexander lib. 10. & Matthiol. ſupra Dioſcor. & in Epistoſis ſuis multum laudat, ac Arnaldus librum compoſuit; nam omnia vina artiſicioſa poſſident virtutem earum rerum, cum quibus conficiuntur; vnde Caſſiodorus lib. 12. variarum, ſcribens Canoniciario Venetiarum Epist. 4. dicit, in Græcia, ſubtilitate

tilitate diligentia, vina sua odoribus coniungunt, aut marinis permixtionibus insaporant, sub ianua iamen exquisitio, ut nihil reperiat simile habere. Ita ergo & à simili possunt parari, & limphari vina cum aquis artificialibus, siue medicatis; ut his temporibus cum Monarde lib. 1. cap. 13. paretur aqua ligno Indo renali, pro diluendo vino, ad præseruationem lapidis renalis, alij aquis cordialibus tēpore pestis, & in catharro aqua lentisci vtiuntur. Et talis ac tanta fuit experientia, ut multi optimi Medici consulant his nostris tēporibus vina limphari cum decocto chinæ, sassafras, ligni guaiaci, ligno quercino; sandalis citrinis, ac similib. ut Trincav. lib. 2. consil. 50. consulat cuidam Cardinali vinum limphari aqua falsæ. Ac Iacobus Scutellarius Parmensis, qui obiit Medicus Rodulphi Imperatoris mihi scripsit, ut procurarem limphari vinum decocto rhapontici, cum sandalis citrinis, pro quodam nobili infirmo laborante febre quotidiana, cum fluxu sanguinis hæmorrhoidalis anno 1580. Mercurialis lib. 1. consil. 23. 31. & 97. & Capiuaccus in suis consil. procurant, & consulunt multos parare vina tempore vindemiæ, cum ligno, falsa, sassafras, sandal. ac similibus, & bibi posse per totam Hyemē. Similia enim remedia maiori cum fructu adhibentur cum vino & assidua quadam illa operatione in morbos agunt, ac ob frequentiam, & consuetudinem à natura non respuuntur, & cum maxima utilitate, & voluptate ab ægrotantibus sumuntur pro potu quotidiano, seruata quadam victus ratione conuenienti. Sic quoque ego tempore vindemiæ hortor multos talia vina medicata, secundum exigentiam sui morbi particularis, sibi parari facere; refultat enim quædam temperies vini, qua deletatur patiens. Hanc opinionem pro parte sumpsi ab Alexandro, quando dicte libro 10. ægrotantes dolore colico à materia viscosa, & in ventriculo ac in intestinis infixæ, concedendum esse bibere aquam sulphurelentiā, bituminosā, & huiusmodi. Quod tantum de victu dictum sit; putans hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere: cum per feruorem, & ebullitionē vini in dolio virtus aquæ Therm. in multo remaneat, & quando esset opus vino aliquo medicato, paretur decoctum cum aliquo simpl. med. & collaturæ addatur vinum secundum exigentiam, ac in dolio reponatur pro potu quotidiano. quare si in prandio ac cœna loco vini potest esse in vſu aqua Therm. medicata, morbo ita requirente ex Alexandro, multo magis potest dilui vinum aqua Therm. medicata, dummodò aqua sit clara, & refrigerata, ne iniucundum reddat vinum: & ego periculum feci de aqua falsa mixta cum vino pro tertia parte, an putresceret, vel acquireret aliquem malum odorem, per mensemque tenui, & nullam alterationem cognoui, neque gustui erat ingratum vinum. Dicebat Auic. lib. 1. fen 4. doct. 5. cap. 7. & lib. 2. T. 2. cap. 59. quod vinum remouet malitiam aquæ (simplicis iamen non participantis cuiuspiam medicamentosæ qualitatis) cum Gal. 3. acut. 40. si cum eo bibatur, Forſan & vinū, quod

quod miscetur cum aqua Therm. non gratia voluptatis, sed ad opem ferendam, & veluti quædam manus excitans, & trahens aquam ad distributionem, erit maximæ utilitatis, relinquens impressionem suæ qualitatis acquisitæ in sanguine ipso, pro nutritione corporis, cum facili à vetriculo ad ieiunum intestinum perueniet, inde ad hepar, ac renes facilis erit distributio; & tanta sit vini repræsentatio, quanta conueniens erit pro affectu patientis. Et ego teneo quòd si pararetur etiam vinum tempore vindemiarum cum aqua Therm. medic. & morbo cohuenienti, pro ut communiter ponitur alia aqua communis in musto, in maiori, vel minori quantitate, quod virtus aquæ medicatæ vino communicatæ facillime transiret, ac permearet per venas ad totum corpus, cum utilitate ægrotantium, si cum ratione sumeretur. Sic enim dicebat Erasistratus, Fortes tum ciborum, tum potuum facultates tempestiue quidem assumptæ maximum iuuamentum, intempestiue verò maximam offensam asferunt, ex Gal. 3. in acut. nu. 4.

Ita quoque dicendum de carne; communiter enim pro ægrotantibus coquantur cū diuersis herbis, feminibus, ac radicibus conuenientibus: alii quando in aqua chalibeata, cū sandalis, & similibus; neque dānatur talis vsus, & modus à sapientibus Medicis, cum reddatur cibus ille medicamentosus. Si hoc, cur non concedendum, morbo requirente, cibos coqui, & parari in aquis Medicatis, pro ratione morbi, non communiter, sed particularibus aquis, conuenientibus ad intentionem illius vel alterius morbi, vt citius tollatur: Neque impedit distributionem alimentii, immo totum contrarium operabitur, quod consuluit Mercurialis lib. 3. consiliorum in declinante diabetica affectione, & in sputo sanguinis, in fluxu alui; dicens sperandum esse plurimum conducturum, si carnes, hordeum, & omnia fercula ægrotantis coquantur in aquis Ther. mal. B. Virginis, ac Lucensibus: similiter vinum diluitur aquis mineralibus pro utilitate ægrotantium. Et quando dicitur periculum est obstructionum, facile aperientibus frigidis, vel calidis occurreretur, vel in forma confectiois, vel potionis cum extractione lactis ex feminibus calidis, vel frigidis, vel eorum decoctione. Et licet parua facultas remaneat in cibis ac potu, illa qualis qualiscunque erit, semper aliquid iuuamenti portabit ægrotanti, dummodo optimam victus rationem, & conuenientem obseruet in reliquis, & semper mediocritatem procuret ciborum.

De Stufis sine sudatorijs. Cap. XXVII.

S T V F A nomen barbarum est, à Latinis laconicum, seu balneum aereum dicitur. Quod quidem duplex est, vnum siccum, alterum humidum; siccum dicitur, quando aer loci alteratus est à vaporibus calidis eleuatis ex materia sicca posita super prunas, vel ab igne

igne accenso; humidum vero dicitur, cum aer alteratur à vaporibus eleuatis à materia humida, modo hæc materia sit aqua, vel herba, vel aliud quoduis humidum. Hoc genus stusæ magis commendatur pro aliquo membro affecto, aut pro aliqua intemperie tollenda, sed in gracili corpore maxima cautione administrandum; quare quædam foueæ naturales, & cauernæ repertæ fuere, ac postea arte accommodatæ cõmuniterque stusæ dicuntur, vbi aquæ Therm. medicatæ actu erumpunt calidæ, & in his locis vapores sulphurei aliquando plus minus copiosi, calidi, & humidi, in aerem illum diffusi, colliguntur vniunturque, à quibus corpus nostrum alteratur, dum illas foueas ingreditur: incalescunt enim valde, & copiosus sudor citò prouocatur, ac per hanc euacuationem valde siccatur ipsum corpus, & intemperies frigida calore tollitur. Memorandum quoque est, ac sciendũ, quod stusæ & foueæ istæ habent etiam vim emolliendi partes aliquas induratas, vt in omnibus affectib. ac morbis articulorum ex quacunque causa: siquidem in istis stusis, ac cauernis vapores humidi continuè ab aquis illis medicatis calidis eleuantur, qui facillimè penetrant carnes per poros, & cutis meatus dilatatos, & apertos, dum morantur in ipsis, & tunc humores subcutanei attenuantur, liquantur, & funduntur, per insensibilemque transpirationem discutiuntur, & resoluuntur, atque tunc affecta pars retinet, & acquirit faciliorem motum. Ad imitationem harum stusarum naturalium fuerunt aliquando latentæ constructæ, & ornatae ad vsum egrotantium, in diuersis balneis, & publicè in baln. Patauinis conspiciuntur; possunt parari etiam artificiales in domo, & pro toto corpore, & pro aliquo particulari membro, quando aqua Therm. & medicata potentia calida ponitur in tinaculo, vel alio vase calida actu, quod vas obturatur cooperto ligneo, in quo ad sit foramen amplum, & arte calida manens aqua continuè mittat per illud orificium vapores calidos & copiosos, quibus vel totum corpus, manente semper capite extrà, cum Auic. lib. 1. c. 4. d. 5. c. 7. vt frigidũ aerem attrahat, alteretur, & solum cætera membra vaporibus ipsis calefiant, vel aliquod membrum particulare, quod linteo, vel panno aliquo suspensore coopertum maneat, vt vapores diutius conseruentur, cõmunicantes suas qualitates parti ipsi. Et vt copiosiores vapores reddat aqua, & emittat in ipso balneo, sæpius ferra ex chalibe, aut lapides igniti extinguntur, & hoc modo virtus talis aquæ medicamentosæ intimius penetrabit, sic omne membrum læsum, vbi opus est sedatione doloris, resolutione, emolitione materiei, & correctione intemperiei, summum auxilium percipit, ac sentit. Celsus lib. 3. cap. vlt. laudat ad neruorum resolutionem, ad cædemata, ad hydropicos à quacunque causa: quo in casu cautè procederem in hydropicis, considerando semper habitum corporis, patientisque vires. Aetius in diabetica passione vtitur stusa, ac alij Doctores moderni: sic triplex potest esse vsus, vel quando nudum corpus totum ingreditur

ditur talem locum calidum; vel secundo quando membrum particulare accommodatur linteo coopertum, ne aer exhaletur, & refrigeretur locus; tertio, quando per fistulam seu infundibulum magnum, & cum longo collo, arte paratum, vapor ille penetrans ascendendo in aliquem locum internum, ut in aures, ad dolorem ipsarum, ad tinnitum difficultatemque; auditus, insensibiliter discutiendo flatus, similiter in vterum susceptus ex arte per infundibulum obstructions matricis tollit, menses ducit, & mucositates cotylidonium circa vasa vteri exsiccat, ac abstergit, cum sint sæpe causa sterilitatis, & abortus, ut notum est in Medicina. Alterari ac diminui potest calor stufæ voluptatis imperio. Solent quoque multi ex stufis istis perferre maximum iuuamentum in membro aliquo particulari, quando volunt uti luto medicato ad illud membrum. Si enim prius stufa vtantur, intimius penetrat virtus luti, sat est illis uti, seruando quæ dicta sunt quò ad vsum aquarum medicatarum, dummodo non incidat in deliquium animi, & ante vsum magna vtatur purgatione, ut supra sæpe dictum fuit: post vsum quotidianum æger ingreditur lectum facta deterfione, ac siccatione conuenienti; & si esset pro aliquo membro particulari facta, vngatur illa pars affecta aliquo oleo, quod habeat eandem facultatem cum vapore illius stufæ: & inter alia optimum est oleum, quod quandoque colligitur in ipso balneo, vel locis vicinis, sicut in balneo Lixigniani sæpe colligitur, vel paretur aliquod artificiale, & magistrale, ut infra dicitur. Nec prætereundum stufas artificiales debere calescere lignis bonis odoriferis, & non putridis ac vitiatas (ut aliquando vidi) cum Gal. 1. aphor. 41. & vterius eadem caliditas non omnibus ægro tantibus conuenit, sed modo magna, modo parua, modo mediocris; quare stufæ non videntur omnibus fructuosæ, nisi diligenter seruentur omnia præcepta. Cauendæ sunt stufæ in macie, in morbo longo, in affectibus calidis, ac siccis, & in corporibus facile animo delinquentibus; ante stufam vtile valde est disponere, ac præparare partem balneo aquæ Therm. eiusdem facultatis, ut exoneretur natura, & assuescat sudori. Terminus stufarum est 10. vel 12. dierum, semelque tantum in die, ieiunè semper, & per horam ad plus tantum.

De luto Thermalis medicato. Cap. XXVIII.

POST balneum, vel guttam, vel fomentationes aut stufam circa partem aliquam affectam, si ita opus erit pro dispositione materiei, vsum quoque alicuius coeni, siue luti Therm. medicati summo opere laudatur, ad emolliendam aliquam partem induratum, discutiendo materiam viscidam, tenacem, & impactam, ut lutum balnei S. Barthol. S. Helenæ in agro Patav. vel de aquis in agro Ticinensi, vel Lixignia

ni, ac Barboliorū, & Ripæ Altæ in Ducatu Parmensi, vt quamplurimis vicinis circum circa benenotum est. Dixi medicatum, nisi enim sit calidū caliditate naturali in aëtu, vel potentia acquisitum in proprio fonte, aut parum, aut nihil prodest; vtimur etiam tunc ad resoluendos, & discutierendos eos humores, qui iam eliquati sunt & emolliti. Tertio vtimur ad siccandas, & corroborandas partes neruolas. Quarto ad calefaciendas partes refrigeratas, & licet omnes partes iuuamentum possint recipere à luto, præcipuus tamen vsus est circa partes neruolas, & articulos, vt sint etiam, qui ex applicatione supra ventriculum arte quadam ac methodo, incredibile iuuamentum sint consecuti in coctione, seu faciliiori, ac leuiori digestionem ciborum: Ante vsum luti, corpus est purgandum, atque alia supradicta veniunt obseruanda, vt cum ratione & vtilitate administrentur, & hoc ex Galeno 1. 1. simpl. medi. 3. & ex Aetio Tetrab. 1. serm. 2. cap. 3. Materia luti est foecolitas, spurcicies, & sordes quædam ex diuersis rebus, residens in fundo aquæ Therm. medicatæ, seu terra cœnosa, pinguis, viscosa, lenta, humido minerali, & medicato mixta, & macerata, in aliquo loco principaliter collecta, & aliquando etiā artificialiter, vt in multis locis conspicitur, de quo Plin. lib. 3. 1. cap. 6. vtuntur cœno fontium ipsorum vtiliter, sed ita se illiniunt, vt sole inarescat, aut ignis calore siccetur; locus vbi lutū administratur duplex est, vel ad mineram, & vbi propè excavatur, vel procul & vbi placet ægrotanti. Primo modo, quando virtus luti in sita consistit in propria caliditate lacunæ, & si remittatur caliditas, refrigeretur, proculque exportetur, exhalando spiritus sulphureos, ac bituminosos, reddatur debiliior valde in sua operatione, vnde legitur apud Fallop. cap. 22. & apud Baccium, Se tenissimum Cosmum Medicem, Magnum Florentiæ & Tusciæ Ducē, obseruantissimum rei Medicæ, cum haberet chordā brachij retractam, curasse lutum Diui Bartholomei, balnei Parauini, in vasis duobus aqua calenti continuò, & perpetuò, veluti balneo Mariæ calefactum, deferri Florentiam, ac ad vsum contractionis neruorū brachij offensi non modicam ex eo ad huc calido sensisse vtilitatem; sed non omnibus contingit adire Corinthum. Secundus modus vtendi luto, erit, quando patiens luto procul à loco & minera potest vtī, licet bituminosis, & sulphureis vaporibus constet, cum frigidum colligatur & extrahatur, operariūque certū sit non minus longè, quam apud ipsum locum & mineram, si ex arte vera administretur. Tale est lutum Barboliorum, Ripæ Altæ, & Lixiniani, cum frigida colligantur. Præparatur postea ac disponitur pars affecta ante illutationem, si ipsa pars detineatur in vase pleno aquæ Thermalis, calidæ, aëtu, & potentia, vel foueatur eadem aqua calida cum spongia, vel eadem calenti aqua: gutta fiat super affectam partem, donec incaliescat, porriūque aperiantur partis affectæ. Sic enim aliquo modo funduntur humores, & quod concretum est in parte læsa emollietur, ac liquabitur,

quabitur, vt lutū maiorem, salubriorem, ac celerio- rem faciat operatio- nem, & quandiu hærebit parti, magis vires suas imprimet. Modus vten- di luto medicato vtilis triplex est, sole, igne, & luto calido à propria mi- nera, vel artificialiter, & balneo Mariæ caliditate quadam acquisita. Pri- mo modo Aëstiuus, & calidis temporibus, & in meridie administratur; leniendo partem affectam luto plusquam tepido, non tamen multum subtili: deinde pars lutata Soli optimo ac potēti exponitur, donec fue- rit siccum, per seque decidat, vel manu auferatur, & iterum pars illinitur soli que iterum exponitur, faciendo hoc ter, & quater in hora, si cito exsiccat: potest etiam superponi lutum nouum, sed subtile, alio exsic- cato, & sic superemplastrata pars exponitur soli, vt iterum exsicce- tur: vltimo abluitur pars aqua balnei calida, & panno detergitur, postea vn- gatur oleo balnei, vel alio similis virtutis artificialiter parato, vt infrā. At semper cauendum ne caput, & reliquæ partes corporis à sole offen- dantur, sed sub vmbra maneant, aliter periculum esset inflammationis corporis, & febris superueniet: quare arte quadam tanquam per fora- men, ac fenestram sol debet exsiccare lutum. Secundus modus est ca- lore ignis, quando sol non esset calidus ac potens, patiensque indigeret lutatione, tunc potest, ac debet administrari cum calore ignis, vt si ante lutationem pars calefiat, foveatur spongijs imbutis, vel balneo præpa- retur, ac disponatur ad luti vsum, calore ignis cum prunis blandis in va- se positis, secundumque artem accommodetur pars affecta lutata, & pan- no cooperta more stufarum exsicce- tur. Ac multi sunt, qui magis hoc mo- do, & commodius sine periculo vtuntur, & feliciter circa brachia, ac crura. Administrari quoque potest quocunque tempore, etiam frigido, dummodo lutum tempore calido, ac sicco fuerit collectum, nec indigeat calore naturali balnei, pro conseruatione suæ virtutis, quia non extrahi- tur calidum, & vltimo patiens maneat in thalamo calido, & caueat sem- per, ne pars læsa offendatur à frigore; aliter paruum sentiet iuuamen- tum. Tertius modus vten- di luto medicato est, quando in vmbra quo- cunque tempore anni ac hora diei, si vrget morbus, administretur, ser- uando semper ante, quod dictum fuit, vt emolliatur, ac disponatur pars, vel cum balnei aqua, vel cum fomentatione, vel cum stillicidio, ac ser- uatis diligenter horis cibationis, vt sit completa prima coctio. Emplastre tur pars affecta leuiter luto medicato, calido, calore infuso, ac naturali à propria minera, & prout extrahitur; nisi sit nimis calidū, vt illud Pata- uinū S. Petri, vel calidum sit artificialiter balneo Mariæ. Sit ergo mode- ratus calor, vt pars assuescat paulatim illi calori, propter pericula iam di- cta, deinde augeatur ita caliditas, donec quantitate moderata factus fue- rit cumulus luti supra partem affectam, & detineatur donec refrigere- tur, deinde abijciatur; potest que renouari, modo magis, modo minus, habita ratione tolerantia, temporis anni, habitus, ætatis, morbi, ac simi- lium.

lium . Sunt qui ponunt lutum in tinaculo longo, aut alio vase ligneo proportionato, dummodo lutum sit liquidum, & in eo calido tenent pedem, crus, brachium, aut manum, faciliusque possunt conferuare calorem ipsius luti, pro vtilitate patientis. Vltimò lauatur pars aqua Therm. siccetur optimè, & vngatur oleo similis virtutis luti medicati. Communiter solet esse in vsu oleum de therebinth. de cera, de lateribus, ole. irinum, petroleum, de anthera; vtque ista olea similem acquirant cōplexionē potentialem cum balneo, ponatur quarta pars aquæ balnei cum oleis, & bulliant balneo Mariæ ad consumptionem ipsius aquæ Therm. & seruetur ad vsum pro vñctione loci, addendo modo vni, modo alteri medullam crurum bouis, pinguedinem gallinæ, & modicum croci, fiatque vnguentum secundum artem. Alij vtuntur vnguento Bdelij Mesf. vel cerato hyssopi, vel dialthea cum oleo hypericonis, & modico aquæ vitæ, & similibus. Tempus particulare pro singula vice, tam in mane, quàm in vespertis, erit vnus horæ, plus minusve, secundum tolerantiam patientis, & secundum vtilitatem perceptam; semper incipiendum à minori spatio horæ, sensim augendo, donec deueniat ad terminum, à quo postea retrocedendum, donec reuertatur ad spatium inceptum, vt supra de alijs vsibus dictum fuit; & qui hoc non obseruant, sæpe incurrunt aliqua symptomata, vel pericula. Numerus dierum est incertus, modo plus, modo minus secundum quod tolerabit patiens, percipietque vtilitatem, & aliquod symptoma non impedit perseuerantiam vt 20. 25. & 30. dierum. Tempus particulare vtendi luto medicato potest esse, facta concoctione ciborum, ante horam prandij per duas vel tres horas, si soli non exponatur; cum semper vna hora ad minus quiescere debeat patiens ante cibum. potest etiam esse post cibum, ac prandium, transactis sex, vel septem horis, ad plus octo à prandio, cum in hoc horarum spatio ferè completa sit digestio ciborum; modo parum comedat in mane, vt duo vitella ouorum, offam panis in iure, modicum carnis, & parum bibat; post lutum quiescat per aliquod tempus, deinde copiosius, ac lautius cœnet. Quare iuuabunt luta medicata, si cum ratione, ac vsu artis administrantur, non empirico modo, nullo seruato tempore, nullo modo bono, nulla præparatione; nec habita consideratione temperamenti partis, ad quæ sequuntur multa incommoda, ac symptomata, quæ Medicis faciunt negotia, vnde ab ægrotantibus aliquando vituperatur remedium ita potens, & generosum; Propterea affectus præter naturam diligenter est considerandus, eius causa ac temperamentum patientis. Si enim affectus est frigidus, & causa frigida, requirit lutum calidiorem, & actiu, & potentia, ac longiori tempore; vnde si frigidi, crassi, lenti que sint humores, tunc locus affectus illinitus luto medicato soli exponatur; at si frigidus & siccus humor concreuerit, & humores sint valde duri, crassi, & partes sint extenuatæ, ob nutrimenti penuriam, tunc luta humidiora

midiora conueniunt, neque soli exponantur, sed balneo Marię, aut naturaliter calefacta parti affectę applicentur, & vt seruetur eorum caliditas crasso aliquo tegumento cooperiatur. Narrat Gal. lib. 9. simpl. medic. de differentijs terrę, se vidisse Alexandrię quosdam aqua inter cutem laborantes, ac lienosos terrę Aegyptię luto vientes, multos qui suras, femora, cubitos, brachia, pectusque inungerent, ac perspicuę iuuarentur: idem & veteres phlegmones, & laxa œdemata iuuat, nouisse etiam quosdam dicit, qui ex immodica per hæmorrhoidas euacuatione tumidi facti, non obscurę fuerunt adiuti; sed & quosdam diuturnos, fixosque parte quapiam dolores passos luto illo plane perfanatos esse: desiccandi namque virtutem terra quauis possidet. Hęc Gal. ex quibus virtutes luti Barboliorum, Ripę altę, ac putei Lixiniani Deo fauente multę demonstrantur, cum Aestate possit colligi, ac seruari pro alijs temporibus, si tunc aqua medicata emolliatur, ac balneo Marię incalcescat, vt notum iam est, scępeque iam dixi corpora diligenter prius esse purganda; ob id cauendum cataplasmare aliquam partem, corpore non euacuato, cum tota schola Medicorum, ne noua materia ab alijs partibus attrahatur ad locum ægritudinis, & fama bona balnei denigrescat, cum empirico modo persępe administretur. Illud sciendum, quod ex luto thermali arte chimica extrahitur oleum, quod est vtilissimum, ac magnę efficacię illis partibus, quibus conueniunt luta, sicq; potest ad alias etiam longinquas regiones, pro morborum vsu transferri.

*De symptomatibus, quę veniunt in vsibus aquarum
Thermalium. Cap. XXIX.*

MULTA sunt symptomata, siue accidentia, quę persępe solent euenire, & contingere illis, qui quouis modo vtuntur aquis Thermalibus Medicatis: Alia enim ferę omnibus accidunt, etiam si cum ratione vtantur, & sunt naturalia: alia ex malo vsu inordinatoque modo: Alia, vel quia non conueniunt talia balnea, vel ex errore quopiam commisso superueniunt: illorum, quę frequentius accidunt, & quę sunt nu. 17. non curationem absolutam dicemus, sed quomodo eis aliquantulum occurri possit aperiemus, cum ferę eadem curatio omnibus conueniat, vt ægroantes libentius aquis Therm. vtantur, & de nobis benę sentiant, etiam si procul erunt. Primo vomitus solet euenire potantibus aquam Thermalem copiosius, quam ventriculi capacitas continere potest, aliquando alia de causa; vnde si accidat prima die, & à patiente bene toleretur, bonum est cum Hippocr. euacuat enim plurima excrementa, quę sunt in ventriculo contenta. At si secundo, tertiove die accidat, diuertendum est omni arte, & ad inferius materia est trahenda

henda cum clysteribus acerbis, ac stimulantibus ex melle rosato, oleo de ruta, hiera picra, & aqua balnei falsa, vt aqua Apponi, Tetutij, Porretæ, Lixiniani, ac sim. vel paretur decoctum cum feniculo, ruta, centaurea, floribus camom. sem. lini, & similibus, ac addantur supradicta. Quo reddito bibat altero die aquam, & illico cucurbita magna ventriculo applicetur, odoretque bonos odores, & prosequatur bibere. At si de nouo succederet vomitus, desistat à potione, fiatque alius clyster, & procuret alijs diebus bibere, sed non tantam quantitatem aquæ, ne ventriculus nimis defatigetur.

Solet secundo quædam lassitudo ac imbecillitas ventriculi bibentibus aquam medicatam aliquando euenire, ne ideo crescat, maiorque fiat, occurrendum est cum corroborantibus ventriculum exterius, oleo absinthij, masticis, nucis muscatæ, gariophyl. & modico ceræ parare linim. vel cum gumma tachamacha, Theriaca, ac cera ex Monardes, interius etiam occurri debet cum rebus stomaticis, quæ habeant peculiarem virtutem corroborandi, tam in forma medicamenti, vt balsamum occidentale, quam in forma alimenti, vt exhibendo citra condita, cotoneatâ cum pipere, syr. de corricibus citri, de mentha, aromaticum ros. coriandri præparata. Aliqui tenent posse intermittere potum aquæ vno die, duobus ve; sed hoc aliquando malum, cum difficilius postea reddatur aqua potata. Torpescit enim natura, & ratione moræ interpositæ distrahitur ab expulsiōe aquæ, & è contra accidit, si patiens bibat continuatis diebus, natura inualescet in expulsiōe, & quotidie eam melius reddet. Quare cum vomitus sit aliquando utilis, aliquando noxius, semper omnia considerare debet Medicus rationalis, & methodicus, vt ex vsu artis diligenter curetur, & cōualescat pariens. Quod si retineretur aqua, quod est tertium symptoma, quid faciendū, diximus supra, corpus debere esse optime purgatum, non semel sed bis, at ter, vt viæ, ac ductus optimè sint liberi, & aperiantur, materiæ attenuentur, atque detergantur; alioquin materia illa mucosa, crassa, & viscida, mixta cum aquis Thermalibus, & medicatis obstruet meatus ipsos, ac vias deputatas, ita vt nec per vesicam, nec per vomitum, nec per secessum, nec per vllam aliam viam bene egredi possit aqua potata. Verum quia solet retineri aqua bibita, vel in hypochondris, vel in intestinis, vel in toto ambitu corporis, in concauitatibus, ac venis ipsis, ob id quando detinetur, cognoscendum est diligenter, atque inuestigandum, in qua nam parte retineatur, vt succurrere possimus. Diuersis enim remedijs solet occurri huic symptomatico, quamuis vnica sola sit intentio, atque indicatio, nempe euacuatio, & excretio ipsius aquæ ubicunque retentæ: quando ergo retinetur in hypochondrijs, ac intestinis, aderit molestia & dolor quidam in illis partibus, tensio grauis percipitur, necnon rugitus sentiuntur ac flatus; & in motu ac agitatione, vtrius quædam inundatio, modo in hac, modo in illa parte mani-

manibus sentitur. His signis cognoscitur aquā retineri in hypocondrijs, ac intestinis : sed si retineretur in ambitu totius , ac in venis , nullum ex dictis aderit signum : quare opus est semper , vt quam primum eo die ac ante prandium tota illa aqua retenta extraducatur , & euacuetur , si fieri potest, clysteribus dictis, primo ex aqua nitrosa, falsa, addendo hieram picram, & mel ros. solut. Quòd si non euacuetur, fiet in vespertis alter validior clyster ex dec. in aqua falsa, parato cum folijs ebuli, cucum. asinini, vel ex eorum radicibus cum agarico ; coloquintide ligata in pecia , & hiera picra , pariter etiam laudatur decoctio in vino potenti , addendo supradicta, vel brassicam marinam, centaurum minus, cuminum pro parando decocto add. postea quantitati debita decoct. ole. laur. aut rutaceum, sapam , ac salem secundum artem . His proculdubio maior pars aquæ educetur, quo facto prandeat, sed leniter , & ante cœnam imponatur alius clyster ex dictis . Sequenti die experiatur bibere aquam , quæ si retineatur pro maiori parte, dicendum quòd viæ sunt obstructæ, quia corpus non est bene purgatum, & factis supradictis remedijs omnino cessandum à potu, quousque optimè purgetur . Hinc Etrusci Medici, vt certiores fiant de transitu aquæ, exhibent vncias quinque olei amygd. dulcium recentis per diem ante exhibitionem aquæ, & eius continuationem, vt supra dictum fuit, & summa facilitate, ac citra violentiam superfluitates ventriculi, renum, intestinorum per aluum ducuntur, & simul succi auertuntur, qui in communibus ductibus redundantes, facile possunt obstruere vias, per quas transire debet aqua Therm. & medicata. At si in primis diebus detineretur solum portio aliqua in toto corpore , cum reliqua vel per vrinam, vel per aluum , & forsitan per sudorem fuisset reddita , & euacuata in nocte , tunc diligentissimi Medici & experti, vt expurgetur ventriculus, per horam ante cœnam, quando volunt ægotantes in mane aquam incipere bibere, exhibent pillulam vnā, quæ purget, proritetque aluum, ac cum præparet ad validam excretionem, vt sunt pill. alephang. de tribus cum rhab. aut mastichinæ Con- cil. cum syr. de duabus, formetur bolus mollis, aut pill. ad libitum. Deinde commiscant cum primis duobus cyathis aquæ Therm. modo mel. ros. sol. modo syr. ros. sol. modo mannā , modo iuleb paratum cum rhab. syr. de duabus, modo cum sem. alchechengi, vel vncias tres succi sem. melon. cucurbitæ, aliqui vitriolant secundū artē primū cyathū. Aliqui exhibent lib. tres, quatuorve aquæ Tetutij , Lixignani, balneoli, addendo modicum salis, vt citius euacuetur . Si verò aqua retineretur in venis totius corporis, maxime si sit potentia frigida, exhibent altera die matutina hora mannā cum decocto radicum iridis , aut soldanellæ, & similium . Proficuum ego maxime inueni experientia certissima mechiocham, ab aliquibus dictum rhabarb. album, ad dracmas duas puluerizatum crasso modo, & sumptum, vel cum vino, vel irroratum succo ireos, ac mix-

rum cum modico ellectuarij ros. Mes. in forma boli; euacuat enim sine molestia ex Monardes, & multam serositatem educit, vt experientia sæpissime confirmaui in asciti hydrope. Quare omni diligentia, ac studio euacuanda est aqua bibita, si sit multa, quæ fuerit retenta, & potentia frigida; putrescens enim ipsa refrigerare potest totum corpus, & causare hydropicum morbum, cum Gal. 6. de loc. aff. 1. 5. eiusdem 7. Auer. 7. collig. 8. Serap. T. 4. c. 7. His in locis plurima sunt exempla corû, qui cû læsione potarunt intempestiuè aquam frigidam, & Mont. con s. mihi 67. dicit cognouisse iuuenem post lulum paræ pillæ, sic Mercur. primo de venenis cap. 17. dicit experientia certa constat aquam frigidam, & vinû frigidum corporibus calefactis esse venenum. Fallop. cap. 11. laudat, quando retinetur tota aqua Therm. vt exhibeatur scrupulus pill. aleph. cum granis duobus elaterij optimi ante cœnam per horam: Sed hæc dos elaterij sæpe nō facit, & tutius est augere dosim ad grana quinque & septem, ac plura, & pill. sunt suum correctiuum. Trincav. primo lib. conf. nu. 37. exhibet dracmam vnam pill. de tribus, cum scrupulo semis elaterij rectè confecti. Sunt qui exhibent antimonium optimè præparatum, siue sit in forma lapidis communis, diuersi tamen coloris, ut Matth. Euenimus, Mercatus, ac alij recentiores, siue in forma pulueris albi, vt Zapata, & forsan Algarotus ille Veronensis in suo puluere albo. At si timeatur quòd non ferant talem euacuationem his remedijs, imitemur Actiû ferm. 2. T. 3. cap. 21. qui exhibet dracmam vnam pulueris rad. cucum. sylvestris, infusi in vino albo potenti, per noctem, absque vlla decantatione, & hoc per aliquot dies continuos.

Ego ad euacuandam aquam exhibeo sæliciter semina ebulli: aqua vitæ præparata, vel ipsorum seminum oleum, arte extractum, ad dracmam vnam cum vino, vel cum iure. Alterum symptoma quartum valde periculosum, quòd solet superuenire, est quædam conuulsio in nocte, vel quando aquæ portio descendens per intestina, stillat ad os sacrum, & crura per neruos magnos; illic enim aquæ retentæ in venis collabuntur in articulos, & ita continuè offendit partes frigidas, ac aliquando in eis materia frigida incrassatur, vel quando bibitur aqua, aut balneatur tempore frigido, locusque sit frigidus, habitus corporis densus, atque constipatus. Tunc non solum difficilis redditur aquæ exhibitio, verum etiam ex balneo sæpe dolor, & crurum conuulsio excitatur; quare habet pateriens semper in loco calido, & bene induatur, ac plantæ pedum teneantur calidæ; & vngantur partes dolentes oleo vel vulpino, vel hyperic. cum aqua vitæ, remedium efficax ad affectus neruorum, aut fiant fomentationes vino, decoct. saluie, calamitæ, rorismarini, & floribus camomelli, fricetur etiam pars cum pannis calidis, quod si non cesset, dimittatur vsus aquæ, & occurratur huic symptomati cum clysteribus actibus iam dictis, quando retinetur aqua, & cum vntionibus ex oleo

oleo ruthaceo, laurino, cum modico sulphuris viui, & aqua vitæ.

Quinto magis frequens, & magis molestandus quotidie patientes symptoma, est somnolentia quædã, quæ causatur intèpestiuè à vaporibus, qui continuè ab aqua Therm. eleuantur ad cerebrũ, & ipsum replentes, vnà cũ humorib. ab ipsius cerebri frigiditate condensatis, faciunt obstructiões meatuum, per quos vapores non possunt exhalare, quare extrinseca causa remouenda, & intrinseca corrigenda. Primo ergo dimittatur vsus aquæ, vel intermittatur cum multis Doctoribus, sed mihi non placet propter rationes supra adductas, quia difficile postea alijs diebus aqua pertransiret, & ideo melius est, vt quotidie bibat aquam, sed otium viteretur, conuersando iocosè cum sodalibus, & amicis, fabulando, & nouas res adducendo, ac ludendo, leuique vtatur exercitio, ac tempestiuo. Secundo corroborandum cerebrum, ne vapores suscipiat, odorando fol. ruthæ, mentastri, calamenti, abrotani, castoreum, acetum, cum floribus arantijs, ebullitum fortius est cum peucedano, vel nigella. Tertio comedat post cibum, quæ reprimant vapores, vt cotoneatam, persicatum, coriandrum cum saccharo, & sim. Quarto fiant aliquando diuersiones, vt ligaturis crurum, frictionibus leuibus, cucurbitulis siccis, vt dissipentur vapores percepti ab aqua quouis modo administrata per interius, & per exterius. Sunt qui tegunt caput scusia, atque valdè confert.

Sexto vigilix, tanquam contrarium symptoma, aliquando apparent, & maximè si aqua potentia esset calida, patiensque habeat caput calidũ, & siccum, hoc in casu fugiat omnia ea, quæ animum solent cruciari, postea vtatur illis, quæ cõmuniter sunt in vsu apud Medicos, & interius & exterius pro cõciliando somno, vt linimentũ ex oleo nenuph. posito etiam in naribus cum Rabi Moise, aliquando cum gr. vno opij. 4. sec. loc. 4. aliquando exhibetur leue somniferũ ex syr. de papau. seminibus ipsius saccharo conditis, ptissana cum sem. lactucæ, vel papau. lacte extracto secundum artem, & cum aliquibus post cibum medulla panis infusa in vino dulci. At si tota causa attribueretur aquæ medicatæ, ab eius vsu omnino abstinendum; & interim crura, ac brachia post cœnam lauentur decocto tepido ex lactuca, folijs vitis, salicis, violarum, florum camom. caput papau. & sim.

Septimo molestantur patientes aliquando à dolore capitis, ob id vt reprimantur vapores, sint in vsu quæ dicta sunt superius de somnolentia, vt saccharũ ros. cotoneata cum saccharo, persicata post cibum; aliquando ante prandium fiant ligaturæ partibus sanis, vel applicentur cucurbitulæ siccæ dorso, naribus, cruribus, & fiant lotiones ante cibum.

Octauo catarrho quandoque laborant patientes, vtentes quouis modo aqua medic. & hic fluit ad diuersas partes corporis, quare detineat in ore saccharum cãdidum violatum, diacodion cum saccharo, aquam hordei saccharatam, & post cœnam cũ Auic. vtatur sacch. ros. hora somni;

& vngatur pectus oleis relaxantibus, camom. amygd. dulcium, ac buty ro mixtis.

Nono dum bibitur aqua, si superueniat lassitudo ob imbecillitatem ventriculi non tolerantis tantam copiam aquæ, vel diminuat quantitas, vel omnino dimitatur, aut intermittatur potus, aut alius vsus, si in mane sentiat.

Decimo ex materia catarrhali, in vsu præcipue stillicidij, læditur visio, quare ne fluxio ad oculos feratur, fiat lotio aquæ ros. plantag. circa totam faciem, & adde modicum sumach cum illa pro oculis, vt fiant ligaturæ extremis partibus, nec non frictiones.

Vndecimo animi defectus frequenter ventibus balneo solet accidere, vel quia diutius quam par sit, & ferant eorum vires immorentur in balneo, cum non sint affucti, vt narrat Gal. 2. aphor. 41. vel quia patiens habeat os ventriculi valde imbecillum, ac languidum, propter bilem ibi existentem. Si primò maneat breuiori spatio in balneo, ne incalascet cor, vt dicit Auic. lib. 1. f. 2. & odoret fragrantia, & confortantia virtutē vitalem, vt arantia, rosas, gelseminos Hisp. ambram, & sim. Si secundo abstergetur os ventriculi à bile, exhibendo offam panis madefactam vino granatorum, vel marenarum, vel succo limonum, arantij, agrestis, cum saccharo, & similibus.

Duodecimo his sæpe succedit, quòd patientes persentiant magnum calorem in toto corpore, ac talem inflammationem, vt videantur aduri. Hoc accidit aliquibus, dum sunt in balneo aquæ potentia calidæ, alijs post egressum balnei, vel vsu luti, & aliquando subsequitur febris, alij quando non. Pro tali accidente notandum, ne balneum sit calidum valde, sed tepidum, similiter ne patiens, dum est in balneo, moueatur, vel agitetur, vt supra dictum fuit. Tertio ne diù moretur in balneo, aut soli calido maneat. Quarto abstineat per aliquot dies ab omni vsu, vtens interea victu refrigerante, ac humectante, & potu refriger. vt aqua hordei, cichorei, acetosæ, cum iuleb, aut acetoso simpli. conserua ros. cichorei, acetosæ, violatum est vtilis. Foueatur quoque hepar cum Auic. epithemate aliquo refrigerante ex aquis dictarum herb. ac florum, vel cum decocto earundem herbarum, addendo acetum ros. & species cordial. alij quando camphoram, vel vtatur infrig. Gal. rosato Mef. sandal. allabastrino, vel cerato ros. Alexandri Tralliani, descripto epistola de lumbri-
ciis, & remisso calore ingrediatur iterum balneum moderatè calidum: Fouendo semper ante ingressum hepar aliquo refrigerante dicto, sæpe eum mutando, & in mane bibat aquam endiuicæ, cichorei, cum iuleb ros. aut acetositate citri, & sim.

Idem dicendum, quod erit tertiumdecimum symptoma, si sudor molestaret ægotantem, quia debet vti aqua tepidiori, & minori tempore manere in balneo, non detergendo ipsum, aut desistat, & semper desisten-

desistendum, si febris superueniat, in omnibus vñibus aquæ.

Decimoquarto. Appetitus prostratio eadem causa calorifica introducta in ventriculo solet euenire vrentibus balneo; quare occurratur cum refrigerantibus, atque roborantibus os ventriculi, sumendo ante cibum mīuam cytoniorum sine speciebus, offam panis cum succo araniorum, limonum, agrestæ, &c. ac fouere oportet regionem ventriculi cum absinthio syluestri, menta, rosis, & oleo ros. secundum artem, oliuæ quoque laudantur pro primo cibo.

Decimoquinto, sitis inter alia solet maximè molestore eos, qui ingrediuntur balnea aquarū Therm. & à caliditate ventriculi, vel hepatis dependet; vnde Paulus dicebat vctres solere balneis vti, vt magis sitirent, & maiorem vim bibendi haberent, & acquirerent. Si leuis ergo etit, toleretur, si magna ceuire agendum, parenturque remedia, & intrinseca, & extrinseca, maxime si humores in visceribus essent biliosi, vel sal si, quare cum Fallop. cap. 12. capiat dracmas, duas florīs cassiæ ante cibum, post cibum abluat os, posca, aqua hordei, detineat in ore liquiritiā cum Gal. & Plin. lib. 26. prunos, marenas, syr. de ribes, rad. endiuia, & cichorei conditas, sach. ros. viol. diacodion, succum limonum, citri, aquā hordei cum iuleb, ius decoctionis fol. acetosæ, portulacæ solent laudare Doctores. Extrinsecus iam dicta vnguentia Mesuis, Alexandri, & Gal. ventriculo & hepati applicentur, aut succi refrigerantes.

Decimosexto, maximum quoque symptomata est illud ardoris vrinæ, quod superuenit illis præcipuè, qui bibunt aquas potentia calidas, eò quia habent ventriculum frigidum, vel intestina refrigerata; & cum talis aqua debeat reddi per secessum, capit iter ad vesicam, secumque ducit humores acres, qui continentur in dictis partibus; quare à principio proritanda sunt intestina, vel clyst. dictis, vel exhibendo cum aqua mel ros. sol. syr. ros. fol. mannam, & sim. vt fuit dictum, & aqua habebit exitum per secessum. Pro mitigatione postea ardoris vrinæ macerentur per noctem in aqua illa salsa Therm. potentia calida folia maluæ, aut pariet. lactuæ, nenuph. vel fiat conserua ex floribus maluæ, vel paratur ius pulli decoctionis alihæ, maluæ, aut ponatur vncia succi foliorum maluæ, qui confert multum siccitati ipsius aquæ, sicque facta colatura sumat ante prandium vncias sex iuris. Alij faciunt parare ferculum cum fol. maluæ, & parietariæ in brodio carnis, cum vitello ouorum, vel extrahendo lac ex sem. melonum, cucurbitæ, & confert; sicuti aqua extracta è floribus, aut siliquis recentibus fabarum, cum syr. de liquir. nenuph. aut violato; alij sumunt vnciam vnam florīs cassiæ, & vngunt renes infrig. Gal. quod si non cessat ardor vrinæ, dimittatur potus aquæ. Sed si retineretur aqua in vesica, oleum magistrale scorpionum Matth. vel magni Ducis Flor. cum parum differant, maximè experitur bonum, ad pubem cataplasma quoque cum folijs incis. silymbrij, aqua
tici.

ici, parietariæ, vitellis onorum, & butyro, vel ol. amygd. dulcium paratur in patella secundum artem, Zirbus castrati calidus iuuat. Fom. cum vino decoct. gran. iuniperi, origani, pulegij, calami, mentastri, & sim. cū spongia, vel tali dec. ol. butyro, & sale paratur clyster. Aliqui exhibent, quæ valenter pellunt vrinam, vt semina alchechengi in vino, & alia à Gal. propofita in lib. de lapide renum. Moderni exhibent oleū vitrioli cum aqua, vel iure decoct. fol. malux, pariet: etsi his remedijs non emittitur vrina, deueniunt ad syringam, dimittendo potum aquæ, nec vltra eundem.

Decimoseptimo multis balneo videntibus alijs sistitur, quare vel vrantur clysteribus communibus, & tepidis, vel parentur cum pitifana, & succo vel betæ, vel maluarum alternis diebus. Et si abhorreant, bibant ius ante cibum, decoct. prunorum, passularum, aut vrantur prunis decoctis in vino decoct. senæ, addendo mannam loco saccha. vel vrantur acetato passulato cum fol. senæ, maceratis per duos, aut tres dies, cōmuniter pro libra acetii fortis sumitur vncia vna fol. senæ mundæ, & dracma vna cinnam. contusi; aut sumatur ficus cum seminibus carthami mundatis ex Fallop. Si timeretur ne substantia ventriculi ex potu aquarū Therm. exsiccaretur nimis, ab assumpta & reddita aqua quotidie patiens ante cibum bibat iusculum parux pullæ medicatum cum folijs endiuiz, acetosæ, & malux, ita certe emendatur siccitas ventriculi ex aqua. possunt etiam euenire alia sympt. quibus facile poterit succurri, cum supradicta sympt. sint præcipua, ac frequentiora. Sic vnusquisque cauere poterit, quæ sibi obesse poterunt, cum omnium balneorum Therm. finis sit sanitas, nec indistinctè illis vtendum, vt multi empirici faciunt: post vsum aquarum Therm. quouis modo administratum, patiens tunc non percipit totale iuuamentum, sed ad tempus cognoscet, & sentiet, remanente in mēbro facultate ipsarū aquarū, corroborate partes læsas. Et ideo optima vicius ratio ad sit cum Hip. 6. aphor. 49. & 1. progn. tex. 25. cum reliquæ quædam morbi ad quadragesimum vsque diem aliquando extendantur, aut per totidem ad minus dies, quibus vsus est aqua Therm. cibis tamen sit paulò plenior, boni succi, facilis coctio est, tempore debito sumptus, cauendo à labore, sole, vento, ac pluuia, quantum potest, etsi persentiet in capite aliquam læsionem, illi occurratur, & caueat à coitu, maneatque lætus continua persuasione, ac fiducia valetudinis acquirendæ, & iucundè uiuat, euitans omnes contrarias occasiones, quæ ei nocere possunt. Naturalis siquidem cura est ægris dare lætitiā, nam fac inualidum gaudere animo, sanatus est. Quamuis aliquando timore & terrore aliqui fuerunt sanati, distrahendo naturam ad contrarium, ut legitur apud Alzarau. in pract. T. 6. c. 18. Franciscū de Pedem. supra Meluem cap. 25. & Valefium sect. 4. lib. 2. Epidem. & hæc in vniuersali dicta sint Deo fauente.

De aqua Thermalis in Ducatu Parmensi, Lixignani
dicta. Cap. XXX.

EST locus, seu villa quædam parum distans ab oppido Turris Claræ, sanè delectabilis, ac nobilis, & salubris, propter amœnitatem collium, atque fluuiorum contiguorum per spatium duorum milliarum, vocatus Lixignanus, procul à ciuitate nostra Parma decem milliaria, vbi Puteus aquæ Thermalis, ac medicatæ, labore, opere, & arte ex lateribus factiuijs, in æmulationem forsan Græcorum, antiquitus à Romanis fuit fabricatus, & constructus, ne alia aqua vicina non Medicamentosa affluens ei commiseretur, sed tantum è terræ porris loci nobis ignoti excolaretur, vniuereturque, purgata, salubris, ac medicamentosa: adest præterea fabrica circa Puteum, quam ipsi antiqui ex diuersitate loci muro circundarunt, egregium propugnaculum cauatum sub terra monticuli illius. Dixi à Romanis, nam à puteo isto Lixignani per quatuor milliaria adest Abbatia Cauanæ omnibus nota propter corpus S. Basylidis Martyris Romani anno Domini 300. sub imperio Diocletiani, Romanæ Reipub. Principis, qui vocauit pro socio laboris ad Imperium Herculeum Maximianum Vngarum, & vterque fuit magnus persecutor Christianorum, cum Diocletianus adorare se iussit, ut Deum, & gemmis, vestibus purpureis, & calceamentis se inceperit ornare.

Modo Basyrides cum alijs tribus socijs iuuenibus nobilibus, ac diuitibus Romanis, distribuens prius omnia bona sua pauperibus, nolens idolatrare iussu Diocletiani Principis, post multa tormenta fuit decapitatus cum socijs suis Christianis, & post mortem pro esca volatilibus, & feris traiectus fuit extra urbem Romæ. At ipsæ feræ ac volucres noluerunt corpus dicti Martyris Basylidis, nec aliorum sociorum tangere: unde secretè postea ab alijs Christianis fuerunt collecta dicta cadauera, & sepulta, vt legitur in vita Sanctorum; miraculoseque nunc iacet corpus Martyris Basylidis in supradicta ecclesia Abbatia Cauanæ. Cum enim post aliquod tempus, durante persecutione Christianorum, ab alijs nobilibus Romanis fidelibus & Christianis metu fugientibus, inter quos aderant quidam de familia Palludorum, clam fuisset exportatum à loco, vbi erat repositum extra urbem, in Lombardiam, & quotidie itinerantes in summitate collis Cauanæ, Territorij Parmensis, peruenere, ibique pernoctantes dicti Romani, more suo antiquo, cum non placuisset Martyri, diuino lumine, & instinctu, pro requie, & deposito sui corporis vltterius asportari, summo mane inuentum fuit à iam dictis Romanis miraculose exportatum, vbi nunc adhuc requiescit, vt legitur in chronicis Parmen-

Parmensibus Sanctorum corporum; credendumque est, quod postea illi nobiles Romani fabricauerint ecclesiā summa deuotione, propter admirationem, honori D. Basylidis Martyris; non dicam Monast. Monachorum Alborum Ordinis S. Bernardi, quamuis adhuc ibi antiqua videatur semidirupta sed pulchra fabrica magnitudinis Cerebij talium Monachorum, inter quos postea fuit Donus Antonius Monachus de Baleslerijs 1492. vt legi in claustro dirupio circum circa picturam Crucifixi. Ecclesia est magna ampla cum capellis in formam Crucis, & sub ius capella Altaris maioris, quæ est eminens, adest vacuum amplum, cū schala marmorea, in cuius medio in archa antiquissima conseruatur corpus Sancti Basylidis, ac custoditur ferrata ferrea. Extra portam ecclesiæ adsunt sepultura marmorea antiquissima illorum de Pallude, magnæ magnitudinis, & sumptuositate excellentes; & in alio loco, non procul à dicta ecclesia, remanent vestigia, ac parietes diruptæ magnæ habitationis, & castelli eorum: ac his temporibus adsunt adhuc possessiones descendendum ex familia de Pallude. Sed quomodo facta fuerit Abbatia Monachorum alborum, qui quotidie Sacrificium D. O. M. tribuebant, sub nomine Basylidis Martyris patroni, & propugnatoris sui, tuncque cultus maximus huius Martyris habebatur, ac cōtinuè persoluebantur ei immensæ gratiæ, ac postea à dictis Monachis gubernerium, & habitatio fuerit ablata, non mihi constat, cum historiæ ac chronicæ antiquissimæ non reperiantur in nostra ciuitate. Nunc Abbatia dictæ Cuanq̃ est Illustrissimi Deophēbi Abb. Farn. cum redditu multorum aureorum ex liuellis terrarum, nomine Martyris Basylidis, & aliarum possessionum: quare teneo, quod illi nobiles Romani fuerint inuectores, ac fabricatores Putei medicatæ aquæ Therm. de Liximiano, postquam ibi habitauerunt, consenuerunt, perierunt, ac eorum corpora ibi sunt sepulta.

In expurgatione Putei Medicati sapissime inueniuntur numismata cum figura coronata illorum Imperatorum infidelium; ego habeo vnā Constantij, inuentam à quodam balneatore, dum expurgaret puteum, vt motis est, quolibet anno in fine Veris. Solebant Romani antiqui, & nunc Moderni, totos ac solidos excauare montes, vt tam fetuentem, quam gelidam aquam, suffragane industria, per iubulos subterraneos arte dispositos, in balnea quadam deriuarent, & in excellentia horum infudarunt, vt Vitruuius, Seneca, & Cornelius Cellus dicunt, ac quotidie adhuc inueniuntur in diuersis locis antiqua fragmenta. Exemplum clarum habemus in nostra ciuitate ex Cassiodoro 8. chronic. epist. 29. Athalarici Regis Italiæ, regnantis anno Domini 530. Honoratis possessoribus, & Curialibus Parmensis ciuitatis: quando dicit Theodoricum auum suum largitate Regia, proprio sumptu, ciuitatem Parmæ diutina siccitate laborantem, iuuante Deo, saluberrima vnda rigasse; & in sequenti epist. præcipit, Spectabilem Genesum Parmensem huic operi insistere,

insistere, vt solēniter optatus liquor insuat, quia gratiā vnda non habet, nisi quæ publice, & iugiter insluit, & visa semper abscedit. Eodē titulo scripsit Theodoricus Rex ex Cassiodoro suo secretario lib. 6. nu. 24. Honoratis possessoribus, & Curialibus ciuitatis Neapol. quo titulo apparet manifestē quod Parma colonia Romanorum, tempore horum felicissimorum Regum Christianorum, erat in aliqua consideratione.

Regnavit pacificē, ac feliciter Theodoricus Christianissimus annos x x x. & sub eius imperio plurimę ciuitates fuerunt renouatę, plurima castella condita, & multa Regia procurauit adiuuante Deo, vt videre est apud Cassiodorum, & Procopium. Imitatus est hos Regios splendorēs, Regalesq; curas Princeps Ducum Sereniss. Octauius Farnesius Dux Parmę II. cum ad effectum prudentia sua perduxit, quæ Regia voluntas Theodorica inceperat, quando amore suę ciuitatis beneuolentia innata cuniculos ē terra subterraneos, seu riuulos clausos, antiqui nitoris fabricę Regalis, qui erant situ, & antiquitate obscuri, à villa Marani procurauit diligenter quodammodo concatenari, & adaptari, vt de suo situ nullis maculis turpata celerem nobis præstet excursus fontana publica Parmensis saluberrimi liquoris fontium, quæ ciuitati Parmensi præstat ornatum, & de sua naturali puritate continue fluere sub delectatione; ac quod ascendere non valet, arte laberetur per ciuitatem, ad vtilitatem, & gaudium singulorum: Dicta aqua fontis perennis est, & copiosa, gradibus distincta, cum illi & illi sit gratis attributa, & concessa per fistulas æneas æqualiter motas in priuatis domibus, quæ (tanquam pulcherrima res) ad decorem domus singulorum conseruatur, vt videntibus inferat stuporem, & præter quod eius delectat dulcedo, in aspectu singularis huius, & illius est pulchritudo, illud enim semper est in pretio, quod rarum ac ad decorem fuerit à subtilitate depromptum. maiora quotidie de se facit excellentia gloriosę Recordationis Ducis Octauij optari ad solatium, ad delitias, & vtilitates vitę subditorum.

Modò illi supradicti Romani Christiani (vt suprà dixi) inter quos aliqui de Pallude erant, tentarunt ac construxerunt puteum medicatum Lixiniāni, sed varijs temporum mutationibus, & bellorum Gottthorumq; stragibus, derelictus fuit puteus iste Lixiniāni medicatus, & quasi inutilitatus, non cognitus, ad leniendos, curandosq; multos morbos iacuit, & veluti euauit per multos annos, cum damno magno ægroantium; donec successu temporis, cura, & diligentia Illustrissimi Petri Marię de Rubeis Comitis Berceti, Felini, & VI. Marchionis S. Secundi, viri sapientissimi, ac multi valoris sub Ducibus Mediolani anno 1454. quo tempore construxit, vt notum est per historias, oppidum, & arcem dictam tam pulcrā, ac delectabilē Turtis Clarę (nunc pro varijs rerum, ac fortunę casibus Illustrissimi Cardinalis Sfortiæ.) Restauratus fuit suis sumptibus, excauatus, expurgatus, & accommodatus leui quadam

K habita-

habitatione pro aduenis, ac ad vsum Medicinalē: denud ab eius Medicis, & à multis alijs sapientibus cognita aqua Therm. valde utilis, & proficua, frequentata valde fuit, pro multis ægrotantibus, qui ad illud balneum mittebantur, ac ducebantur, quod etiam venit dicendum de luto. In hoc puteo medicato colligitur, scatet, & ebullit continuè per foramina terræ, per varios flexus, & anfractus ignotos, à radice seu pede montis cuiusdam, aqua Therm. medicata, frigida tamen actus, licet potentiā virtute calefacere valeat, ad 10. & 12. brachia, clara est aqua; & in fundo putei adsunt duo tusi magni, vt vidi dum remundatur puteus, in quorum medio seu distantia vtriusque inijcitur hasta ad tria, & plura brachia, à cuius profunditate continuè ebullit, & impetu exit, cum sonitu quodam illa copia aquæ decem & plus brachiorum: Collis altior in vno latere adest versus Septentrionē, satis amēnus, fertilis frugum, arborum, ac vitium, quæ egregium, notorium, ac celebratum reddunt vinum; & adsunt in planitie multi campi, ac possessiones fructiferæ, Ripa alta vocatur; Ex altera parte adest vallis, & planities lata ac magna, apud fundum fluminis Parmæ, quæ colitur fertilis est, cum aere saluberrimo: & propè balneum currit canale maius ciuitatis Parmæ, cuius aquæ irriguæ beneficio, & herbæ tempore Aestiuo, quando acrioribus solis ardoribus telluris germina desiccantur, & homines magnis solis adustionibus decoquuntur, virescunt, ac arbores quodammodo ultra naturam suā felici proceritate luxuriant, prata fecundantur virentibus herbis, & talis aqua decenter currens per multa loca, continue animalibus potum, ac cibum suggerit; prope domum habitationis balnearum putei Thermalis, per centum passus, in quadam planitie, vbi canale S. Mariæ currit, fabricata fuit ad conspectum balnearum capella quædam, seu potius ecclesiola deuotionis, Beatissimæ Virgini, S. Francisco, & S. Firmo dicata, vt propter maiorem commoditatem ægrotantium aliquando celebretur Missa, ad intercessionem salutis eorū, ac ad gratias reddendas post recuperatam sanitatē, & quotidie qui possunt ambulare preces porrigāt B. Virg. ac alijs Sanctis pro eorum salute. Habet quoque balneum istud Lixiniani propinquum sibi, statim post flumen Parmæ, & in ripa fluminis, Monasterium amplum constructum à supradicto Illustriss. Petro Maria de Rubeis, anno 1471. tempore Sixti Quarti, muro vndique circumdatum, in cuius facie adest ecclesia dicata D. Mariæ Virg. ad niues, Monachorum Ordinis S. Benedicti montis Cassinæ, aliàs S. Iustinæ, vt etiam Patavina balnea Apponi vicinum habent Monasterium Prataliæ; & balneum de Agnano aliud Monasterium. Tenendumque est, ac que iudicandum à natura, diuino lumine cooperante, fuisse balnea ista Therm. demonstrata in his locis, ut Reuerendi Patres isti honore, ac commoditate aliqua afficerent ægrotantes, & aliquando hospitio promptè acciperent, cum sint diuites, maxime peregrinos aduenas à longinquo, qui

qui sanitatis recuperandæ gratia illuc veniunt, vt extollant postea, & publicent charitatem suâ, & si aliquid in hac hospitalitate expendere, quod tannis census eius cælesti remuneratione crescat; possunt etiâ sui Fratres, ac Monachi ægrotantes habere maiorem commoditatem vtendi & aqua & luto, prout opus erit. En dulcè Fratrû obsequium, & præsentium temporum antiqua medicamenta. Conuentus iste ad loci gratiam, & ornatû festiuus ac circumuicinis campis suis gaudet, vbi sunt pulcherrimæ sationes, latissimi campi, & de amœnis frondibus lætantes aspectum, cum dulci cantu auium: ibi sunt irriguæ aquæ, & viridia prata, ibi aspectus magnus in formam theatri super flumen Parmæ positus, cum viridario pulcherrimo, fructibus & vis suauissimis temporibus suis pendentibus è pergulis domesticis, vt præmaturis primis nouæ quâprimum possint colligi; adsunt & ficus suauissimi, & flores torisimarini, & capræ copiosissimi: ac si aliquod desideratur aliquando pro alimento, & obsonio quotidiano facile à Langhirano loco mercatili abundantissimo, qualibet septimana in die Lunæ emi, & asportari potest ad Monasteriû; sicut die Iouis à loco Turris Claræ, vbi mercatum est ordinarium, emere quoque faciunt. Habuit nomen puteus Thermalis ac medicatus à villa dicta Lixiniano, quæ collis est amœnus, ac fertilis, in cuius ecclesia sanctificatur S. Michael. hæc de situ & loco vbi reperitur balneum medicatû dicta sint; cum aqua ista Thermalis tribuerit nomen, (vt creditur) cuiusdam torrenti sibi vicino, Terminele dicto.

Puteus medicatus (vt dictum fuit) fabricatus, & constructus ex lapidibus arte factis, ne alia aqua propè fluens, ac pluens permisceretur. Et situs est aptus & idoneus ad recipiendam aquam, quæ è porrositaribus terræ collis percolatur, & forsan ex illa cauerna Barboliorum, aut illarû Ripæ altæ erumpit, & ex illis monticulis, & ipsorum radicibus, per subterraneos ductus, per venas, ac fibras terræ, transcolatur, emanat, & exit; cum non multum distet à radice montis: vnde remanet purgata aqua ista, ac clara, salsa tamen propter viscera terræ salis, per quæ excolatur, & eliquatur: vel à vaporibus in se contentis, & virtutes à qualitatibus acceptis diutissimè conseruat, ac vniuersalis est. Prolabens, ac vniens aqua ista medicata in puteum magnum domus muris optimè circumdatum, hauritur semper tam Hyeme, quâ Aestate frigida. Et prima ratio est, quia teneo quòd aqua ista Therm. originem habeat ex illa perenni voragine Barboliorum, si ergo aqua Barboliorum in suo exitu esset calida, sic aqua putei Lixiniani medic. esset calida aliquo modo, at illa est frigida, ergo aqua putei debet quoque esse frigida: addo quòd efficitur frigida ratione ambientis, vt patet sensui. Secunda ratio est, quia parum sulphuris habet, & idè solum ignem in imo terræ potest excitare. Tertia, quia radices montis, & collis à duobus fluminibus diluuntur continuè à Parma, & Massidendo, ab alijs vocato Therma, seu Terminela, quæ am

bo calorem à sulphure in visceribus terræ excitatum mirificè refrangere possunt, & sic remanet frigida. *Quarta* causa potest esse mixtura alterius mineræ cum sulphure, vt aluminis, ac salis tanquam res nota. *Quinta* causa suæ frigiditatis est calor subterranæus diminutus à suo ortu, propter loci distantiam, & propter longum iter, quod facit, per loca, & laxa frigida, & antequam è terra resideat, continuè exhalant vapores calidi; vt etiam notum est de aqua Aquarij in Ducatu Mutinensi, quæ actu frigida erumpit, & de aqua Agnani in agro Pisano. Similis est etiam aqua, salutis hominum commoda in valle Transcherij, sub oppido Bergomen-si, & aqua Ticinensis balnei Returbij, quæ omnes ad tactum, tam Hyeme, quam Aestate frigida sunt semper. Neque putandum est aliam aquam potabilem cum aqua purei Lixiniani misceri, diminuereque, vel extinguere calorem suum naturalem: licet prope percurrat canale extrac-tum è flumine Parmæ, perueniens ad S. Mariam de Plano, & aliud ad ciuitatem, vocatum Canale maius, quia non perduraret, neque conser-uaretur per annos multos pura, sincera, medicinalis, neque asporta-retur in longinquas partes incorrupta, vt sepe sæpius periculum feci de ipsa, & alijs aquis Therm. Mineralia enim optimè mixta sunt in eis, & calore suo, siccando superfluam humiditatem, prohibent putredinem in ipsis: quæ opinio sumitur ab Aristot. 2. Meteor. cap. de falsedine ma-ris, dicente quasdam aquas erumpere frigidas, & esse medicatas, quia ca-lor ipsarum est absumptus, relinquens tamen qualitatem in ipsis medica-mentosam: Ex quo loco elicitur, quod aquæ Therm. quæ frigide in suis fontibus scaturiunt, atque hauriuntur, dum bene seruantur, & custo-diuntur, parum, aut nihil à suo naturali statu recedunt, & parum suæ virtutis amittere possunt. Alterum etiam sciendum est, quod aquæ istæ, quia facile non amittunt suam qualitatem acquisitam, possunt procul à sua minera quouis modo administrari, secundum qualitatem morbi: Sed quando desideratur ab ægrotantibus, & opus est copia magna quantita-tis aquæ, commodius & semper vtilius est vti eis ad mineram ipsam me-dicatam. Strabo lib. 5. dicit in Cotiscolijs reperiri fontem medicatum, cuius aqua erat frigida, & quod ipsa multi vebantur pro potu, & in se-ssione ad sanandos morbos; è contra Vitruuius lib. 10. cap. 3. facit men-tionem de calidis aquis in Sabina ad diuersos morbos. Plin. lib. 3. c. 61. Cornel. Cels. lib. 4. cap. 5. Orib. 10. collect. cap. 5. de mente Herodoti, nominat aquas, quæ spontè calidæ, vel frigida nascuntur: Conciliatorè prima partic. probl. nu. 39. apud Fauentiam esse quatuor millia, adesse aquam frigidam, sed saltam, quæ bibitur pro solutione ventris ex Men-gho Medico Fauentino: pro quo sciendum, quod soluit acedine, sed magis quantitate proportionata. Dixit Gal. nono simpl. medic. quod confirmat Orib. vt supra dictum fuit in præmio seu præfatione ad lon-gum, facultatem singularum aquarum spontè nascentium assumendam esse

esse ab ijs, quæ experientia comprobantur, ob id quæ maiores nostri, & Medici experientia obseruauerunt, vt vidi ac legi in quadam scriptura antiqua, quæ dono data fuit ab Illustrissimo supradicto Comite de Rub. auctore meo Hieronymo Zuntho, iurisperito honoratissimo sui temporis, & ab alijs lectoribus citato. in suis voluminibus, vt à Decio in suis consilijs. Hic fuit ille, qui nomine ciuitatis Parmæ Decretum maioris Magistratus obtinuit à summo Pontif. Paulo Quarto, cum tanta modestia, quod semel locutus erat Deus, promiserat B. P. sed parte comitum aduersa instantem perlongabat; Quæ ego quoque ad illorum, & aliorum imitationem sæpe expertus sum, ductus ratione, ac methodo medendi, hic scribere decreui, cum nullus esset Medicorum rationalium, atque seniorum nostræ ciuitatis, dum eram iuuenis Medicus, qui pro potu, pro stillicidio, ad tollendos, & curandos diuersos morbos tunc vteretur aqua putei medicati de Lixiniano, sed frequenter balneo, & luto, pro vt sæpiissime cū illis data opera allocutus sum: & tamen multæ hodie videntur, ac sentiuntur ex ipsis utilitates in ægrotis, dum in potu, in balneo, in stillicidio, & alio vsu conuenienti administrantur. Verum quia experientia, vel potest esse fortuita, vel consulta: dico fortuitam ac casu, vt contingit in aqua Brandulæ 1448. ex relatione Fallop. cap. 10. quæ postea per analogiam, atque translationem, nec non obseruationem compertum est valere ad vesicæ, renum, ac pudendi affectum: consulto, & ratione habetur experientia, qñ tali vel tali ratione, vsu quotidiano comprobatum est, eodem modo administratâ valere ad tales vel tales morbos; & sic imitatione, quod semel bis ter ac frequenter conspexerunt veteres, theorema quoddam constitutum est, tâquam habitus quidam aquarū Therm. medicatarum, vt ex multis experientijs experimenta constituantur, & ex pluribus experimentis atque imitationibus, tota ars aquarum istarum Thermalium Lixiniani constituatur. Multos profeçdò dolores lenit, ac mitigat, diuersosque corporis affectus tollit, ac sanat; ob id quatuor veniunt principaliter inquirenda de hac aqua Therm. putei Lixiniani. Primum quæ metalla contineat. Secundum quod metallum in ipsa aqua obtineat principatum. Tertium quæ sit huius aquæ facultas pro varijs morborum, occasionibus. Quartum quibus modis possit esse in vsu pro salute ægrotantium. Quod aqua ista putei Lixiniani sit Therm. & habeat virtutes medicamentosas, indicat color, odor, & sapor, deinde ea omnia, quæ per decoctionem, per euaporationem, per elambicationem arte factam conspiciuntur pro vera cognitione; vt feces ipsius aquæ, cū fecibus, & mineris aquarum Therm. comparentur: per annos etiam durat incorrupta, si tamen seruetur in vase optimè obturato. Quo ad primū minera huius aquæ est sal, alumen rochæ, & sulphur: sed primo continet sal in maiori quantitate, candidum, purum, acce, & lapidissimum, sed tenuius est, vt ex odore, sapore, seu gustu, tactu, coçtura, ac arte consi-

ciendi

ciendi sal elicitur, ac percipitur; cognoscitur etiam experientia Fallop. cap. 25. si ponatur aqua Therm. in vas aliquod ligneum, in quo adsit rimula data opera, per quam aqua sensim tota nocte refudet, mane videbitur in ea rima ac fissura sal concretum esse circum circa. Addo si ponantur feces balnei supra laminam candentem, quod crepitant saltando. Continet secundo alumen rochæ in minori quantitate ac portione, ut cognoscitur ex lutea pinguedine adusta, in superficie oborta, dum servatur in vase, & in rugas collecta, & sapor adstringens in ea percipitur. Tertio continet sulphuris modicum, quamvis sulphur sit ex eo genere metallorum, quæ non bene, ac verè commiscetur cum aqua, sed confunduntur ex Fallop. cap. 8. facit enim perpetuè effectus sulph. calefaciendo, licet aqua sit frigida actu. Quarto adest in ea lapis quidam chalcareus confusus, qui separatur ab aqua ista, quando remanet excavata in aliquo vase per aliquot dies immobilis, derelinquensamenta quædam metallorum secum mixtorum: unde redditur aqua purei Lixiviani magis medicamentosa, & citius descendit, atque evacuetur; de qua Gal. 5. simpl. medic. 13. Est levis ochra, licet sit quoddam genus terræ 2. prognost. 30. ac supernatat, at in fundo vasis materia quædam descendit veluti fex, & simosum quoddam, quod semper est rejiciendum. Aqua præterea vinctuosa est, cum pinguis sit, & crassior alijs circumvicinis putcorum, ex quo oleaginosum, & pingue bitumen procreatur, siue oleum petroleum supernatans aquæ, in minima tamen quantitate, & de facili accenditur & exurit, ac odore, & sapore à quovis persentitur, ac cognoscitur; cû vapores ostendant naturam aquæ, ex Arist. 4. meth. Separatur tñ facile hoc oleû, si panno laneo, vel lineo crassiori percolletur aqua, ut balneatores ac alios sæpe sæpius admonui, dñ in poru sumatur & suavior erit aqua medicata putei. Dictis mineralibus, sale, alumine, sulphure, ochra, ac bitumine, (ut nihil taceam,) qualitate, ac quantitate quodammodo nobis ignota, & ferè indemonstrabili simul optimè in aqua ista putei medicati mixtis, portione quadâ ac simmetria contemperatis, resultat vna nova forma cõplexionalis in ea, & facultas, mirabiles effectus producens, ut non solû ab imminentibus morbis præservet, sed à præsentibus liberet; & quia rarò reperiuntur tot mineralia simul in aliqua aqua, vel mixta, vel confusa, hinc fit quòd ibi minus, hic magis producat talis forma in aqua iuvans, vel expellens multos morbos. Quæ aqua Therm. medicamentosa, cum in pauca quantitate, & rarò sponte à terra erumpat, ac in aliquem locum colligatur, & talis cognoscatur respectu lacuum, & fluminum, veluti gemma à natura, & mente diuina nobis tradita, & ostensa venit conservanda, extollenda, & magnificanda, instar mercis optimæ in diuersas ac longinquas partes asportanda, cum utilitate magna ægrotantium ea vrentium aliquo modo ex supradictis vssibus, nec non cum honore Patriæ meæ ciuitatis Parmæ, Neque admire-

tur

tur aliquis, hanc aquam medicamentosam frigidam actu colligi, vni-
 ac hauriri à puteo dicto, lapidibus factitijs arte fabricato, nam ex Baccio
 in Hispania, in Germania, in Heluetijs, in Corsica, & alibi reperiun-
 tur multæ aquæ actu frigida, & tamen sunt medicamentosæ. In valle
 quoque Rhetinorum adest puteus aquæ Thermalis; alibi quoque repe-
 riuntur putei aquæ frigida, sed Therm. ac medicamentosæ, quæ cum
 Vitruuio lib. 10. Castello, seu machina lignea, vbi grauius præmitur al-
 tius surgit, & more Teutonicorum suo pre motu ac ductu haustæ, & ex-
 cauata ex ipso puteo, in magnum leberem, & vas huic accommodatum
 propè cadunt, & sæpe in ipsum vas ibique calefactæ modo magis, modo
 minus pro suo cuiusq; vsu ac arbitrio, vel pro balneo, vel pro stillicidio,
 ad tollendos & curandos diuersos morbos à balneatoribus adminis-
 trantur. Aqua balnei Agnani est quoque summe frigida: natura huius no-
 stræ aquæ Lixignani est calefacere, & exsiccare potentia. Siquidem me-
 tallâ naturaliter tantum gradum impertiuntur aquæ, quantum in se ha-
 bent, vnde est calida in principio secundi gradus, sicca in principio ter-
 tij, ratione copiosi salis; quare siccatur, plusquam calefaciat, & roboratur ra-
 tione adstrictionis, quæ est in sale, ac alumine; ita vñ membra laxa re-
 uocet in suam naturam, absque aliarum partium læsione. Detergit etiâ,
 & euacuat abundantiam humoris pituitosi, non solum à vicinis parti-
 bus, sed etiâ serofos humores mixtos ac varios à remotis venis tollit:
 & post euacuationem adstringit ratione aluminis, vt faciat aqua Teturij,
 iuxta illud 4. de tuenda 4. qui quotannis aqua medicamentosa, Vere, &
 Autumno solent se purgare. Cauendum est tamen in aliquibus casibus,
 quomodo administretur, quia hæc aqua Lixignani calido naturaliter ca-
 piti, iuxta doctrinam Gal. 6. de tuenda 9. est inimicissima, sicut & fe-
 brientibus, aridis, & extenuatis. Durante tempore pluuioso sunt inuti-
 les in alijs personis, vt dilutæ, & contaminatæ pluuijs per uenas & cau-
 itates terræ. At incunte calore, qui humiditates valet absumere, commo-
 dæ sunt aquæ omnes medicamentosæ, & bibuntur, ac alijs modis sunt
 in vsu: (vt dicitur) hinc est quod aquæ veteres sæpe sæpius sunt meliores
 nouis, ac citius transeunt, vt supra dictum fuit. Aquæ ergo putei Lixi-
 gnani vsus multiplex esse potest, pro diuersis languoribus expugnandis,
 cum fructu eximio, vt in potu, balneo, stillicidio, fomento, clysteribus,
 stufa, pro parandis emplastris, ac alijs modis, vt mirum esse non debeat
 alicui, si antiquitas fuerit experta, & in vsu apud Romanos dictos, cum
 tot modis, ac alijs iuuat corpus humanum præcipue; sed aliquando bru-
 torum, non solum simplex, sed mixta aliquando cū alijs aquis Therm.
 prout opus erit. Ars generalia præcepta affert, at singuli morbi singula
 rem, & exquisitam curationem postulant; & quia transitus de re simili
 ad similem, dum in seipso, & rationaliter consideratur, est iter ad ex-
 perimentum iudicatorium possibilitatis alicuius rei, ad tollendos, & cu-
 randos

randos morbos, vt vsu postea longo similium actionum certitudo habeatur, ac perficiatur; ita similitudo nostræ aquæ putei Lixignani ad alteram aquam Therm. medicamentosam in aliquo minerali, erit maior, vel minor in virtute. Sic spes magna cum ratione erit habenda à probatissimis viris, profuturam esse diuersis morbis, & affectibus, prout historiarum ac relationes protulerunt. Et cum odore ac sapore conueniat, & assimiletur in parte & secundum partem cum aqua Aquarum, Apponi, Teturtij, Balneoli, Porreæ, Corfensæ, Trascurianæ, & simil. valebit etiam omnibus morbis, & affectibus, quibus istæ conueniunt, & sunt in vsu, ac cõmuniter sunt proficua ad diuersos morbos arte medica debellandos. Benè verum est quod hæc aquæ inter se multum differunt, per magis, ac minus & secundum quod vnum metallum magis, vel minus superat aliud, contrahens in se naturam suam. Neque in contrarium (pro ut teneo, subiiciens me semper saniori, ac veriori iudicio) potest adduci aliqua ratio, si vna ex dictis aquis contineat in tali, vel tali quantitate sal, alumen, sulphur, valeatque iuuare experientia quotidiana, confirmata ratione ab omni collegio Medicorum, alicui morbo, & affectui particulari: quod etiam ista de Lixigniano continens eadem metalla, vel in minori, vel in maiori, aut simili portione, non valeat iuuare, comparatiuè tamen, & respectiue semper iisdem morbis, & affectibus, quibus & vna illarum aquarum Therm. vt spes prosperi euenius augeatur, si omnium dictorum metallorum, & aliorum virtutem exacte spectemus. Stante ergo facultate ipsius aquæ putei Lixigniani, calefaciendi, ac siccandi, sciendum cum Gal. 1. de simpl. medic. facult. cap. 6. omnes aquas continentes sal, alumen, nitrum, bitumen, & similia inimicas esse calidis affectibus corporis nostri; ob id caueant ab eius potu præcipue, qui sunt temperamentum calidi ac sicci, & quo ad hepar & quo ad caput, nisi vtantur corrigentibus vt supra, de sympt. adnotatis. Euacuat, excurrendo per totum corpus ex accidenti, & propter suam fædinem, irritando expulsionem ad motum, valde soluit, vt aqua Teturtij vñtatissima vbique, & aqua montis Catini, Porreæ, de Spâ, ac sim. Quinimmo hæc Lixigniana debita quantitate sumpta à lib. 6. vsque ad 10. respectu ad sumentem, ita euacuat communia excrementa, non solum intestinalium, ac primarum venarum, sed detergit ventriculorum, & intestinalium à materia viscida, crassa, ac pituitosa, quantitate peccante, eaque membra, facta tali euacuatione, corroborat ac mirificè confirmat, prohibendoque nouam eorundem excrementorum collectionem, corrigit frigidam iecoris intemperiem, & emendat cachexiam, tollit & extenuat vniuersalem hydroperem totius corporis, quam leucophlegmatiam vocant, siue hypofarcham, non tamen omnino & per multos annos cõfirmatam; viscera enim principalia corroborat, ac flatus discutit manifestè. Conducit quoque ad hydroperem particulare solius ventris à principio. Aëtuarius lib. 3. methodi med.

med. cap. 10. inquit, Balnea, quæ sponte nascuntur, magna ex parte medicamenti rationem habent, cum sulphur, nitrum, aut similem quampiam facultatem sapiant, semper exsiccant, calfaciuntque. idè Paul. lib. 1. cap. 52. Quare ijs, qui aqua intercute laborant, aut malo sunt habitu, & quos humor quispiam excrementitius molestat, conferre censentur, dummodo non sit valde antiquus morbus, ac confirmatus, & alia ex ratione morbi seruata sint. Dum ergo continetur materia copiosa in abdomine, aqua Lixignani eam expellit, educit, expurgat, vt constat relatione antiquorum & veterum ibi habitantium, corroboratque deinde partes. Et ego oretenus audiui ab Amidano de Amidanis Conciue nostro, se puerum 12. annorum, iussu Delphini Medici Parmensis, potasse aquam Lixignani per aliquot dies, & euasisse ab hydropico morbo. Sic testari possum, me plures hydropicos curasse hac aqua; & inter alios vnum Ascite correptum tunc multis notum, annorum 31. qui mendicans curru per ciuitatem, victum lucrandi causa, ducebatur. Motus non solû scriptura quadam Petri de Lixiniano Phisici, qui de hoc balneo primus scripsit; sed magis Gal. auctorit. 1. simpl. medic. facul. 7. quando dicit tumore aquæ inter cutem laborantibus aduersissimum est poculum, & lauacrum aquæ dulcis, salis uerò ac nitrosæ, sulphuræ, & bituminosæ omnes sunt perutiles: & 1. simplic. dicit in Alexandria multos vti luto medicato, qui laborant aqua inter cutem. Idem Actius confirmat Te- trab. 1. ferm. 3. cap. 37. dum homines illius loci, ac circumuicini communiter ad curandos hydropicos uruntur tali aqua, cum euacuet feliciter corpus, tenentque præstantissimum esse remedium ad omnem cachexiam atque hydropisim, non solum si bibatur, sed etiam in clysteribus, modo parentur decocto cum fol: vel radicibus ebuli, & cucumeris asinini. Verum postquam consideraui, quod totalis intentio Medici in curatione hydropis ascitis, est euacuare aquam ipsam redundantem in abdomine, & omnes Medici in eius educatione quamplurimum laborant diuersis remedijs, ratio ostendit, & confirmat experientia, vt de potu aquarum salinarum, nitrosarum, & sulphurearum sentiamus cum Trineauella lib. 5. sect. 2. cap. 12; quando timemus, valde, ne earum transitus ad vias vtinæ impediatur, aut propter aliquas obstructions & multas, aut propter debilitatem facultatis expultricis difficilis futurus sit exitus bonus, consultius est ab eis abstinere, ne augeatur morbus, addendo aquam aquæ, & vires ex nimio onere aquæ succubant; plus enim copia aquæ, quæ bibitur, nocet, quam propria sua qualitate prosit; quare in confirmata hydropisi, quæ præcipue cognoscitur sonitu aquæ natantis in ventre, ab vsu potationis aquæ Lixignani, ac similibus omnino abstinerem, aut cum timore quodam, protestâdo semper periculum, exhiberem. Quamuis vt supra dixi, viderim hydropicum illum ductû sanatum perfectè fuisse ex potu aquæ Lixignani, qui postea

per tres annos vixit sanus, & obiit anno 1590. quando morbus ille periculosus tanquam bellua per totam Italiam furebat, multos interficiens, nullisque parcens ætatibus. Insuper corpora quæ febribus sunt subiecta ab earum potione abstinere debent, facile enim in eas incurrerent; & ideo bono consilio semper Medici in arte experti administrantur, propter illud quod supra dictum fuit cum Gal. 1. simpl. medic. cap. 6.

His habitis nunc exactius examinemus omnes virtutes, & facultates particulares aquæ Therm. huius Putei de Lixiniæ. Et à membris particularibus incipientes, cum possit, & per interius potu administrari, & per exterius balneo, stillicidio, & alijs diuersis modis, omisso quod communiter omnibus ægritudinibus frigidis, & humidis iuuare valeat, dicimus guttam, siue stillicidium ab alto supra commissuram coronalem factam, abrafo prius loco, tollere capitis intemperiem frigidam, & humidam, calefaciendo, siccando, discutiendo, ipsumq; corroborato ac opitulanti dolori antiquo capitis, & per essentiam facto. Sic confert epilepsia genita ex ipsa cerebri intemperie frigida, & humida. Similiter succurrit vertigini, dum intemperies est in capite, secus si à stomacho, quia tali loco est administranda. Surdos à principio morbi sanat, sicut balneum de Corsena, Apponitana, ac Tetutiana, præsentem intemp. frigidam & humidam. Tinnitui aurium, sibillo non antiquo, & confirmato opitulatur. Remouet fœtorem oris, nasi, dummodo non sit à morbo Gallico nouo, vel ab vlcere aliquo in partibus internis antiquo, abluendo partes ipsas. Quamuis etiam conferat vlceribus vniuersaliter, mundificando ea, si per exterius administratur ex arte, vt sit Patauij: vnde aliquando gummata ex morbo Gallico à balneo & stillicidio huius aquæ per 30. dies parato diminuuntur, & vlcera gallica ablutione frequentata siccantur; sed Tabes gallica nunquam tollitur, sed solum decoctione ligni, salsæ, chinæ, & alijs bezaarticis morbi gallici; sic sympt. tantum curantur, vt vlcera callosa, antiqua squamosa non cedentia medicamentis communibus, modo non sint cum inflammatione, vt possint detineri in aqua Therm. tepida per 2. aut 3. horas singulo die cum Fallop. cap. de vlceribus Chironis antiquis, quæ sequitur Aquapendens in sua Chirurgia, & ego obseruaui Patauij in balneo magno Apponi. Multa quotidie in conspectum veniunt, quæ abscondi videbantur. Ob id paratur stillicidium ex ipsa aqua maximo iuuamento ad principium spinalis medullæ, in nucha, vel ad alias partes dorsi, quando aliquæ partes neruosa corporis sunt læsæ, dolorosæ, spasmosæ, retractæ, & quasi resolutæ ex iam dicta, & sæpe repetita frigida, & humida intemp. Calefaciendo enim & siccando resoluit humores peccantes, roboratque dictas partes; iuxta illud Gal. 1. de loc. aff. 6. & 3. lib. cap. 10. qui è curru ceciderat, & 5. de loc. vlt. Tumores ex luxatione ossium, ex percussione, vel fractura, à gutta, à luto, à fomentatione, à balneo, summam vtilitatem percipiunt. Ferunt enim

enim & fracturas & ossa contracta ex Plinio: vnde Petrus ille de Lixignano phisicus compilans tractatum quendam de virtutibus aquæ Ther. huius putei, ex vfu frequentiori, experientia sæpe confirmato refert sanare balneum omnes dolores iuncturarum, ischiadis, podagricos, etiam antiquos, à causa tamen materiali frigida & crassa, iuxta doctrinam Celij Aurel. 2. Tard. pass. cap. 1. 4. eiusdem 8. & 5. lib. cap. 2. quibus in locis docet, quod aquarum Therm. calidarum, vt sunt in Italia, vsus repetitus podagricis, & arthriticis, alijs integram sanitatem, alijs raram doloris diminutionem dabit, si in ipsis infundantur, aut stillicidio vtantur secundum artem. idem Auic. lib. 2. T. 2. cap. 59. Exhaustitur enim materia peccans ab articulis, eaque digeritur, atque corrigitur. Narrat tres historias Petrus de Lixignano supradictus, Medicus ex numero Collegij Parmen. Prima est cuiusdā filij magistri Ioannis Martini Garbatij ex numero quoque artium, & Medicinæ Doctorum, quando Studium Parmense secundò viguit anno 1415. vt legitur in statutis doctorum Medicorum in lib. 3. chronicarum Parmæ, de licentia Summi Pontif. Ioannis XXII. & Illustrissimi Principis Nicolai Estensis, vt confirmat Vgo Senensis per hæc verba. Et si videam Illustris. Princeps Nicolao Estensis Marchio Ferrariæ lib. Gal. Microtechni, ad cuius lectionem deputatus sum, in almo studio per te in ciuitate tua Parmæ condito, quod repetit in proemio lectionis aphor. licet postea Illustrissimus Marchio reliquerit ciuitatem 1419. ac eam dederit & concesserit Illustr. Philippo Mariæ Visconti Duci Mediolani: & deinde ipsa ciuitas Parmæ, vt temporum conditio tulit, modo vni, modo alteri Domino fuerit subiecta, & dominata, nihilominus studium ipsum antiquissimum non solum à Summis Pontif. fuit confirmatum, sed priuilegijs auctum, cum Summus Pontifex Iulius Secundus anno 1512. concesserit oratoribus Parmensibus, qui sument insignia Doctoratus in hac ciuitate, gaudeant illis priuilegijs quibus gaudent alij graduati in ciuitatibus aliarum vniuersitatum, in quibus vigent studia. idem confirmauit Leo X. 1514. Clemens VII. anno 1524. & Paulus III. anno 1533. vt in Bullario ciuitatis Parmæ notum est, ac nuperrime anno 1601. tam magnifice gymnasium instauratum fuit hortatu Sereniss. Ducis Ranutij Farnesij, quæ D. O. M. longo tempore conseruet nobis felicem, ac prosperum, vt nihil amplius pro quiete, pro adipiscenda doctrina, à quouis iuvene studio bonarum litterarum desiderari debeat. Ad rem modò nostram reuertens filius dicti Ioannis Martini Garbatij, iam quatuor annis elapsis, erat totaliter destitutus, & sine aliquo auxilio, ac spe recuperandæ sanitatis, & in omnibus iuncturis apparebant nodositates, ac tumores, cui per 20. dies ex arte fecit balneum de ista aqua putei Lixignani calidum, & euasit liber, ac perfectè sanatus. Secunda historia fuit egregij viri Gabrielis Vgo Rubei, qui erat senex, & absque motu manuum ac pedum

ex podagra, & ex balneo huius aquæ calido fuit quoque sanatus. Tertia fuit Stamignoni, magni, & strenui militis, sed tunc podagrici. Hic miles anteponebat balneum Lixignani alijs similibus, propter virtutem suam in recuperatione sanitatis amissæ: & postea alij similes sanati sunt, ac quotidie nostris temporibus sanantur multi podagrici, & ischiadici, vel saltem meliorantur, qui & debito tempore & numero dierum conuenienti ipsis balneis vtuntur secundum artem, & prout exigit morbus eorum.

Supradictas historias, atque curationes, & tumorum, & dolorum iun-
cturarum confirmat quodammodo Franciscus Maria Grapaldus Poeta
laureatus Parmensis anno 1400. lib. 1. de partibus Aedium cap. 10. his
» verbis. Fuere in multis Italiæ locis, & extra Italiâ balnea, quæ aquis me
» dicatis morbos curabant, quemadmodum Puteolis in Etruria, vt scribit
» Varro. in Sinuessâ, quibus Narcisus Claudij Cæsaris libertus olim mor
» boleuatus est, vt refert Tacitus; nam multis ægritudinibus medeban
» tur authore Strabone: Item in villa, quam Cicero Academiam appella-
» uit, Ciceronianæ aquæ oculis, & iuxta urbem Albulæ vulneribus pluri
» mum conferentes. Expertus sum ipse hac proxima Aestate Lixiniani pa-
» gi Parmensis balnea, quorum vnda saluari intra pauculos dies vegetus
» exurgens, ex acerrimo iuncturarum dolore conuulsi. Testis est Bartho-
» lomæus Anselmus Medicorum optimus, optimotum Archiatus, cui me-
» tantum debere fateor, quantum Aesculapio, viribus ex Hippolyto resor-
» matus, vigent hac tempestate alia complurima balnea ex aquis medi-
» cati, lutum etiam, ex quo ad vlcera in primis lutamenta commendan-
» tur, de quibus, quoniam superfluum videtur, scribere superfedi. Hæc
» Grapalda de balneis Lixiniani medicamentosis, eorumque virtute typis
» mandauit. Confert quoque infessio, siue balneum aquæ putei medica-
» ti pulmone ab humiditate violato, viuificando calorem naturalem, &
» absumendo humiditatem non solum potu ipsius, sed infessione: vnde
» Asthmatici, & stricti pectore iuuantur. Hæc aqua, siue in potu cum
» Gal. 7. Meth. 4. siue gutta cum Modernis, siue in balneo, vt communiter
» sit, roborat, & fortificat ventriculi partes relaxatas, & tollit omnes ven-
» triculi affectus, causatos à frigiditate, & humiditate, exsiccat, & ca-
» lesfaciendo ventriculum, ex quo totum corpus reficitur, propter bonam
» coctionem, causatam ac introductam, & appetentiam recuperatam, &
» auctam. Si quæ dolor aliquando à flatibus in ipso ventriculo genera-
» tur, stillicidio tollitur, ac curatur, non tamen dum actu affligit, vt sæpe
» expertus sum, vermes interficit & expellit, siue sint in ventriculo, siue
» in intestinis. Discutit ebibita lienis tumores. Hepatis intemperiem fri-
» gidam tollit, vt abundantius dictum fuit supra. Obstructiones ipsius
» aperit, flatus discutit, vnde dolores intestinorum, renū, colicosq; crucia-
» tus inde natos mitigat, & in potu, & in clysteribus administrata cū Lauri
» & Alex. Trall. cui si cyminum, vel anisum, feniculum, aut bacchæ lauri
» bulliæ.

bullierint, pro vsu clysterium fortius, & citius erit Medicamentum. huic etiā confert balneum, plusq; tepidum: Obstruēdos renes à pituita mūdāt per vrinā, si bibatur, & educit arenulas, nec non vesicam mundat à viscositate, seu à materia pituitosa, quæ sæpe est causa calculorum. Vlcera etiam renum, ac vesicæ sanat, dummodo non adlit, vel non superueniat inflammatio. Corrigit quoque resolutionem musculorum vesicæ in illis, qui non possunt retinere vrinam præ humiditate, ac frigidityte, calefaciendo, exsiccando, ac roborando partes lasas, tam in potu, quam in balneo, seu dicas in sessione. Dolores intestinorum, & affectus dysentericos, tum in potu sumpta, tum in clysteribus iniecta, mirè sanat, velut illa de Tetutio cum Iachino, quia peruenit ad locos affectos, vt in pueris, cum Fallop. cap. 11. duorum annorum possit administrari, ac est remedium valde præstans, & laudandum. Cum enim causa dysentericæ sint humores mordaces, qui vel generant vlcera in intestinis, paulatim ea abradentes, vel ipsa vlcera fouent, & hi per inferiora sunt purgandi medicamentis clementer purgantibus: deinde cum vlcera deiergentibus, exsiccantibus, ac adstringentibus opus habeant, aqua ista Lixigniani sordes intestinorum efficaciter abluit, ac detergit, & quamcunque putredinem prohibet, partes affectas ob vim salis siccāt, consolidat, & circa easdem vel cicatricem inducit, vel illas aptissimas reddit, vt possint resistere, sic fluxus fluxu tollitur; vnde Hippocr. dicebat lib. de loc. in homine. n. 5. 1. propter similia morbi gignuntur, & propter portecta medicamenta similia morbi sanantur. Imbecillitati iocimoris opitulatur, iuxta Gal. doctrinam 4. de artic. 20. vbi loquitur de dysenteria: Neque hoc repugnat Auic. lib. 3. sen 16. T. 2. cap. 7. quādo dicit, Et si fuerit necessaria euacuatio propter malitiam humorum, fac eam cum timore. & cauiella. Laudat tamen Auic. Rhabarbarum, cum in eo insit proprietates mirabilis in vlceribus intestinorum; & sic, vt causa noxia materialis peccans citissimè tollatur, purgatio & solutio ventris conuenit, nam fluxum fluxu curandum præcipit Auic. 4. primi cap. 3. & hoc modo iuuat aqua Lixigniani, principaliter incitando, & euigilando virtutem expulsiuam intestinorum. Secundo quia reddit aqua ista partes intestinorum violatas firmas, & magis robustas, corroborando, ac adstringendo retentiuam relaxatam ipsorum; nam remouet humiditatem, quæ potest facere ventrem fluxibilem, ac lubricum, sicque vlcus sanatur, quod docuit Hip. lib. de Aere, aquis & loc. nu. 15. per hæc verba, Quorum ventres molles, humidi, ac pituiofi sunt, his durissimæ, ac subalsæ aquæ conferunt: Sic enim maxime resiccate poterunt, quod confirmat Auic. sen 3. primi summa prima doctr. 2. cap. 16. Vnde Petrus de Lixignano memoratus dicit in suo Tract. fluxum intestinale antiquum sanare, sicut experientia vidit pluries, & præsertim in duobus de Columnio, ac etiam in aliquibus infirmis in villa Lixignani, quod supra annotatū fuit c. 12.

& 13. ad mentem Medicorum Etruscorum ex Fallopio de aqua Teturij, & ego nuperrimè habui mulierem, quæ laborabat fluxu hepatico per multos menses, cui exhibui aquam medicatam Lixiniani per multos dies, donec videbatur melius se habere, cessauit per aliquot dies à potu, & mihi narrauit, ac alijs, quòd dum bibebat illam aquam, benè se habebat respectiue; vnde cepit iterum in mane loco syruipi bibere vncias decem huius aquæ Lixiniani, & perfectè conualuit. Hinc & alias admirandas virtutes harum nostrarum aquarum quotidie videmus in mulieribus hystericis; nam abortum prohibent, abstergendo corylidones, ac siccando lentores illos superfluos, & vteri molliem, ob redundantiam humorum pituitosorum in ventriculo, vel intestinis; pariter illas partes calefaciendo per consensum; quamuis cum Fallop. & melius certè, cap. 11. potius aquæ istæ in vterum sint iniiciendæ, aut per infessionem, aut per vapores vtendum, deopilant matricem, & eam corroborant; sic fecundæ redduntur mulieres. Quod expertus sum feliciter in mea vxore, quæ de facili abortiebat ob vteri molliem, ac flatus, qui in corpore generabantur, à cuius potu per duos annos cum aqua Aquarij temporibus debitis, & alijs ex arte factis, optimè postea ac feliciter gestauit filios mensibus debitis, vt notum fuit multis Medicis, pro quo gratias ago Deo O. M. Vteri etiam profluuium album cohibet, tum quia euacuat venas ipsius, tum etiam, quia remouet in temperiem frigidam, & humidam ipsum violantem, & pro hoc morbo Mercurialis cap. proprio laudat aquam Apponitanam, vel Portetæ: quo in loco sciendū, sicut Vidus Vidius Medicus honoratiss. lib. 11. cap. 29. morborum particularium, quem alij sequuntur, laudat potum aquæ Teturianæ alternis diebus, & die quo non bibitur aqua, iubet parari clyster ex eadem aqua oleo camom. & hiera mixto. Simile poterit fieri de hac aqua Lixiniani ac similibus, & conferent dicto morbo mulieribus infestissimo. Aqua præterea ista, ratione aluminis, superfluitatem menstruorum curare non permittit, neque expuere sanguinem, atque hæmorrhoides nimium fluentes confortando aliquando compescit, vlcera cutis antiqua, pruritus, scabiem, herpes aliquos contumaces, ac sanatu difficiles, si sunt absque inflammatione, sanat per infessionem, vt supra dictum fuit cum Fallop. & Aquapendente. Vnum tamen præterire nolo, quod aqua ista Lixiniani summopere opitulatur tumoribus strumarum, siue nodorum, & glandularum, à materia pituitosa, crassa, redundante in corpore, siccando, & resoluendo eam; & moueor hoc dicere. autoritate Vitruuij lib. 8. cap. 3. quod aquæ Therm. ratione nitri ac aluminis erant in vsu ad euacuanda corpora, & per aluum transeuntis tumores strummarum minuebant, quod videtur confirmare Aetius T. 4. serm. 3. cap. 5. quando loquitur de strumis, dicens, Aluum facile solubile habere oportet, sed longè clarius T. 3. serm. 4. cap. 33. loquendo de cura & purgatione

stone eorum, qui ob influxum pituitæ ægrotant, inquit, Familiarior via, & minus periculosa purgatio pituitæ est per intestina, siue morbus sit iuxta manus, siue iuxta pedes, & multo magis iuxta omnes articulos corporis fluxus fuerit dispersus. Auic. 1. 1. dicit quòd radix curationis, in qua habetur fidutia, est euacuatio. & Ras. 13. contin. inquit, Vidi non esse vtilius in exterminatione scrophularum, sicut laxationem frequentem. Arnaldus Vilan. lib. 2. cap. 5. intentio in strumis est, vt materia crassa viscosa educatur, & ita purgetur, vt quasi incurrat dysenteriam: Sed quale remedium facilius ac opportunius est, quàm quod euacuat calefaciendo, & detergendo pituitam peccantem, & quod etiam valeat curare dysenteriam, roborando intestina, quale aqua ista Lixignani, Terutij, & similes. Hoc cognouit Tagaultius Chirurgus insignis lib. 1. c. 13. volens quòd aquæ minerales, præsertim aluminosæ, aut sulphureæ, non solum internos hosce strumosos, ac pituitosos abscessus, sed externos, quoque summam corporis partem occupantes, imminuant, ac discutiant, non solum lotione loci, sed balneo, luti applicatione, si ex arte facta vniuersali purgatione administretur; detergunt hæc aquæ, exsiccant, iuuant ad generationem carnis, & ad cicatrizationem: liceat mihi dicere quod balnea nostra Lixignani in infessione, in fomentatione, in stillicidio habeant virtutem dissoluendi, & tumores frigidos, & gummata circa articulos, vt supra quoque adnotaui; incorrupta hæc aqua ad longum tempus seruetur, si sincera colligitur, vt omnes aquæ Therm. & vt omni culpa, ac nota careat, propter oleum petroleum, licet minimum, siue bitumen liquidum, quod in ipsa aqua supernatat, ac colligitur, sicque effugiat omnem sensum olei, oportet (vt supra etiam dixi) cum extracta est aqua puteo, vel panno lineo, vel lanco optime eam percolare, imitando Gal. 1. simpl. medic. 4. de aqua Nili. Et si seruetur in uasis absque percolatione, relinquit quandam fecem in fundo vasis, vt faciunt omnes aquæ similes; atque si non agitur, apparebit supra eam quædam lutea materia, concreta similis ochræ, quæ abijcienda est, sicque facilius, ac citius eam reddet æger, ac maiori vtilitate roborabuntur partes læsæ. Et quamuis hæc aqua sit salsa, non excedit tamen salsedo, immo ab aliquibus vix percipitur; Sed quid pluribus in hoc loco versor? & balnea ista oculis inspicio? considerans, vera sint nec ne quæ animo concepi, postquam stillicidio, ac luto vtor pro fractura rotulæ mei genu dextri, dico quòd aqua putei Lixignani, & lutum ipsius possunt asportari tutò ac vtiliter in quascunque terras, ad vsumque Medicinæ administrari, aqua in potu, per balneum, in folio, in tinnaculo domi, & ad vsum commodiorem ac vtiliorem ponere ad sudorem prouocandum vaporibus calidis, & humeribus, qui ex calderio dictæ aquæ pleno eleuantur in aliquem locum vacuum, arte fabricatum, dum aqua feruet; sicque sudatorij locus erit vel particulariter domi, vase aqua pleno, calida tamen, & paululone coo-

perto : Stillicidio quoque in loco clauso, nè ab aere patiens offendatur ; luto in aliquibus ad fenestras lucente sole, vel calore ignis, aut ipso luto calefacto balneo Mariae, vt dictum fuit . Vtendi tempus congruum secundum omnem vsum sunt quatuor menses, à medio Maij vsque ad medium Septembris, & aliquando vltra ; Aer enim his temporibus est magis temperatus . Alijs quoque temporibus, coacta cura, poterit administrari, vt in doloribus colicis, in dysenteria, clysteribus, infessionibus, fomentationibus, vt sæpe, & tutò expertus sum, dummodo ex vfu artis administrentur, vt affectus præter naturam causæ morbi, & ægotantis temperamentum suadent, sitque aqua prius conseruata in valis ; & licet antiquitus non esset domus & habitatio ita bona, & apta cum vtensilibus, ac vasis, pro commoditate hospitum, & indigentium hac aqua Theriac. ad aliquem vsum, quæ forsan fuit causa vt à multis balneum esset aspernabile, nihilominus nunc multæ commoditates in ipso balneo fuerunt additæ, vt vasa lignea oblonga ad staturam hominis, & in figura concharum, & tinaculorum, quæ variis in locis opportunis possunt accommodari, diligentia ministrorum, qui tempestiuè, ac commodè inseruiunt ægotantibus, vt varium postulat remedium, diuersa qualitas passionum. Domus antiqua restaurata ac renouata fuit, & ad delicias pro assistentibus, & ad vsum medicinale pro patientibus. Constructi sunt loci separati pro mulieribus, ac viris, cum pudor non patiarer vtrumque sexum simul balneari ; sic diuersi aquarum ductus pro gutta parantur artificialiter, & quotiescunque expediēt varix aquarum caliditates possunt parari, vt guttæ aliæ sint placidæ, aliæ vehementes, & quotidie aliquod additur. Balneum huius aquæ prærogatiuam habet ad imbecillitatem neruorum, à fluxu materiæ frigidæ, & humidæ, à tophis, à tumoribus, à gummatibus, ad calefaciendos rigidos artus, & iuuandos relaxatos articulos, vel ad emolliendos induratos neruos, ac contractos in iuncturis, ex vulnere, contusione, vlcere, non autem ad contractos ex siccitate, vt continue notorium est, ex frequentia ægotantium hinc inde, qui sentiunt iuuamentum ex vfu diuerso conuenienti, ac proportionato illis, maxime si per duos annos, temporibus, & diebus debitis assistant ; vt quamplurimi milites qui in bello Belgarum offensi, maxima vtilitate sunt experti ; & recordor audiuisse de alijs militibus in bello Senensi, & alijs casibus, quibus aliquando consului : & sicut gutta aquæ non cauat lapidem, sed plures ac proportionatæ, & continuatæ, sic etiam in casibus dictis conuenit vti hac aqua vel simili, temporibus debitis, & continuatis pluribus diebus, ac ad mensem, non ad 8. vel 10. dies ; vt multi malè dicunt, ac credunt ; hinc fit quòd non liberantur, sed sanè meliorantur, & si continuarent, vt fit in aliis balneis, proculdubio sanarentur. Sanitas enim non debet parcere impensæ, dum vñs exigit : & si hic esset pro pauperibus hospitale, vt in aliquibus balneis

neis extat, vel saltem habitatio gratis data pauperibus, fama balnei ad
exteras ac longinquas nationes perueniret, quod esset multi honoris,
pro veritate virtutis balnei.

*De cœnoso putei Lixigniani sedimento, & de fouea, in qua
colligitur lutum medicatum. Cap. XXXI.*

EXTRA domum putei aquæ medicamentoſæ, in quadam pla-
nitie adest fouea quædam naturalis, lapidibus tamen poſtea
manu facta, fabricata, & ornata, in qua quædam aqua aliquan-
do copioſe ſcaturiebat buloribus magnis; & in ea aderat lutum medica-
mentoſum, quod in quantitate colligebatur ad diuerſos affectus, & mor-
bos fugandos: ſed vetuſtate, ob longitudinem temporis, ob ſtrages com-
munes, & ob paucam curam, lutum iſtud redditum eſt malum, ac inuti-
le, propter aquam pluuialem, quæ percolans ac fluens ex alijs locis altio-
ribus ſecum permisceetur; & ideo in uſu fuerat poſitum ac redactum in
hoc loco Thermalis cœnoſum aquarum putei ſedimentum, quod colligi-
tur, dum quotannis in Vere expurgatur puteus, conſeruaturque in cel-
la vinaria domus balnei, ubi adest fouea reparata ex lateribus ac calce,
vt cõtinuè aqua fluere poſſit per riuulos quõſdam ſubterraneos arte qua-
dam factos excolationis putei, quando aqua ipſa excedit, & ſuperat, bra-
chia 10. altitudinis, quæ continuè ſunt in puteo, & facit aqua iſtius fo-
ueæ circum circa muratæ bulores, & crepitus quõſdam ſonoros, & ſem-
per poteſt & ipſa extra fluere per alios ductus decliuiores manu factos.
At hic eſt ſciendum, ſi aqua foueæ domus in cella vinaria hauriatur, ac
diminuatur per brachium, & aliquando plus, quod in vno latere foueæ
muratæ deſuprùs fuit bitumen liquidum in magna quantitate oleo ſimi-
le, craſſum, vt oculatim vidi ac habui ad vncias quinque à balneatore,
qui mihi retulit, ſe intellexiſſe, quod aliàs ab hac fouea, antequam fuiſ-
ſet reparata, pluribus tamen vicibus colligebantur quotannis plus cen-
tum libræ olei ſimilis petrolei, craſſi tamen, vt magis credam eſſe bitu-
men liquidum. Modò cœnoſum putei ſedimentum pingue eſt, lene,
molle, nigricans, bituminofos vapores, & ſulphureos redolens: quin-
immo habet in ſe ſubſtantiam ſulphuris, vt ex diſſolutione cognoscitur,
nã ſi imponatur ſupra carbones accenſos, nihil aliud perſentitur, quàm
odot ſulph. & aliquando accenditur: locus ille extra domum, lacuna in
quam, ſiue fouea, licet muris ſit circumdata, debet nunc reſtaurari ac
reparari; & regulis cooperiri, ſicut videtur, & notum eſt de multis alijs
balneis Thermalibus, vt denuò poſſet colligi lutum bonum, & vtile, nã
aqua ibi quoque erumpit buloribus magnis, ac oleum quoddam pin-
gue ſupernatat manifeſtè ex illa minera, quod colligitur ad uſum ægro-
tantium;

tantium; quinimmo est ita pingue, & oleosum cœnum, vt ex ipso aliquando, & tempore sicco exprimatur oleum, petroleum, crassum, quod est proficuum valde ad morbos neruorum: si post, vel fomentationem, vel dacciam, vel lutum oleo ipso calido inungatur locus affectus, ac deinde quiescat patiens per aliquot horas, & teneat locum calidum: & ita obseruatur à balneatore, quando habet copiam dicti olei pinguis, vel dicas bituminis liquidi, cuius loco possumus vti aliquibus oleis magistralibus, seu vnguentis supra memoratis. Sed vnum considerandum hic præterire nolo, vt alios excitem ad maiorem considerationem veritatis, cum aqua putri medicati scaturiat, & ascendat ad certam vsque altitudinem, quæ non supra ascendit in hoc vel illo loco, atque hausta aqua à puteo in magna quantitate cito, subit alia aqua vice eius, donec altitudinem ac mensuram suam attigerit; Modò, inquit Iacobus de partibus non minimus inter antiquos scriptores Latinos supra Auic.f. 2. 1. summa prima doctrina secunda cap. 16. si possent scaturigines alicuius putei super replere ipsum puteum, & euomere foras aquam, iam non esset puteus, sed Fons viuus nominandus. quibus sic stantibus relinquo considerandù alijs Doctõibus, An puteus supradictus Lixiniani, cū ipsius aqua medicata, continuè effluat, & euomatur quodammodo per riuulos illos subterraneos in aliam foueam artificialem, quando excedit suam mensuram brachiorũ decem & in magna copia possit nominari Fons viuus. nec ne?

De luto Barboliorum medicamentofo. Cap. XXXII.

PROCVL à balneo putri medicati Lixiniani, per spatium triũ milliariũ adest monticulus, seu collis quidam altior, & magis abruptus in villa Berzora, vbi terra seu solum in vna parte horridũ, desertũq; est, argilosum, & cineritij coloris, prope quandam riuum. Dicebat Plinius lib. 3. 1. cap. 7. Omnis locus, in quo adest falsedo, sterilis est, nihilq; producit, non enim nutrit sal plantas: Propè & contigua est terra fertilis, cum seratur & triticum, & alia semina opportuna, ac vix colligantur optimæ, adsunt prata contigua, sicut postea cum circa terra ad omnia est utilis; ridet florenti herba miro modo facies decora campestris, dum proximum solum generet sterilem, nutriet pariter quosdam virores propinquos. In dicta planitie sterili, ab vna parte adest vnicum foramen magnum à natura factum, per tot mille annorũ, & à niemoria hominum non in eodem loco manens semper, immensè tamen profunditatis, semper ore plenum, & aqua turbulenta cœnosa salit, ac se ostentat strepitu in spheræ similitudinem, sono magno, vel potius murmure Græce Borborysmon, expulsionẽ iam iam futuram indicante, iucundum aspectu, vt quilibet hominum illam gratiam desideret

deret videre, & intimo quodam sonitu, ac bombo roborat ac bullit; sicut in star lebetis valde bullientis, cum magno calore; Frigida est aqua, non tamen intensè, turbidaque est vi lixiuum, quando cinis miscetur cum aqua, & ebullit pro componendo lixiuo, & ita plenum est vas ipsum, ut aqua copiam non capiens, foras eam expellat bulloribus suis, & magno impetu, imminetibus maximè pluuijs. Egregia est istarum rerum conuersio, ac perturbatio, mirificusque motus in hisce rebus agitantis conspicitur: quasi sint diuersæ venæ, & meatus, quos flatus & vapores, modo vna semper via, modo vno, vel alio modo penetrent, excitent, & moueant continue aquas ad Orificium, & foramen illud magnum, ex Alberto Magno lib. 2. T. 2. cap. 12. vbi agit de aquis subterraneis. Neque putet aliquis, ista loca humana arte, & industria fuisse excavata, sunt à natura, vel potius à Deo opifice maximo nobis demonstrata, ac tradita. Insuper sciendum, quod aliqua vorago, siue fouca in illo situ Barboliotum non manet semper, nec perennis est in vno loco, sed ex alio proximiori paulatim resilit, adeo ut fiat noua vorago, & spatium inter vacuum terræ patet, paruum tamen cum magno murmure, & si fieret magna, ut audiui ab habitantibus, propè perlenitur rumor, quasi sonus bombardæ ex vehementi flatu concluso in terræ visceribus, atque cauernis, quæ teneque semper exitum naturaliter, dum agitantur aquæ, repente strepius erumpit, & in quo semel impetum fecit, cò fortius instat, & vrget, spiraculoq; inuenio, mirandas ad superficiem edit mutationes: communes enim fortè fortuna aqua & flatus habent cuniculos subterraneos, & modo amplior, modo angustior apparet exitus, iuxta illud Arist. 1. Meteor. cap. ult. Non semper & omni tempore eadem loca terræ aquosa perseverant, aut arida sunt, sed permutantur tempore omnia, & secundum ordinem quandam fit circuitus, & vbi nunc mare, hic iterum terra fiet; quare aliquandiu loca aquosa possunt permanere, deinde exsiccantur, ac delentur, & possunt transmutari, ac opus ipsorum habet terminum. Sed hæc facta latent sæpissimè, cum fiant in tempore longissimo ad nostram vitam; & habentur per successionem ætatum, ac per memoratorem vnus hominis post alterum; ut sit dicendum, (pro ut supra adnotaui) in toto illo circuito terre sterilis adesse subterraneos, variosque canales seu ductus, qui aliquando cæci & obstruati manferunt, sed deobstruati, ac ampliati, noua vorago magna aliquando oritur, ac aperitur ex alio loco; & dū prima deficit, & amittit humiditatem, redditurque sicca, in illo loco terra paulatim impletur, & tunc arundines syluestres, iunci, salices, & populi nascuntur. Nec est dubitandum quod aliquando subita aquarum eruptione accidant illæ voragines supradictæ, si legatur Nicol. Damascenus, & Cardinalis Contarenus 2. lib. de elem. 12. qui multas similes viderunt: Plin. quoque lib. 30. c. 14. Alb. Magn. lib. 2. T. 2. cap. 12. & 13. Agricola lib. 4. & Arist. 1. Metheo.

cap. 14. multa ad propositum scribunt, quæ à curiosis legentur. Aliquando etiam, & ex memoria habitantium, & vicinorum renouatur ac aperitur vorago antiqua, ita ut perennis, ac perpetua sit harum aquarum fluxus, quando earum generatio non impeditur intra viscera terræ, obrutaris meatibus ac cuniculis ipsius; hinc vides os illius bullire grauiter excitatum; & inde murmur continuus per sentitur, ac fremitus, ut putres aquam rigentem succésu illo suscepisse feruorem. O magnum diuini Magistri & Opificis miraculum, ut naturæ furentis ardores ita ad vtilitatem humani corporis temperet, ac quod in origine, & aspectu oculis nostris mortem dare potest, delectationem aspicienti tribuat, cum in altum vnda prosiliat, & venti salutem; sed non tanta delitiosa voluptas acquiritur, quanta blanda Medicina causatur. Balnea ista sunt contra diuersos morbos corporis attributa, perennitas aquarum intelligenti præstat inditium per ignotas terræ venas occultis meatibus affluere, deintusque in alueos erumpere, & fontis figuram quandam ostendere. Circum circa foueas colligitur lutum medicamentosum, ut omnibus patet, habens in se odorem bituminis ac saporem salsum, pingue est & oleosum, quoniam de facili flamma accenditur, & est simile luto S. Bartholomei in agro Patauino. Fallop. lib. de aquis cap. 8. refert ac nominat aquam cuiusdam fontis, (sed non ponit nomen) in territorio Parmensi vsque adeo bituminosis vaporibus salubribus refertam, ut ex flamma vix sibi admota accendatur, nec potest flamma ipsa in hac aqua accensa extinguí alia aqua, vel liquore, sed solum vento, vel panno aliquo. Hæc est aqua Barboliorum, ex qua colligebat, vapores talium aquarum eleuari à vena bituminis bullientis in illis locis subterraneis. Cornelius Tacitus lib. 13. Annal. in fine, refert in quodam loco ignem è terra editum esse, qui extingui non potest contrario elemento, non imbre, non aquis, nec alio liquore, sed vestimentis è corpore direptis, iniectis supra illum ignem. De similibus illis aquis bituminosis agit Plin. lib. 31. cap. 2. nec non Vitruuius lib. 8. cap. 3. & hoc aspicienti patet, dum oculis cernitur bitumen sublutum, cum aliqua splendentia aque supernatare. Similis aqua cænosa, crassa, sulphurea est in agro Senensi ad vicum montis Alceti, ex Baccio lib. 4. cap. 12. quæ administratur in contractionibus neruorum, ligamentisque è vulnere concisis. Teneo aquam istam Barboliorum calefacere, exsiccare, & deobstruere neruos, nec non ipsos euacuare, ac roborare, ut ponenda sit etiam ipsa ad vsum medicinale in affeccionis, ac guttæ, veluti aqua de Corsena, si reposita in aliquo vase, seu tinnaculo, dimittatur more Romanorum, donec residendam fecerit, postea ad diuersos vsus admittatur prout morbus requiret. Ex dictis indicatur, & apparet, mineram & materiam Barboliorum, & aquam vi flammæ conchusorum in cauernis terræ, & abditis locis vehemèter sursum ad exitum vergentium, semper & confuse deportari, ac aliunde excolla-

ri: perſentiuntur vapores fuliginofi, exuſti, referentes odorem ſulphuris, & bituminis, vnde colligitur hanc aquam in ſuo principio habere ſulphur, cum à longe perſentiat odor; frigida tamen actu eſt aqua iſta, non tñ intenſe, quia ſpiritus ſubtiliſſimi ignis ſubtus in cauernis ſaxoſis ardent, & fomenium habent à materia bituminofa, ſed propter diſtantiã itineris, & profunditatẽ, non valent conſeruare calorem, Biriunenq; ac cedit ad ſulphuris naturam, ſed magis terreum eſt. Dixi quod aqua ex illa voragine Barboliorum videtur bulliens, propter bombos quos facit, & tamen frigida eſt; nec hoc debet eſſe mirum alicui, nam ſub ditione ac territorio Senarum ad Pientiam, referente Baccio lib. 4. cap. 6. Lacunoſa aqua reperitur, bulliens, & tamen frigida eſt, ſed putida ita, vt aues auerſentur à balneo; vtuntur tamen aliqui ad Medicinam, videntes pruriginofam ſanare ſcabiẽ canibus, equis, & pecoribus, ac vlcera crurum hominum cum vtilitate magna. Similis aqua putida ad ſcabiẽ, atque ad vlcera reperitur ſub oppido Tabiani, loco Pallauicinorum, in Ducatu Parmenſi, quæ ſeclites effectus facit, in remouenda ac ſananda ſcabiẽ & hominum, & canum, equorum, pecudum, & aliorum brutorum, vt teſtantur habitantes, ac alij aduenæ, qui ea continuẽ per exterius vtuntur cum fructu magno. Scribit Baccius lib. 5. cap. 4. ad viam Aemiliam in agro Parmenſi reperiri ſerobes aquæ, quæ in vſum Medicinæ à quibuſdam probantur, per venas miſturæ tum falſæ, tum ferreæ, cum virtute manifeſtè calida.

Traicitur aliquando ex induſtria in voraginem, ac lacunam Barboliorum lignum longum, ſeu haſta ſatis longa per reſtitudinem, atque communiter obſeruatum eſt; vt ego quoque periculum feci, ſi non redit citò per ſimilem vel eandem quaſi reſtitudinem, quod ibi aliqua cauſa detinetur, ac moratur, ſed ad tempus poſtea vi ſtatum à natura expellitur: ſi verò cito redit impetu magno, à natura impellitur; ac ſi eſſet pilla reperiſſa, vaporibus enim ſtatuoliſ ex locis terræ profundis, & incluiſis hoc fieri dicendum eſt. Quod in toto illo circuitu adſint cauernæ plenæ ſpirituum ac vaporum ſtatuoſorum apparet, quia pluribus in locis, & vicinis, & remotioribus videntur tumores quidam terræ, & emiſſentiores & denſiores, qui multos ſpiritus impetu, ac ſonitu quodam edunt, vt ſubinde aquarum venæ per cauernas ſaltu, ac hiatu erumpant benigne, ac proſiliant. Diuerſi ſunt tumores in figura, ac magnitudine, in pluribus locis circum circa, paruo interuallo, pro diuerſitate vaporum in cuniculis, vel canalibus ſubterraneis obſtruẽtis, ac reſeratis. Mox tamen deſinit vterque, & aqua, & ſpiritus ad eruptionẽ, & apertionẽ terræ: & ſi fodiatur terra, ſtatim proſilit in maiori quantitate, ſed citò euaneſcit; ego numeravi quandoque circum circa voragines magnas, ac profundas valde bullientes, modo dicto diſtantes ab alia voragine maiori bullienti intenſe, duobus, tribus, & pluribus bulloribus continuẽ perſeueran-

feuerantibus. A prima namque voragine magna ad alias adfunt prætā pulcherrima cum vis bonis, & aliæ arbores fructiferae. Sed terræ species Barboliorum horrida est, veluti cinis, & vim fructiferam perdit, quasi quod ab illius aquæ spiritibus corrumpatur terra, & reddatur sterilis. Circum circa dictos bullores naturales, lutum lene, pingue, ac molle, redolens sulphur, ac gustu modico salis, copiosè colligitur in loco decliuiori, & supra eum vinctuositas quædam bituminosa conspicitur, in qua approxmata candella ardenti, de facili accenditur ignis in ipso bitumine, diuque perdurat, & à longe conspicitur, obscuro præcipue tempore, prosequens, & veluti serpens de loco ad locum ratione bituminis. vt supra adnotatum fuit. Et cum nullibi amplius appareat, nec exeat aqua dictorum Barboliorum, non ab te forsan dicendum est, huc locum sterilem, coloris cinerei, esse principium verum subterraneorum canaliculorum, & venarum putei Lixini Medici. Immo teneo quod si in illo toto circuitu diuersis tamen locis figerent putei, ac excauarentur modo profundius, modo sublimius, quod aquæ Therm. transcolatæ è terræ huius diuersis porris, purgatæ tamen, ac quietæ spatio temporis breui medicatæ diuersi saporis inuenirentur, ratione salis plus vel minus potentis, & ratione maioris, vel minoris quantitatis mineralium in aqua contentorum, diuersæ virtutes cognoscerentur: & sic haberentur in Ducatu Parmensi aquæ medicatæ, quæ moderatè calfacerent, quæ moderatè exsiccarent, & possent reduci ad vsum medicinalem felicissimo successu, ad curandos diuersos morbos, pro salute ægrotantium, ibique posset construi fabrica delectabilis, & valde amena, cum omnibus commoditatibus ægrotantium. Sic Frigimelica, & Bellacatus, aliàs Medici excellentissimi Patauini periculum fecerunt, de aqua Virginis, ac S. Petri, & aliorum balnearum, referente Fallopio cap. 8. & 19. Vapores bituminis reperti supra aquam inficiunt ac reddunt aerem, & habitum illius loci odore sulphureo ac bituminoso; cum bitumen sit ex cinerea, & sulphurea parie vnitum, ac post longos imbres, dum per riuulos manu factos superflua, & altum proficiens voraginis aqua fluit in riuum quenquam, inde in torrentem Terminellæ perlenitur à longe per duo miliaria odor bituminis, ac sulphuris, & spuma quædam oleaginosa conspiciuntur, ac tangitur vinctuosa, dum impetu propter pluuiam currit aqua in torrentem. Color aquæ voraginum pallidus est, cum erumpat aqua turbida, crassa: sed si retinetur, ac ponatur in vasis fictilibus, vettinis dictis, vt Romæ aqua Tyberis, Bononiæ aqua Rheni, Patauij ac Venetijs aqua Brentæ, & alibi seruantur aquæ fluminum clarificatæ; & quod diutius manet, tæto exactius tenuatur, ac amittit semper aliquale salsuginè, deprensens feces, vt facit Lixiuum: lutum pingue est, lene, oleaginosum, & habet (vt dictum fuit) modicum salis, aluminis, ac sulphuris simul mixtum, licet sit frigidum actu, & supra eum colligatur oleum, petroleum, siue

sive dicas bitumen liquidum, temporis diuturnitate unitum : potestque asportari, ac continuè asportatur in longinquas, ac diuersas partes, abiq; eo, quòd amittat virtutem, cum excauetur, & colligatur frigidum, vt supra quoque de aqua putei Lixiniani dictum fuit, ac caliditatem quandam potentialem in proprio balneo acquisitam retinet, ac diutissime conseruat; & propter hoc iuuat felicissime multis morbis. Nec opus est exemplis ac nouis historijs diuersorum nobilium, & aliorum infirmorum, qui discesserunt à balneis huius, derelinquentes crozulas, quas gestabant prius, & ante vsum aquæ & luti medicati Barboliorum, & ego in propria persona mea, causa fracturæ rotulæ genu dextri expertus sum, quod omnibus Medicis Parmësis, & toto populo notum est. Verum, quia Thermæ locus appellatur, qui lauandi, sudandive vsibus deputatur, aut calidis aquis, aut fornacibus tantum igne calefactis, For san Therma flumen tanquam locus vicinus aquæ Thermarum Barboliorum nomen habuit. At loci nomen ab euentu sortitum est, ipsiq; impositum nomen le Barboie, quia semper videntur bullire, cum ab aliqua re splendida, vel læta nomina imponantur ex Laurentio Valla.

Nunc virtutes luti huius medicati dicendæ supersunt, & in primis sciendum est, quod lutum hoc Barboliorum habet vim emolliendi partes induratas, solutu difficiles, rigidas, œdemata, callos, durities ortas à materia frigida, compacta ex longo affectu, & morbo circa articulos, & partes neruosas, etiam si essent quasi contracti nerui, non tamen constricti per longum tempus. Et idem præstat, quod facit lutum D. Bartholomæi in agro Patauino, ac D. Petri, & per consequens calefacit, & roborat partes dictas, refrigeratas, vnde valde proficuum est quotidiana experientia ad articulos confortandos, & corroborandos neruos, qui debiles redditi sunt ex refrigeratione, fractura, luxatione, percussione, casu, & etiam ex vulncribus, in contusis ligamentis, aut similibus causis, vel internis, vel externis. Non negandum etiam, quòd siccando, ac resoluendo non accederet ad naturam luti S. Helenæ, quòd materiam impactâ in tendinibus, articulis, & partibus dictis resoluat, ac robur addat partibus dictis. Quare mirum in modum confert podagræ, & dolori pedum, manuum, brachiorum, crurum, coxendico dolori, œdematibus ab humoribus frigidis & humidis. Modus vtendi & aqua, & luto, abundè fuit supra dictus, vt non sit hic locus plura dicendi.

De foueis medicatis Ripæ Alæ. Cap. XXXIII.



Loco Barboliorum, post horridam saxosamque viam, per locos campestres, ac syluestres, cum inuia sint ferè illa loca, & modo descendencia, modo môtuosa, deserta, per spatium milliarij versus balnea Lixiniani, occurrit oculis grata planities, inculta, sterilis
tamen,

tamen, in qua adfunt aliz innumera foveæ cum buloribus aquæ frigida medicamentosa, fed minus salta. Bulores dicti sunt parvi, & in foveis maioribus colligitur lutum pingue, bonum ad dictos affectus, sed non ita potens & efficax; nam continet portiunculam salis, & ille mitis est, nam si salis copia ex illis aquis eliceretur, vt antiqui experti sunt; constructis officinis pro conficiendo sale, vt apparet ex quibusdam columnis ligneis supra terram conspicuis, sed verustatis invidia demolitis: Ac veteres illius loci per translationem referunt aliàs ibi salem fuisse fabricatum, & vsque ad hodiernum tempus vocatur planities salta, adhuc essent in vsu, sed antiqui, & moderni omnino dereliquerunt talem aquam pro conficiendo sale, cum censura sumptus superaret. Teneo ego quod si ibi puteus vnus, vel plures ex factitijs lateribus construerentur, ad eliciendas aquas è vicinis locis, quod aqua esset medicamentosa, & utilis ad potum pro sanandis aliquibus morbis, & scilicissime, moderatè enim calefaceret, moderatè siccaret, ac corroboraret: vnde si timeretur nimia calefactio, ac siccitas aquæ Lixiniani, posset esse in refugium in hisce locis, ad hanc aquam minus salsofam, tam in potu ad imitationem balnearum Patavinorum, vt apud Fallopium, quam in balneo pro vlceribus crurum, quam pro scabie totius cutis, vt etiam leprosis utilis esset, si modus poneretur nouaque introductio fieret, & nunc in vicinis posset conseruari, & experiri.

Post hanc planitiem paulatim sequitur agrorum fertilis cultura, ex amenis locis, & campis fertilissimis; & in via publica lata ab vno latere adest fons perennis limpidissimæ aquæ dulcis, & sic perspicuus emanat liquor, vt vacuum putes locum, quem non dubitas esse plenissimum; hic perlucidus vsque ad fundum patet, ornatus est lapide marmoreo, rubro, rotundo, in quo aqua detinetur, nec vlllo tempore deficit aqua, sed semper adfunt quinque & plura brachia aquæ pro potu. O quanto honore extollendus esset locus iste, in quo natura posuit fontem viuum, limpidissimum; ac frigidum aquæ dulcis, Aestate hominibus, & iumentis sine noxa suauissimum, ac necessarium, de quo scribere pro nunc mihi non est animus; dicens tamen quod amenitas vndique est agrorum cum vuis bonis, & aere saluberrimo.

Quid sit obseruandum in sine cuiuslibet vsus Therm.

Cap. XXXIV.



SICUT laborantes morbis longis, diuturnisque affectionibus, ad balnea accedentes, vel ratione curationis, vel meliorationis, aut præseruationis gratia, ne in deterius labantur, abstinere debent, quamprimum perueniunt ad Thermas, illis vti propter

pter motum itineris, si sunt imbecilles, sed quiescere vno aut altero die, considerando quid sibi sit opportunum, non respicientes nec ad impensas, nec ad res domesticas, sed solum ad vtilitatem suæ valetudinis secundum conditionem sui status, ac personæ suæ; sic etiam cum à loco Thermarum discedere volunt, ab omni vsu desistendum, per biduum ad minus ante, & in itinere quod facient, non defatigari, cauendo à sole, pluuia, & ab alijs quæ possunt causare mala; neque etiam postea omnino libere viuere velle, quamuis iucunde & hilariter cum amicis, & familiaribus sit conuersandum: neque committendum negotijs consuetis per aliquod temporis spatium, vt viscera, & membra roborata conferuentur. Post vsum ergo aquæ Therm. quouis modo, vel lusi medicati, debet patiens rectam, & bonam per aliquot dies seruare victus rationem, & talem, quali vsus est cum erat ad locum balnei, siue etiam mansisset domi suæ. Hæc autem sit, quæ cum ratione robur addat visceribus, & membris, vel quæ virtutem aquæ in partibus indigentibus conferuare possit; pauci enim sunt, qui in ipso statim balneo quouis modo administrato, vel ex ipso luto insignem cognoscant, ac sentiant vtilitatem, ac iuuamentum, sed tantum cum in dies robur illius partis eua- dit fortius, & robustius, ob facultatem aquæ in membris & visceribus relictam, & semper tantò debet eis vti, quantò sibi videtur recipere iuuamentum. Sic alij citius, alij tardius cognoscunt ac recipiunt iuuamentum pro affectus magnitudine, & pro recta victus ratione postea seruata; longo enim tempore curantur semper vitia, quæ longo tempore sunt contracta & passa, & è contra quæ breui tempore, breui: sicut etiam quæ à copiosa materia cum aliqua etiâ diuersa qualitate producuntur, & generantur ad mentem Hippocr. quare ægrotantes, & qui vsi fuerunt aliquo modo his balneis, & alijs, non sibi indulgeant in victus ratione, & alijs rebus non naturalibus, nisi post quadraginta dies, cum sit vltimus terminus motiuorum naturæ in quibusdam morbis, & hominum, & brutiorum ex Hippocr. 6. aphorism. 49. Cum discedunt à loco Therm. non multum laborent, sed mediocritatem seruent in itinere, atque vitent solem, ventos, pluuiam, & omnem lassitudinem, iuxta illud Hippocr. labor, cibis, potus, somnus, venus, omnia mediocria; recordantes etiam quod Thermæ aliquibus semel, alijs, nisi secundo & tertio anno reiterentur, non videntur iuuare iuxta communem Medicorum sententiam, quòd ea quæ semel administrata iuuant, ea sæpius repetita sanant. Bene verù est, quod semper intra quadraginta dies ab omni vsu balnei medicati, & Therm. patiens persentiat aliquod iuuamentum, ob facultatem, & virtutem aquarum in membris ac visceribus relictam. In ceteris D. O. M. gratias agant, pro infinitis virtutibus, quas abundanter & cumulate tribuit aquis istis Lixignani lutoque Barboliorum & Ripæ Altæ, & similibus. Immo teneo (vt supra quoque dixi) si

98 *Hier. Zunthi, De Aqua Lixign. etc.*

foderetur in aliqua parte diligenter, ac profunde locus ille Barboliorum, puteusque, seu putei construerentur, quod aqua potabilis inueniretur ad vsum Medicū. Et posset parari, & edificari balneum Thermale medicatum illustre, vt ita dicam, ac varię possent fieri temperaturę ipsarū aquarum, & separatę pro masculis ac fēminis, distinctis, parietibus, in quibus & corpora infunderentur, & duccia pararetur, & noui ritus introducerentur de luto, pro sanandis diuersis morbis. Et sic erit finis huius tractatus, cum mihi videatur abundē ostēdisse balneorum dictorum in Ducatu Parmensi, naturam, facultatem, ac diuersos vsus, ratione, experientia, & quotidiano vsu confirmatos. Quę omnia libenter subijcio sapientibus, & relinquo considerata studiosis, qui desiderio iuuant, & ore, & forsā calamo in dies alios docebunt alia, de balneorum institutione, secundum praxim rituum nouorum pro temporaneo refugio morborum, ad laudem O. Dei.





LECTORI STUDIOSO.

NE Fallopp. suis priuetur laboribus, & vt gustum legenti donemus, pro corroboratione multorum supradictorum, placuit apponere quandam responsionem Medico nostro datam, cum originale manu propria Falloppij scriptum apud me extaret à paucis visum; legas ergo & delectaberis amicæ.

Responsio de obstructionibus ingentibus circa mesenterium, à materia varia factis, Excellentissimo ac Doctissimo artium, & Medicinæ Doctori D. Philippo Banzollæ Parmensi, Domino suo obseruandissimo, Gabrielis Falloppij, nunc primum edita à Hieronymo Zunthio.

MORBOSAS affectiones, mi Doctissime Philippe, quibus laborat Vrbanus, perfecto penicillo omnibus suis coloribus mihi ita depinxisti, vt nihil diligentius, neque exquisitius mea sententia explicari possit. Verū ego ita parum ingenio valeo, vt nondum benè assequi possim dictarum affectionum naturam. Non enim dubito mictum sanguinis aliquando adesse, pubis, ilei, renisque dextri dolorem; neque adhuc sum anceps, quòd tota fermè affectio, quæ grauiter urget, in hypochondrio dextro sit; sed cur fiant dolores isti, & qui morbi ipsos excitent, adhuc penitus non cognosco. Nam, vt à superioribus incipiam, dolor ingens, atque intolerabilis, spetic verò pungens in hypochondrio dextro, cogit me, vt non credam ipsius causam esse scirrhum in quacunque volueris parte hepatis collocatum: Deinde cum ingens fuerit scirrhus, semperque rebellior sit effectus, miror cur tandem non superuenierit hepatis imbecillitas, cum adfuerint manifestissima signa coniunctæ inflammationis, aut saltem aquæ intercutis aliquod genus non

inceptit; hæc impediunt, ut minime credam scirrhum esse, qui cruciatus hos faciat, sed potius tumorem aliquem malum in mesenterio iuxta hepar obortum, qui ad emulgentem dextrâ, renemq; ipsum pertingens hoc faciat, vel potius esse obstructiones insignes, & maximas à materia varia factas, (quod verisimilius mihi videtur) quibus succedant maximæ tensiones, quæ scirrhum repræsentant, atque cruciatus maximi; credoq; ratione exusti sanguinis, vel alterius humoris retenti, qui feruens ob obstructionem, nunc in partem hanc, ut exitum inueniat, nunc in aliam à natura propellitur, posse hæc omnia fieri. Febris illa proritatio ita à feruore humorum obstructorum, uti ab inflammatione hepatis fieri potest. De sanguinis mixtu non habeo quid certo dicam, cum & ratione calculi existentis in renibus, cui homo aliàs arthriticus, vel podagricus obnoxius facillime esse potest, fortasse id proueniat, vel ab ulcere, vel etiam quod sponte natura copiam mali sanguinis per illas vias expurget, quod minime credo, cum hoc sanatio non iudicet; quoniam non audio ad mixtum sanguinis, dolorum aut morbi quietem aliquam successisse. Quare cum præsens esse non possim, atque affectum ventrem tangere, cumq; Hip. testimonio occultarum partium morbi cognitu difficiles sint, quid aut confirmem, aut contra ea quæ à te doctissime scripta sunt, dicam, nō habeo; cumq; eiusmodi senis autoritate pateat, quod cognito morbo, facilis est, dum sit medicabilis, medicinæ inuentio. Si nego morbum, ignorauero procul omni dubio medicinam certam, qua hic tolli possit, nec eam proponam; hoc dico doctissime Philippe exultationis gratia, quoniam si vos Doctissimi Medici præsentis atque exercitissimi in affectu ipso titubatis, eandem hanc conditionem mihi condonare debetis, quod autem sententiæ vestræ habent in hoc negotio, colligo ego ex hoc, quod supponitis, morbum esse scirrhum, atque scirrhum non confirmatum, sed medicabilem, imponitisq; medicamenta experimento, & arte probatissima atque opportunè imponitis, & nihilo secius, morbus non sanatur, sed augetur potius. Quid igitur dicam, nisi quoddam istius morbi hæc non est Medicina, cumq; cognito nota sit medicina, sequitur mea sententia inorbum esse ignotum. Tecum liberè loquor, pro eo amore, qui inter nos solidissimus pluribus annis iam coaluit, nollemq; quod meam hanc epistolam alijs doctissimis viris ostenderes, quoniam tali ratione cum ipsis minime agendum est; teq; vnum hoc ut mihi concedas obsecro. Sed ad rem rediens, ingenuè fateor, rem digito nō tango, neque quæ sit ratio istorum affectuum apertissime agnosco; atque ut scirrhū alicuius præsentiam minime negandam esse credo, ita quoque ab affectu ipsius mesenterij maiore partem symptomatū prouenire opinor; hocq; coniectura potius, quam demonstratione facio. Quare statuamus obstructiones ingentes adesse, ad quas maior horum symptomatum pars succedat; hæc nisi tollantur, semper feruorem, aut maiorem efficient, aut hūc factum

factum conseruabunt, semperque renis atque totius ilei dextri dolorem ob humorum redundantiam augebunt; scirrhum, si quis adest in hepate, aut in mesenterio semper irritabunt; sique vesica fellea, aut copiose collectam bilem, aut concretum calculum contineat, hunc, atque illam subinde obstructions dictæ augebunt; quare hæ (vt dixi) tollendæ sunt; plurima sunt hucusque facta, atque secundum artem, quæ opportuna videntur, credoque pauca esse prætermissa, atque ideo adhuc pauciora à me requiruntur, quæ quidem minime communia sint, neque leuia. Ego, vt satisfaciam, hæc in medium proferam, non mihi quidem ipsi, sed tibi, atque ardentissimo ægotantis desiderio. Primum erit ius galli antiqui, in quo maxima vis est attenuandi, discutiendi, aperiendi que, sine aliqua virium dissolutione, hoc ego exhiberem non vnus galli tantum, sed duorum, ac trium quoque, si è re esse videretur. Et quoniam duum generum indicationes habemus, alterandi scilicet, atque euacuandi, vellem ego ex vna hac fidelia geminos (vt ait adagium) parietes inficere. Quare ventrem exenteratum galli explerè ijs, quæ primas tantum venas, atque ijs, quæ habent magnam vim contemperandi caloris; hæc essent endiuia, cichorei, sonchi, atque acetosa folia, vel semina; præterea rhabarb. folia senæ, polypodium, carthami semen, atque tandem epithymum. His ego explerem, addito sale, ventrem galli, decoqueremque (vt docet Mesues, vel Dioscorides) ac quotidie exhiberem, vel purum, vel cum oximellite, vel cum syrupo de pomis, aut alio simili. Si hoc minime sanaretur, ad tollendas has easdem obstructions, atque temperandum feruorem, cum multa hydropis adfuit suspicio, ego, quamuis non possit agitari motu, exhiberem aquas Thermarum primò quidem duobus diebus Aquarianas, mensurâ octo communium cyathorû, quibus, vt facilius penetrarent, adderè primo cyatho vaciam vnâ cû di midia manna; post duos, aut tres dies has in Lucanas della villa vocatas mutarem, quoniam dum hæ pertranscant, abluendo, detergendoque atque cõtemperando, optimè satisfaciunt; sique pluribus vicibus Aquarianæ exhibendæ viderentur, laudo. Scio quòd ratione febris, tempestatis, atque immobilitatis ipsius corporis, vsus dictarum aquarum omnibus non probatur; verum, cum febris ipsa lenta admodum iam sit, tempestasque minime gelu rigeat, atque si rigeret camino corrigi possit, & propterea cum aditum manna ratione motus subeat, quia exitum tentet, ideo has ego non abhorrerem; sique hic esset æger, nostras has media etiâ Hyeme experimento nixus, hacque coactus necessitate exhiberem. His tentatis, si non succedat sanatio, quæ tamen necessariò mea sententia succedet, deuenirem ad potum decocti falsæ parilix, quod conicerè primum ex iure pulli, addito cichoreo, deinde ex aqua; inciperemque ab ipso syrupo, ac tandem in prandio etiâ & cœna eundem potum exhiberem. Nam minime dubito à medicamento robustissimo, in quo

quo maxima attenuandi, ac discutendi vis inest, & obstructions, & scirrhum posse tolli: quod si huic decocto, filicis, rusciq̃ue, radices, atque agrimonix, & citrach folia addenda viderentur, multum placeret, placeret quoque & purum; post hæc antidotus magna non displiceret, veluti Mithridatica, cum aliqua portiuncula diarrhodonis Abb. admisceretur, & zucchari boraginati, ne ita habitum siccaret, à quo lapsu etiã conseruare possemus, statim exhibito iure post antidotum. Si autem per exteriora aliquid esset tentandum, ego à resolutorio oleo, admixto rosaceo, non recederem, tenesq̃ue perpetuò rosaceo, & violaceo cerato inungerem; aliquando plurimo lacte calido perfunderem, atque ileon, & inguen oleo rosaceo, & amygdalino calido ex spongia fouerem. Clystere idem amygdalinum, & rosaceum oleum infunderem, atque aliquando lac bubulum pinguiissimum. Tantaq̃ue apud me in existimatione est lac in sedandis doloribus, atque affectibus renum, quod, nisi timerem obstructions, exhibendum censerem: verum ijs quibus ilia murmurant, & hypocondria suspenduntur, atque obstructa sunt, minimè conuenit; quod si & inde aliquod opus esset querendum, serum caprinum non improbarem, atque idem fortasse chalybeatum, quod exhiberetur in multa quantitate, quatuor aut quinque librarum, manna admixtum in principio: nam cum tenuius sit, atque detergat, ablumatque, non solum leniendo proderit, sed etiam aperiet dissipatis obstructionibus: istudq; exactius faciet, si multum coquatur cum cichorea, & fumaria. Hæc sunt doctissime Philippe, quæ in dubia huius morbi cognitione pro auxilio istius optimi viri afferre possum. Tu, ceteriq̃ue præstantissimi Medici, qui præsentès adestis, boni consulentes, si opportuna videbuntur, ad experimentum reuocare poteritis; sin minus tanquam minime proposita reiiciatis. Tuq̃ue vale, meq̃ue, vt semper fecisti, ama, atque sine aliqua exceptione, si quid pro te possum, opera mea utaris, & doctissimos hos Medicos nomine meo salutare iubeo. Patauij 22. Octob. MDLXI.

Tui amantissimus æque ac additissimus
Gabriel Falloppius.

*F. Seraphinus Crucens Mediol. Ord. S. Aug.
Obs. Lomb. Corrector Venetijs.*

A#1 1456475

